

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
по городу Сургуту и Сургутскому району**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«21» июля 2017г.

№ 1

О дополнительных мерах профилактики  
энтеровирусной инфекции на территории города Сургута

Я, Главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Пасынкова Жанна Артуровна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию, отмечаю значительное эпидемическое неблагополучие по заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

На 21 июля 2017г. в г. Сургуте отмечается рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями на 28 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Всего зарегистрировано 87 случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией, показатель на 100 тыс. населения составил 23,05 на 100 тыс. населения, из них 5 случаев серьезных энтеровирусных менингитов, показатель на 100 тыс. населения - 1,33. Организованных детей 43 человека, что составляет около 50%.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции, предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах, в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»

Причины эпиднеблагополучия - это завоз инфекции, в связи с увеличением летней миграции, распространение среди населения вследствие отсутствия иммунитета, широкое распространение носительства среди населения, некачественное проведение противоэпидемических мероприятий в детских организованных коллективах.

Энтеровирусная инфекция характеризуется многообразием клинических форм, высокой контагиозностью с быстрым распространением заболевания. Более 90% от заболевших переносят легкие формы заболевания, которые без лабораторного обследования могут расцениваться как острые респираторные инфекции и острые кишечные инфекции с неустановленным возбудителем. При

Администрация г. Сургута  
№ 01-12-6920/17-0  
от 21.07.2017



отсутствии ранней изоляции больных, в течение 2-3 недель может переболеть до 60–80% детского коллектива.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции, предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах, в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Главе муниципального образования г. Сургута рекомендовать :

1.1. Обеспечить выполнение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемости энтеровирусной инфекцией в детских образовательных учреждениях, в прочих учреждениях города.

1.2. На период эпидемиологического неблагополучия ввести усиленный дезинфекционный режим во всех детских и подростковых учреждениях с применением дезсредств, обладающих вирулентной активностью (посуды, игрушек, санитарной техники, предметов обстановки, дверных ручек).

1.3. Организовать частое проветривание помещений, не реже 4-х раз в день.

1.4. После изоляции больного обеспечить немедленное проведение заключительной дезинфекции силами персонала с последующим приглашением специализированного дезинфекционного предприятия.

1.5. Обеспечить дезинфекцию постельного белья больного отдельно от общей прачечной, матрасы, одеяла и подушки – камерным методом.

1.6. Запретить в ДОУ перевод детей из группы в группу.

1.7. При выявлении ребенка с признаками энтеровирусной инфекции в ДОУ немедленно помещать в изолятор и вызывать родителей для решения вопроса по диагностике и лечению.

2. Руководителям предприятий торговли, общепита, торгово-развлекательных комплексов, детских развлекательных комплексов, рынков (ярмарок) рекомендовать:

2.1. Организовать ежедневное проведение уборок с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму, осуществлять проветривание помещений и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных установок.

2.2. Усилить контроль по обеспечению условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей (умывальников, наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги и др.).

2.3. Обеспечить персонал, занятый приготовлением и раздачей пищи кожными антисептиками

2.4. Проводить еженедельную генеральную уборку.

2.5. Обеспечить текущую дезинфекцию с применением вирулецидных средств общественных туалетов, уборку проводить не реже 4-х раз в день.

3. Приостановить работу бассейнов.

4. Обеспечить своевременность санитарной отчистки территории.

5. Взять под личный контроль выполнение программ производственного контроля на магистральных сетях, в распределительной сети по микробиологическим и вирусологическим показателям.

4. Информацию о выполнении представить к 27.07.2017г. в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача по городу Сургуту и Сургутскому району Ю.В.Хоменка.

Главный государственный  
санитарного врача по городу  
Сургуту и Сургутскому району



Ж.А.Пасынкова