



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Восход, 4 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-83-80
E-mail: Kazantsev_aa@admsurgut.ru

Владельцу рекламной конструкции, в виде
настенного панно с информацией:
реклама: «b-аптека.ru/ ИНТЕРНЕТ-
АПТЕКА ХОРОШИХ ЦЕН»,
расположенной по адресу г. Сургут,
проспект Ленина, 37

Контр. управление



№28-02-5642/9

от: 09/09/2019

Уведомление (Акт № 106)
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут

«09» сентября 2019

На основании предписания № 28-02-4618/9 от 30.07.2019, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 14.02.2019 № 1063, 03.09.2019 был произведен демонтаж рекламной конструкции в виде настенного панно с информацией: реклама: «b-аптека.ru/ ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА ХОРОШИХ ЦЕН», размещенной и эксплуатируемой с нарушением установленного порядка по адресу: г. Сургут, проспект Ленина, 37.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», по адресу: г. Сургут, ул. Андреевский заезд, 6.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:

1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию.
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной рекламной конструкции.

Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанного уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную собственность.

Начальник контрольного управления


А.А. Казанцев