


## Анализ травматизма в организациях города Сургута за I полугодие 2024 года

В I полугодии 2024 года зарегистрировано 24 несчастных случая с тяжелыми и смертельными последствиями, в которых пострадало 24 человека, 13 из которых погибло.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение как общего количества зарегистрированных несчастных случаев, так и количества пострадавших на 7,7%. Количество пострадавших со смертельным исходом также снизилось на 7,1%.


*Количество несчастных случаев происшедших в организациях города Сургута в I полугодии 2023 и 2024 года (включая случаи с производством связанные и не связанные)*



Из общего количества зарегистрированных несчастных случаев в I полугодии 2024 года признаны производственными 11 несчастных случаев с тяжелым исходом.


В сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается снижение производственного травматизма на 1 случай. При этом несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, а также групповые несчастные случаи в I полугодии 2024 не зарегистрированы.

*Количество несчастных случаев, связанных с производством, происшедших в организациях города Сургута в I полугодии 2023 и 2024 года*



В I полугодии 2024 года тяжелые травмы на производстве получили 11 работников организаций.

*Количество травмированных работников в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, происшедших в организациях города Сургута в I полугодии 2023 и 2024 года*



Наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производстве явилось нарушение технологического процесса (27,2 %).

*Причины несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в организациях города в I полугодии 2024 года*




Основным видом происшествий в отчетном периоде явилось – падение пострадавшего с высоты (27,2%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2024 года в организациях города Сургута, по видам происшествий*




Наиболее травмоопасной отраслью в I полугодии 2024 года является строительство (45,4%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2024 года в организациях города Сургута по отраслям экономики*



Наибольшее количество травмированных на производстве работников приходится на работников в возрастных категориях от 51 до 60 лет, от 41 до 50 лет, что составляет 27,25% (3 человека) в каждой возрастной категории.


*Распределение пострадавших в несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2024 года в организациях города Сургута, по возрастным группам*



Несчастные случаи, квалифицированные комиссией по итогам расследования как не связанные с производством, произошли по причине общих заболеваний. Наиболее распространённой причиной является смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

За I полугодие 2024 года зарегистрировано 13 несчастных случаев, не связанных с производством (что на 7,1% меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 13 человек.

*Количество несчастных случаев, не связанных с производством, происшедших в организациях города Сургута в I полугодии 2023 и 2024 года*



## ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, произошедших в организациях,  
зарегистрированных на территории города Сургута  
за I полугодие 2024 года

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
1.	13.02.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	35.11.1 - производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Старший машинист энергоблоков – 51 год.	1.20 Воздействие других некласифицированных травмирующих факторов.	Находясь в производственном помещении пострадавший внезапно потерял сознание и упал, при этом ударившись затылком.	2.15.3 Прочие причины, квалифицированные по материалам несчастного случая, внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и других).	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам.
2.	14.02.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	49.31.21 - регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и	В стадии расследования.	При выходе с кабины автобуса произошел наезд автобуса на водителя автомобиля.	В стадии расследования.	В стадии расследования.

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
		пригородном сообщении. Водитель автомобиля – 63 года.				
3.	11.03.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	23.63 - производство товарного бетона. Водитель автобетоновоза – 39 лет.	1.06.2 Попадание инородного тела, в том числе через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других).	При открытии гидравлического крана подачи воды на автобетоновозе, водитель решил проверить причину отсутствия воды путем визуального осмотра крана. Подойдя к крану, из него под напором вылетела струя воды и попала водителю в глаз.	2.05.2 Нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования.	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников. 2. Провести внеплановый инструктаж работникам в объеме инструкций по охране труда в соответствии с профессией.
4.	11.03.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	06.10.1 -добыча нефти. Помощник буровика капитального ремонта скважин – 27 лет.	1.02.1 Падение пострадавшего с высоты, падение при разности уровней высот	При выполнении работ по монтажу перильных ограждений подроторного основания подъемного агрегата в результате падения работник получил травму спины.	2.15.1 Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность.	Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников.

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
5.	23.03.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий. Стропальщик – 53 года.	1.03.2 Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.	После выполнения погрузочно-разгрузочных работ, работник по пути в туалет поскользнулся и упал, в результате получив травму ноги.	2.08.1 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам. 3. Обеспечить применение приборов, устройств, оборудования и (или) комплекс приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. 4. Обеспечить проведение обучения по охране труда и проверку знания требований охраны труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.
6.	25.03.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	42.11 - строительство автомобильных дорог и автомагистралей.	1.04.1 Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов,	При производстве работ по погрузке щебеночно-песчаной смеси экскаватором в кузов самосвала произошел	2.02.1 Несовершенство технологического процесса, в том числе: отсутствие техно-	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников.

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
		Машинист экскаватора – 32 года.	земли и прочего в том числе: обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других.	сход щебеночно-песчаной смеси. В результате чего скатившаяся смесь, деформировала кабину экскаватора и травмировала находящегося в ней машиниста экскаватора.	гической карты или другой технической документации на выполняемую работу.	2. Провести внеплановый инструктаж машинистам экскаваторов по проведению погрузочно-разгрузочных работ. 3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт организации, регламентирующий порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ с учетом специфики выполняемых работ.
7.	25.03.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	41.20 - строительство жилых и нежилых зданий. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 57 лет.	1.02.1 Падение пострадавшего с высоты, в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных	При подготовке места производства работ на высоте работник упал с высоты 3 метров.	2.02.2 Несовершенство технологического процесса, в том числе: недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановые инструктажи работникам, занятым с производством работ на высоте. 3. Обеспечить оформление наряд-допусков на производство работ на высоте с учетом мероприятий, определяемых ППР или технологическими картами. 4. Обеспечить разработку ППР или технологической

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
			средств и других).			карты при работах на высоте с учетом требований п. 35-36 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н.
8.	24.04.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	42.21 - строительство жилых и нежилых зданий. Электрогазосварщик – 43 года.	1.02.2 Падение пострадавшего с высоты в том числе, падение на глубину (в шахты, ямы, рытвины и других).	При подъеме на 3 этаж строящегося объекта, который находился на стадии монтажа плит перекрытия, электрогазосварщик оступился и упал с высоты 10 м в шахту лифта, которая располагалась с левой стороны от лестничной клетки. В результате падения работник получил тяжелые травмы.	2.12 Неприменение средств коллективной защиты в том числе от падения с высоты, а именно на открытом проеме шахты лифта не применялось: - защитное (временное) ограждение высотой 1,1 м и более, обеспечивающее безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах; - средства коллективной и индивидуальной защиты (защитные, страховочные, сигнальные ограждения).	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановый инструктаж работникам, по инструкциям по охране труда в соответствии с профессией работников. 3. Обеспечить приобретение и применение средств коллективной защиты. 4. Обеспечить выполнение работ на высоте в соответствии с требованиями приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н. 5. Организовать периодическую проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
						6. Организовать обучение по охране труда с отрывом от работы и последующей проверкой знания требований охраны труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.
9.	26.04.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	42.21 - строительство жилых и нежилых зданий. Формовщик железобетонных изделий и конструкций – 47 лет.	1.05.1 Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями	После выполнения подготовительных работ по формовке пустотных плит перекрытия в формовочном цеху, формовщики железобетонных изделий и конструкций приступили к натяжению канатов с помощью натяжного гидравлического пистолета. При натяжении 3 каната, первый канат выскочил из направляющей и ударил по правой ноге одного из формовщиков, в результате чего работником были получены травмы.	2.05.1 Нарушение технологического процесса в том числе: использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ.	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Организовать обучение по охране труда работников организации с отрывом от работы и последующей проверкой знания требований охраны труда в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. 3. Провести внеплановый инструктаж работникам по инструкциям по охране труда в соответствии с профессией работников.

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
						4. Обеспечить безопасность технологических процессов, содержание технологического оборудования и технологической оснастки в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями п. 5 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 № 833н.
10.	18.05.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	49.20 - деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Монтер пути – 45 лет.	1.05.3 Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других, в том числе защемление между неподвижными и	При выполнении работ по приведению вагона хоппер дозаторной вертушки в транспортное положение произошло заклинивание дозатора вследствие попадания фракции щебня. С целью устранения заклинивания монтер пути начал осмотр и наклонился в зону действия	2.05.3 Нарушение технологического процесса, в том числе неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, оборудования.	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановый инструктаж работникам по инструкциям по охране труда в соответствии с профессией работников. 3. Усилить контроль за соблюдением работниками требований охраны труда при

№ п/п	Дата происшествия. классификация НС, количество пострадавших	Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего	Вид происшествия	Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы	Причины несчастного случая, допущенные нарушения	Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем
			движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).	рабочего органа (дозатора), в результате чего произошло зажатие головы между дозатором и рамой вагона.		производстве работ с повышенной опасностью, соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 4. Разработать программы проведения целевых инструктажей по каждому виду работ.
11.	29.05.2024. Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек.	47.42 - торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах. Инженер по ремонту крупной бытовой техники I категории – 28 лет.	1.11.4 Воздействие дыма, огня и пламени, в том числе повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды.	При выполнении работ по распайке фильтра-осушителя холодильника, произошло воспламенение остатков фреона. В результате чего сотрудник сервисного центра получил ожоги рук и лица.	2.10.2 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда.	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников. 2. Провести внеплановый инструктаж всем работникам подразделения. 3. Провести внеплановое обучение по охране труда пострадавшему работнику. 4. Пересмотреть инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Приказа Минтруда и соцзащиты РФ 29.10.2021 № 772н.