

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 21.03.2024 № 16 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.04.2024 в 18-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.
Протокол публичных слушаний от 08.04.2024 № 235.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.

11.04.2024

п / п	Проект решения рассмотренный на публичных слушаниях	Выступающие	Вопросы, предложения, пояснения, замечания	Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (органа уполномоченного на проведение публичных слушаний)	Мотивация принятого решения
Заклучение о результатах публичных слушаний состоявшихся 08.04.2024					
1	О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» условно разрешенным видом использования – «коммунальное обслуживание» (код 3.1), в целях строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101133:172 газовой котельной. Заявитель: ООО СЗ «Городской парк».	Докладчик: Агафонов М.С. - заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Городской парк» Карташова О.В. - начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения	Пояснения: - о том, что общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Городской парк» является правообладателем земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101133:172; - о том, что просим дополнить вид разрешенного использования коммунальное обслуживание в условно разрешенный вид, в территориальную зону ИТ.1; - о том, что утвержден проект планировки территории; - о том, что для целей строительства на земельном участке газовой котельной; - о том, что в связи с наличием зоны ИТ. 1 получения разрешения на строительства на данный момент невозможно. Пояснения: - о том, что департаментом городского хозяйства готовилось замечание по поводу строительства котельной в микрорайоне 51; - о том, что схема теплоснабжения утвержденная актуализирована; - о том, что в микрорайоне 51 предусмотрено строительство котельной; - о том, что предусматривающая подключение мощностью для всех объектов капитального строительства микрорайона 51; - о том, что в документах площадь земельного участка уменьшена в половину; - о том, что мощность планируемая к строительству котельной, снижена более чем, в три раза; - о том, что не позволит подключить перспективные объекты.	Отклонить предложение ООО Специализированный застройщик «Городской парк» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» условно разрешенным видом использования – «коммунальное обслуживание» (код 3.1), так как в рамках публичных слушаний докладчик не пояснил о планируемых дальнейших мероприятиях по передаче земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101133:172 ресурсоснабжающей организации. Предложение комиссии по градостроительному зонированию: откорректировать проект планировки и межевания микрорайона 51, в части	1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ. 2. Результаты публичных слушаний. 3. Испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города.

		<p>социальные, жилой застройки этого микрорайона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что подобная тенденция приведет к тому что, на территории одного микрорайона появится несколько источников локальных; - о том, что город будет иметь несколько печек на одной территории; - о том, что данные обстоятельства ухудшит условия проживания граждан; - о том, что предлагаем найти варианты строительства, который предусмотрен на схеме теплоснабжения. - о том, что изначально документация по планировке территории была разработана в 2014 году, - о том, что площадь земельного участка была 52 квадратных метра и мощность котельной 16 Га в час; - о том, что был единственный источник теплоснабжения для микрорайона; - о том, что от него планировалось подключение к жилищной застройки и объекта социального назначения; - о том, что в 2019 году были изменены условия проекта планировки; - о том, что земельный участок стал площадью 25 квадратных метров и мощность котельной 5 Га час; - о том, что когда актуализировали схему теплоснабжения каких -либо замечаний к нам не поступило от департамента архитектуры и градостроительства; - о том, что предусмотрен один источник для подключения микрорайона; - о том, что в городах есть источник теплоснабжения, работающий в режиме комбинированной выработки ГРЭС 1, в нашем случае;. - о том, что законодательно предусмотрен порядок подключения; - о том, что заявитель приходит в единую теплоснабжающую организацию и подает заявку; - о том, что подобные варианты не рассматривались; - о том, что изначально застройщик принял решение, что будет строить котельную из нескольких жилых домов. <p>Вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что будет осуществлена застройка полностью или только исключительно под строительства объектов жилищного назначения; - о том, что в проектное решение — это будет предусмотрено; - о том, что с учетом санитарно защитных зон; - о том, что на баланс передавать в ресурс снабжающую организацию или она у вас останется; - о том, что не позволит Администрации города при строительстве социальных объектов, объектов 	<p>раздела земельного участка под необходимые размеры для размещения котельной в целях обеспечения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101133:172 коммунальным обслуживанием.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>здравоохранения осуществить дополнительно строительство котельной;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что как нам предусмотреть риски; - о том, что в рамках подготовки проектных решений предусмотреть возможность дополнительно размещение блоков; 		
	<p>Докладчик: Агафонов М.С. - заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Городской парк»</p>	<p>Пояснения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что нами получены технические условия для подведения газа к этому земельному участку; - о том, что при разработке проекта к земельному участку подведено труба диаметром, позволяющая подцепить весь микрорайон; - о том, что строительство блочной котельной будет осуществляться под нужды нашего жилого комплекса; - о том, что в дальнейшем чтобы подключить дополнительные объекты недвижимости, необходимо будет установить дополнительный блок к котельной. - о том, что конечно; - о том, что еще в обсуждении нет; - о том, что вряд ли; - о том, что под вид деятельности необходимо лицензирование; - о том, что в большей части с колонны передать в тепло снабжающую организацию; - о том, что при проектировании будем получать разрешение на строительство и все вопросы можно предусмотреть; - о том, что земельный участок 7000 квадратных метров; - о том, что достаточно разместить несколько блоков, мощных котельных для подключения всего микрорайона; - о том, что при согласовании компании ОАО «Сургутгаз» это было одно из условий; 		
	<p>Карташова О.В. - начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения</p>	<p>Вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что правообладатель земельного участка кто будет; - о том, что каким образом разместим другую котельную на чужом земельном участке; - о том, что технические условия получили у ресурс снабжающей организацией на строительство источника теплоснабжения; - о том, что согласовывали какой это должен быть источник; - о том, что проектирование осуществляется на каких - то технических условий; - о том, что выданы ОАО «Сургутгаз»; - о том, что согласовывались с теплоснабжающей организацией, которой планируется передать; - о том, что условия передачи не закреплены никаким документом;. 		

		<p>- о том, что разместить вторую очередь этой котельной будет затруднительно.</p> <p>- о том, что на земельном участке должна разместиться повысительная насосная станция;</p> <p>- о том, что из проекта планировки;</p> <p>Пояснения:</p> <p>- о том, что общество сейчас правообладатели;</p> <p>- о том, что если будет осуществлена передача земельного участка в рамках ресурс снабжающей организацией, будет содержать в дальнейшем;</p> <p>- о том, что хотелось иметь каких- то гарантий Администрации города;</p> <p>- о том, что будет возможность разместить дополнительные корпуса газовых котельных на данном земельном участке;</p> <p>- о том, что по этому вопросу уточнимся;</p> <p>Пояснения:</p> <p>- о том, что ОАО «Сургутгаз»;</p> <p>- о том, что на сегодняшний момент идет проектирование;</p> <p>- о том, что есть техническое задание;</p> <p>- о том, что не могу прокомментировать;</p> <p>Вопросы:</p> <p>- о том, что от куда эта информация;</p> <p>Пояснения:</p> <p>- о том, что хотите все переложить на застройщика;</p> <p>- о том, что дом под крышу подходит, еще нет источника теплоснабжения;</p> <p>- о том, что проблема схема водоснабжения, схема теплоснабжения, они закрыты;</p> <p>- о том, что сами утверждаете и поэтому здесь есть вопросы; -</p> <p>- о том, что мы не должны поддерживать бизнес всех ресурса снабжающих организаций;</p> <p>- о том, что проект планировки утвержден;</p> <p>- о том, что в сорок пятом микрорайоне есть котельная ее не построили на полную мощность;</p> <p>- о том, что была бы ошибка в проектировании;</p> <p>- о том, что по нормативу сто гилокалорий пять миллионов квадратных метра;</p> <p>- о том, что нужно дополнить вид разрешенного использования коммунальное обслуживание в условно разрешенный вид, территориальную зону ИТ.1;</p> <p>Пояснения:</p> <p>- о том, что в границах земельного участка водонапорная станция размещается по проекту планировки территории;</p> <p>- о том, что предложения, замечания запишем</p>		
	<p>Сорич И.А. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию</p> <p>Докладчик: Агафонов М.С.- заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Городской парк»</p> <p>Суревич А.Ю.- генеральный директор ООО «Сибпромстрой- Югория».</p> <p>Сорич И.А. – заместитель директора департамента архитектуры и</p>			

	<p>градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию</p> <p>Карташова О.В. - начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения</p> <p>Докладчик: Агафонов М.С. - заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Городской парк»</p>	<p>в рамках протокола:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что с коллегами дополнительно проработаем вопрос; - о том, что пригласим застройщика и обсудим; - о том, что какая площадь застройки котельной; - о том, что если предусмотреть строительства с запасом котельной; - о том, что дополнительные затраты лягут на застройщика; <p>Пояснения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что в микрорайоне 39 реализуется котельная К-45 это правильный вариант; - о том, что строится вторая очередь с котельной К-45; - о том, что проекты корректируются; - о том, что где будет размещаться котельная для подключения остальных объектов в этом микрорайоне; <p>Пояснения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о том, что проектом планировки предусмотрен только один земельный участок под размещения котельной; - о том, что в конце года планируем ввести первое строительство; - о том, что предусматривает подключения трех очередей; - о том, что примерно, трех сот квадратных метров. 		
--	---	---	--	--

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию



И.А. Сорич

Исполнитель:
Малыхина Александра Николаевна
ведущий специалист отдела формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства,
тел. 8 (3462) 52-82-66