

ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

86:10:0101065

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки проекта карты-плана территории 25.02.2020 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, ИНН:
8602003130, ОГРН: 1028600619750

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

-

(сведения об утверждении проекта карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Синюкова Светлана Михайловна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15365101541

Контактный телефон: 8(473)224-71-90

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 394087, г.Воронеж, ул.Ушинского, 4а, kadastr_geozemstroy@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: СРО КИ Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (уникальный номер реестровой записи от 24.08.2016 №006)

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36269

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОЗЕМСТРОЙ", 394087, г.Воронеж, ул.Ушинского, 4а

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт №1/2020 от 21.02.2020, выдан Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке проекта карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2020-5862324 от 18.03.2020, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу
2	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2020-5955057 от 18.03.2020, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы

		государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу
3	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2019-24329796 от 07.10.2019, выдан Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу
4	Решение "Об утверждении правил землепользования и застройки на территории города Сургута"	№475-III ГД от 28.06.2005, выдан ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУРГУТ
5	Решение "О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД "Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута"	№838-V ДГ от 26.02.2016, выдан ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА СУРГУТА
6	Постановление "Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 25 города Сургута"	№1338 от 22.02.2018, выдан Администрация муниципального образования городского округа города Сургута
7	Выписка из каталога координат геодезических пунктов на Сургутский район	№122/20 от 03.03.2020, выдан Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке проекта карты-плана территории

Система координат МСК-86

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 25.02.2020		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сургут, сигн.	2	987363.29	3573405.63	не обнаружен	сохранился	сохранился
2	Кривуля, сигн.	3	985162.10	3567926.52	не обнаружен	сохранился	сохранился
3	Силинский, сигн.	3	990832.33	3581040.53	не обнаружен	сохранился	сохранился
4	Береговой, сигн.	3	992969.01	3568535.30	не обнаружен	сохранился	сохранился

						я	я
5	SRGT г.Сургут, Базовая станция	SRGT г.Сургут	877086.78	2939514.94	сохран ился	сох ран илс я	сох ран илс я

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 GNSS	№ 66126-16, 22 января 2021г	№2050576 от 23 января 2020г

7. Пояснения к разделам проекта карты-плана территории

В соответствии с муниципальным контрактом №1/2020 от 21.02.2020г. на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» были выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 86:10:0101065.

Карта-план территории подготовлен на основании кадастрового плана территории кадастрового квартала 86:10:0101065, а также проекта межевания территории микрорайона 25. Общая площадь кадастрового квартала — 44,38 га.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на территории кадастрового квартала расположено 316 объектов недвижимости, из них: 92 земельных участков и 224 объектов капитального строительства. Так же территориально в квартале 86:10:0101065 находятся 25 объектов капитального строительства, числящиеся в других кварталах, а именно 86:10:0101243:41; 86:10:0101243:349; 86:10:0101243:353; 86:10:0101243:253; 86:10:0101243:352; 86:10:0101243:414; 86:10:0101065:321; 86:10:0101243:310; 86:10:0101243:415; 86:10:0101243:328; 86:10:0101074:117; 86:10:0101074:193; 86:10:0101074:183; 86:10:0101074:80; 86:10:0101243:327; 86:10:0101243:255; 86:10:0101243:254; 86:10:0000000:45; 86:10:0101243:604; 86:10:0000000:7142; 86:10:0101069:167; 86:10:0101243:554; 86:10:0102001:2773; 86:10:0101066:1900; 86:10:0101243:512; 86:10:0101243:566; 86:10:0101243:356; 86:10:0101243:326; 86:10:0101069:162; 86:10:0102001:2786; 86:10:0000000:18761; 86:10:0101243:10116; 86:10:0101243:329; 86:10:0101243:271; 86:10:0101074:61; 86:10:0101243:568; 86:10:0101243:580; 86:10:0101243:396; 86:10:0101243:354.

Из 92 земельных участков 39 имеют координатное описание границ, сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к описанию местоположения границ земельных участков.

В соответствии с проектом межевания территории микрорайона 25, с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности, чересполосицы границ земельных участков, сведения о которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости и, поскольку имеются земельные участки, не предоставленные в пользование, собственность, аренду, в проекте межевания территории образованы земельные участки.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории, обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Размеры вновь создаваемых земельных участков, установлены согласно «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденные решением Думы муниципального образования городского округа города Сургута от 26.02.2016 №838-V ДГ.

В ходе комплексных кадастровых работ предусмотрено образование 58 земельных участков, посредством образования земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в ходе перераспределения земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а также перераспределения земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и земель, и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

При проведении комплексных кадастровых работ, было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:80 со сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанного земельного участка. При выполнении комплексных кадастровых работ проведена геодезическая съемка, реестровая ошибка в сведениях о местоположении границ земельного участка 86:10:0101065:80 исправлена. В ходе исполнения работ было выявлено несоответствие фактического местоположения 10 земельных участков, сведения о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям, с кадастровыми номерами: 86:10:0101065:66; 86:10:0101065:72; 86:10:0101065:76; 86:10:0101065:5201; 86:10:0101065:5203; 86:10:0101065:5205; 86:10:0101065:5206; 86:10:0101065:5207; 86:10:0101065:5210; 86:10:0101065:5211. Данные объекты недвижимости фактически расположены вне границ кадастрового квартала 86:10:0101065. В связи с чем, в отношении указанных земельных участков комплексные кадастровые работы не выполняются.

Таким образом, при выполнении комплексных кадастровых работ, согласно ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", проведено образование 58 земельных участков и исправление 1 реестровой ошибки.

В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" объектами комплексных кадастровых работ являются здания, сооружения (за исключением линейных объектов), а также объекты незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а так же в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с пп.2 п.2 ст.42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 ст. 42.1.

Согласно сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 86:10:0101065 расположено 249 объектов капитального строительства: 224 объекта капитального строительства относящихся, по сведениям ЕГРН, к кварталу 86:10:0101065, а также 25 объектов капитального строительства, числящихся в других кварталах. Из них 16 объектов капитального строительства имеют координатное описание границ, сведения о которых соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к описанию местоположения границ, а также имеют верные сведения о местоположении на земельных участках. Таким образом, установление или уточнение местоположения таких объектов капитального строительства на земельных участках не требуется.

Так же по сведениям ЕГРН в данном квартале числятся 94 линейных объекта.

При проведении геодезической съемки выявлено несоответствие фактического местоположения

92 объектов капитального строительства, а именно данные объекты недвижимости находятся вне границ кадастрового квартала 86:10:0101065.

Таким образом, при выполнении комплексных кадастровых работ, согласно ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", проведено уточнение местоположения на земельных участках 47 зданий и сооружений.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 86:10:0101065 осуществлено:

- образование земельных участков — 58 шт.;
- исправление реестровых ошибок — 1 шт.;
- осуществлено установление или уточнение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства — 47 шт.;

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У1					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н4У	982349.09	3575168.99	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
3	982351.69	3575169.64	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
2	982348.98	3575180.64	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
1	982348.12	3575180.40	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н3У	982344.13	3575197.06	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н2У	982410.02	3575213.16	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н1У	982423.46	3575154.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н5У	982356.52	3575138.76	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н4У	982349.09	3575168.99	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У1					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н4У	3	2.68	—	—	
3	2	11.33	—	—	
2	1	0.89	—	—	
1	н3У	17.13	—	—	
н3У	н2У	67.83	—	—	
н2У	н1У	59.79	—	—	

н1У	н5У	68.86	–	–
н5У	н4У	31.13	–	–
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ1				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Торговые центры (Торгово-развлекательные центры)	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		4073 кв.м ± 12.78 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.10 * √4073 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 12.78	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		–	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		86:10:0101243:606	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		86:10:0101065:53, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности	
	Иное			
9	Иные сведения		–	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	
1	:ЗУ1		земли общего пользования	

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ2					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н7У	982332.50	3575133.22	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н6У	982355.56	3575138.53	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н5У	982356.52	3575138.76	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н4У	982349.09	3575168.99	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
4	982347.95	3575168.71	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
5	982342.12	3575167.36	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
6	982334.97	3575165.62	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
7	982325.43	3575163.29	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
8	982325.17	3575163.21	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н7У	982332.50	3575133.22	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ2					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н7У	н6У	23.66	—	—	
н6У	н5У	0.99	—	—	
н5У	н4У	31.13	—	—	

н4У	4	1.17	—	—
4	5	5.98	—	—
5	6	7.36	—	—
6	7	9.82	—	—
7	8	0.27	—	—
8	н7У	30.87	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Торговые центры (Торгово-развлекательные центры)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	764 кв.м ± 5.55 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{764} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} =$ 5.55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:51, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ2	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н4У	982332.50	3575133.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
8	982325.17	3575163.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
9	982324.84	3575163.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
10	982324.89	3575162.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
11	982322.57	3575162.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

			й)		
12	982318.11	3575181.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
13	982314.94	3575180.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н8У	982313.82	3575184.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
20	982296.68	3575180.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
21	982298.01	3575175.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
22	982282.99	3575171.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
23	982281.62	3575176.83	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

			геодезическ их измерений (определени й)		
24	982239.15	3575166.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
25	982240.38	3575160.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
26	982226.00	3575157.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
27	982224.75	3575162.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
28	982219.91	3575161.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н25У	982218.01	3575161.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

			й)		
н9У	982221.76	3575144.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н10У	982229.92	3575108.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н11У	982231.64	3575108.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н12У	982235.92	3575110.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4У	982332.50	3575133.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	8	30.87	—	—
8	9	0.34	—	—
9	10	0.26	—	—
10	11	2.37	—	—
11	12	19.44	—	—

12	13	3.24	–	–
13	н8У	4.50	–	–
н8У	20	17.70	–	–
20	21	5.63	–	–
21	22	15.47	–	–
22	23	5.61	–	–
23	24	43.78	–	–
24	25	5.59	–	–
25	26	14.78	–	–
26	27	5.60	–	–
27	28	4.96	–	–
28	н25У	1.95	–	–
н25У	н9У	17.15	–	–
н9У	н10У	37.32	–	–
н10У	н11У	1.89	–	–
н11У	н12У	4.59	–	–
н12У	н4У	99.20	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУЗ

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5420 кв.м ± 15.31 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{5420} * \sqrt{((1 + 1.49^2)/(2 * 1.49))} = 15.31$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:604 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:28, 86:10:0101065:18, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным

участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУЗ	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н10У	982229.92	3575108.14	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н9У	982221.76	3575144.56	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н13У	982219.93	3575144.18	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н14У	982195.80	3575138.39	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н15У	982195.36	3575140.26	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н16У	982188.47	3575138.56	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н17У	982184.88	3575137.66	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н18У	982183.52	3575143.24	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н19У	982158.69	3575137.31	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н20У	982165.70	3575105.03	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н21У	982169.59	3575093.37	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н237У	982228.01	3575107.28	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н10У	982229.92	3575108.14	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ4				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н9У	37.32	—	—
н9У	н13У	1.87	—	—
н13У	н14У	24.81	—	—
н14У	н15У	1.92	—	—
н15У	н16У	7.10	—	—
н16У	н17У	3.70	—	—
н17У	н18У	5.74	—	—
н18У	н19У	25.53	—	—
н19У	н20У	33.03	—	—
н20У	н21У	12.29	—	—
н21У	н237У	60.05	—	—
н237У	н10У	2.09	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ4				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2594 кв.м ± 10.46 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.10 * √2594 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 10.46	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		86:10:0101065:288	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		86:10:0101065:28	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход				

или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ4	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н2У	982410.02	3575213.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н61У	982403.60	3575240.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н62У	982400.06	3575257.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н63У	982372.82	3575250.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н64У	982370.95	3575258.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

			й)		
н65У	982369.65	3575259.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н66У	982363.83	3575284.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н67У	982337.06	3575277.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н68У	982344.95	3575244.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
16	982332.50	3575241.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
17	982336.38	3575225.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
18	982339.66	3575210.80	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

			геодезическ их измерений (определени й)		
19	982343.32	3575200.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3У	982344.13	3575197.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2У	982410.02	3575213.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н61У	28.07	—	—
н61У	н62У	17.17	—	—
н62У	н63У	27.98	—	—
н63У	н64У	8.21	—	—
н64У	н65У	1.41	—	—
н65У	н66У	25.31	—	—
н66У	н67У	27.50	—	—
н67У	н68У	34.67	—	—
н68У	16	12.81	—	—
16	17	15.99	—	—
17	18	15.05	—	—
18	19	10.98	—	—
19	н3У	3.49	—	—
н3У	н2У	67.83	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4086 кв.м ± 12.83 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4086} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 12.83$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:111 (многоквартирный дом), 86:10:0101065:195 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ5	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
26	982226.00	3575157.36	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
25	982240.38	3575160.76	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
24	982239.15	3575166.21	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н238У	982237.91	3575171.66	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н239У	982223.50	3575168.28	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
27	982224.75	3575162.82	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
26	982226.00	3575157.36	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
26	25	14.78	—	—	
25	24	5.59	—	—	
24	н238У	5.59	—	—	
н238У	н239У	14.80	—	—	
н239У	27	5.60	—	—	
27	26	5.60	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра		

		АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание
4	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	166 кв.м $\pm$ 0.26 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{166} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 0.26$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ7	:ЗУ3

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н22У	982149.01	3575183.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н23У	982147.13	3575191.09	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н24У	982196.32	3575202.90	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
32	982196.45	3575202.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
29	982209.85	3575205.59	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
28	982219.91	3575161.72	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н25У	982218.01	3575161.29	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н9У	982221.76	3575144.56	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н13У	982219.93	3575144.18	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н14У	982195.80	3575138.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н15У	982195.36	3575140.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н16У	982188.47	3575138.56	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н17У	982184.88	3575137.66	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н18У	982183.52	3575143.24	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н19У	982158.69	3575137.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н26У	982157.37	3575143.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н22У	982149.01	3575183.19	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	8.12	—	—
н23У	н24У	50.59	—	—
н24У	32	0.57	—	—
32	29	13.79	—	—
29	28	45.01	—	—
28	н25У	1.95	—	—
н25У	н9У	17.15	—	—
н9У	н13У	1.87	—	—
н13У	н14У	24.81	—	—
н14У	н15У	1.92	—	—
н15У	н16У	7.10	—	—
н16У	н17У	3.70	—	—
н17У	н18У	5.74	—	—
н18У	н19У	25.53	—	—
н19У	н26У	6.19	—	—
н26У	н22У	40.70	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3797 кв.м ± 1.23 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{3797 * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))}} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	1.23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:261 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:8, 86:10:0101065:28, 86:10:0101065:103, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ8	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н62У	982400.06	3575257.29	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н63У	982372.82	3575250.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н64У	982370.95	3575258.88	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н65У	982369.65	3575259.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н66У	982363.83	3575284.05	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н67У	982337.06	3575277.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н79У	982329.90	3575308.41	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н78У	982314.85	3575372.81	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н77У	982311.72	3575386.65	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н76У	982308.59	3575400.49	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н75У	982308.09	3575402.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н80У	982322.26	3575405.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н81У	982334.47	3575419.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н82У	982339.43	3575424.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н83У	982344.78	3575427.15	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н85У	982356.85	3575430.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н86У	982358.69	3575431.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н87У	982396.72	3575273.12	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н62У	982400.06	3575257.29	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н63У	27.98	—	—
н63У	н64У	8.21	—	—
н64У	н65У	1.41	—	—
н65У	н66У	25.31	—	—
н66У	н67У	27.50	—	—
н67У	н79У	31.48	—	—
н79У	н78У	66.14	—	—
н78У	н77У	14.19	—	—
н77У	н76У	14.19	—	—
н76У	н75У	2.09	—	—
н75У	н80У	14.58	—	—
н80У	н81У	18.36	—	—
н81У	н82У	6.87	—	—
н82У	н83У	6.00	—	—
н83У	н85У	12.63	—	—
н85У	н86У	1.89	—	—
н86У	н87У	162.70	—	—
н87У	н62У	16.18	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором,

		утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	8710 кв.м ± 2.07 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{8710 * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))}} = 2.07$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:164 (многоквартирный дом), 86:10:0101065:165 (многоквартирный дом), 86:10:0101065:181 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0000000:45, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ9	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
16	982332.50	3575241.00	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н68У	982344.95	3575244.00	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н67У	982337.06	3575277.76	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н79У	982329.90	3575308.41	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н78У	982314.85	3575372.81	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н77У	982311.72	3575386.65	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н76У	982308.59	3575400.49	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н75У	982308.09	3575402.52	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н74У	982306.71	3575408.22	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н73У	982296.78	3575405.84	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н72У	982283.61	3575402.84	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н71У	982280.60	3575402.24	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
52	982256.51	3575396.55	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

51	982213.23	3575386.33	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
50	982183.39	3575379.53	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н55У	982182.42	3575379.31	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н70У	982213.73	3575244.36	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н69У	982214.16	3575242.48	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
34	982204.08	3575240.43	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
35	982206.28	3575231.82	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
36	982204.89	3575231.48	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н31У	982209.86	3575210.31	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
30	982220.97	3575213.10	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
31	982259.80	3575222.76	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
14	982297.01	3575232.19	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
15	982318.08	3575237.51	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
16	982332.50	3575241.00	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
—	—	—	—	—	—
н58У	982244.68	3575375.14	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н57У	982230.29	3575372.05	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н60У	982228.28	3575381.12	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

н59У	982242.59	3575384.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н58У	982244.68	3575375.14	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	н68У	12.81	—	—
н68У	н67У	34.67	—	—
н67У	н79У	31.48	—	—
н79У	н78У	66.14	—	—
н78У	н77У	14.19	—	—
н77У	н76У	14.19	—	—
н76У	н75У	2.09	—	—
н75У	н74У	5.86	—	—
н74У	н73У	10.21	—	—
н73У	н72У	13.51	—	—
н72У	н71У	3.07	—	—
н71У	52	24.75	—	—
52	51	44.47	—	—
51	50	30.60	—	—
50	н55У	0.99	—	—
н55У	н70У	138.53	—	—
н70У	н69У	1.93	—	—
н69У	34	10.29	—	—
34	35	8.89	—	—
35	36	1.43	—	—
36	н31У	21.75	—	—
н31У	30	11.45	—	—
30	31	40.01	—	—
31	14	38.39	—	—
14	15	21.73	—	—
15	16	14.84	—	—
—	—	—	—	—
н58У	н57У	14.72	—	—
н57У	н60У	9.29	—	—
н60У	н59У	14.65	—	—
н59У	н58У	9.35	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов

3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	21837 кв.м ± 29.85 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{21837 * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))}} = 29.85$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:145,86:10:0101065:5180,86:10:0101065:5185,86:10:0101065:5186,86:10:0101065:5179
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:45, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У10	:3У14

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ11					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н58У	982244.68	3575375.14	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н57У	982230.29	3575372.05	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н60У	982228.28	3575381.12	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н59У	982242.59	3575384.25	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н58У	982244.68	3575375.14	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ11					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н58У	н57У	14.72	—	—	
н57У	н60У	9.29	—	—	
н60У	н59У	14.65	—	—	
н59У	н58У	9.35	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ11					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения		137 кв.м ± 0.24 кв.м		

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{137} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 0.24$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:43, 86:10:0101065:45
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ11	:ЗУ10

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
37	982097.16	3575374.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
38	982100.96	3575375.40	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
39	982101.42	3575374.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
40	982099.38	3575373.75	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
41	982100.33	3575370.07	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
42	982102.38	3575370.59	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
43	982102.70	3575368.22	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
44	982105.42	3575368.88	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
45	982125.70	3575373.50	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
46	982130.14	3575374.44	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
47	982137.96	3575376.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
48	982180.76	3575386.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н56У	982181.36	3575388.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

49	982181.36	3575388.18	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
50	982183.39	3575379.53	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н55У	982182.42	3575379.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н54У	982179.69	3575378.59	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н53У	982179.01	3575379.56	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н52У	982178.55	3575380.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н51У	982177.90	3575380.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н50У	982176.58	3575380.33	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н49У	982128.77	3575368.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н48У	982123.67	3575367.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н47У	982107.23	3575363.71	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н46У	982103.26	3575361.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н45У	982102.15	3575359.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н44У	982101.98	3575357.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
37	982097.16	3575374.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	38	3.92	—	—

38	39	1.21	—	—
39	40	2.11	—	—
40	41	3.80	—	—
41	42	2.11	—	—
42	43	2.39	—	—
43	44	2.80	—	—
44	45	20.80	—	—
45	46	4.54	—	—
46	47	8.03	—	—
47	48	44.02	—	—
48	н56У	1.76	—	—
н56У	49	0.01	—	—
49	50	8.89	—	—
50	н55У	0.99	—	—
н55У	н54У	2.82	—	—
н54У	н53У	1.18	—	—
н53У	н52У	0.64	—	—
н52У	н51У	0.68	—	—
н51У	н50У	1.33	—	—
н50У	н49У	49.21	—	—
н49У	н48У	5.25	—	—
н48У	н47У	16.85	—	—
н47У	н46У	4.64	—	—
н46У	н45У	2.17	—	—
н45У	н44У	2.02	—	—
н44У	37	17.67	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	487 кв.м ± 0.55 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{487 * \sqrt{((1 + 2.80^2)/(2 * 2.80))}} = 0.55$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ13	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н94У	982305.29	3575415.29	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н74У	982306.71	3575408.22	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н75У	982308.09	3575402.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н80У	982322.26	3575405.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н81У	982334.47	3575419.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н82У	982339.43	3575424.44	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н83У	982344.78	3575427.15	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н85У	982356.85	3575430.87	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н86У	982358.69	3575431.31	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н88У	982357.68	3575435.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н89У	982342.98	3575431.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н90У	982336.45	3575428.51	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н91У	982331.42	3575423.06	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н92У	982329.75	3575421.09	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н93У	982323.62	3575419.64	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н94У	982305.29	3575415.29	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н74У	7.21	—	—
н74У	н75У	5.86	—	—
н75У	н80У	14.58	—	—
н80У	н81У	18.36	—	—
н81У	н82У	6.87	—	—
н82У	н83У	6.00	—	—
н83У	н85У	12.63	—	—
н85У	н86У	1.89	—	—
н86У	н88У	4.33	—	—
н88У	н89У	15.26	—	—
н89У	н90У	7.15	—	—
н90У	н91У	7.42	—	—
н91У	н92У	2.58	—	—
н92У	н93У	6.30	—	—
н93У	н94У	18.84	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	437 кв.м ± 0.44 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{437 * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))}} = 0.44$
6	Предельный минимальный и	—

	максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0000000:45, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ14	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н88У	982357.68	3575435.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н99У	982357.62	3575435.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н98У	982355.14	3575447.01	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н97У	982351.60	3575463.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н96У	982348.71	3575474.72	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н95У	982318.59	3575467.11	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
66	982260.49	3575452.65	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
65	982249.09	3575448.59	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
64	982251.23	3575439.29	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
63	982252.16	3575439.49	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
62	982252.49	3575438.05	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
61	982251.57	3575437.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
60	982250.98	3575436.78	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

59	982250.44	3575435.85	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
58	982252.21	3575428.32	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
57	982251.56	3575428.17	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
56	982251.98	3575426.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
55	982252.13	3575425.73	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
54	982250.72	3575425.52	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
53	982251.02	3575422.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
52	982256.51	3575396.55	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н71У	982280.60	3575402.24	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н72У	982283.61	3575402.84	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н73У	982296.77	3575405.84	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н74У	982306.71	3575408.22	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н94У	982305.29	3575415.29	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н93У	982323.62	3575419.64	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н92У	982329.75	3575421.09	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н91У	982331.42	3575423.06	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н90У	982336.45	3575428.51	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н89У	982342.98	3575431.43	Картометри	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
н88У	982357.68	3575435.52	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н99У	0.26	—	—
н99У	н98У	11.51	—	—
н98У	н97У	16.50	—	—
н97У	н96У	11.94	—	—
н96У	н95У	31.07	—	—
н95У	66	59.87	—	—
66	65	12.10	—	—
65	64	9.54	—	—
64	63	0.95	—	—
63	62	1.48	—	—
62	61	0.94	—	—
61	60	1.22	—	—
60	59	1.08	—	—
59	58	7.74	—	—
58	57	0.67	—	—
57	56	1.83	—	—
56	55	0.68	—	—
55	54	1.43	—	—
54	53	3.17	—	—
53	52	26.39	—	—
52	н71У	24.75	—	—
н71У	н72У	3.07	—	—
н72У	н73У	13.50	—	—
н73У	н74У	10.22	—	—
н74У	н94У	7.21	—	—
н94У	н93У	18.84	—	—
н93У	н92У	6.30	—	—
н92У	н91У	2.58	—	—
н91У	н90У	7.42	—	—
н90У	н89У	7.15	—	—
н89У	н88У	15.26	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором,

		утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5145 кв.м ± 1.47 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5145} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 1.47$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:200, 86:10:0101065:114 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:5172, 86:10:0101065:9, 86:10:0000000:45
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ15	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ16					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
66	982260.49	3575452.65	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
67	982253.46	3575462.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
68	982254.62	3575473.93	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н103У	982254.64	3575474.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н102У	982342.18	3575497.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н101У	982342.94	3575497.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н100У	982342.97	3575497.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н96У	982348.71	3575474.72	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н95У	982318.59	3575467.11	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
66	982260.49	3575452.65	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ16					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
66	67	12.49	—	—	
67	68	11.02	—	—	
68	н103У	0.11	—	—	

н103У	н102У	90.70	—	—
н102У	н101У	0.79	—	—
н101У	н100У	0.12	—	—
н100У	н96У	23.83	—	—
н96У	н95У	31.07	—	—
н95У	66	59.87	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2152 кв.м ± 1.05 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{2152} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 1.05$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:115
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:21
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ16	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
89	982149.06	3575448.63	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
90	982188.25	3575458.10	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
91	982222.38	3575466.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
92	982227.23	3575467.47	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
93	982243.28	3575471.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н108У	982243.73	3575471.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н109У	982251.04	3575480.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н110У	982341.66	3575503.12	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н101У	982342.94	3575497.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н102У	982342.18	3575497.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н103У	982254.64	3575474.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
68	982254.62	3575473.93	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
69	982253.14	3575472.06	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

70	982251.01	3575469.15	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
71	982248.99	3575466.77	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
72	982246.36	3575465.07	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
73	982243.71	3575464.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
74	982219.38	3575458.37	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
75	982208.96	3575455.93	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
76	982189.16	3575451.11	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
77	982180.98	3575449.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
78	982173.61	3575447.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
79	982165.96	3575445.26	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
80	982163.76	3575444.96	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
81	982161.78	3575444.66	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
82	982153.88	3575443.56	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
83	982145.46	3575442.04	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
84	982135.92	3575434.84	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
85	982135.22	3575433.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
86	982132.72	3575429.72	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
87	982129.87	3575429.52	Картометри	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
88	982086.78	3575419.01	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н104У	982084.93	3575426.68	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н105У	982127.08	3575437.09	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н106У	982128.71	3575440.43	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н107У	982128.01	3575443.54	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
89	982149.06	3575448.63	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	40.32	—	—
90	91	35.11	—	—
91	92	4.98	—	—
92	93	16.49	—	—
93	н108У	0.46	—	—
н108У	н109У	11.51	—	—
н109У	н110У	93.46	—	—
н110У	н101У	5.31	—	—
н101У	н102У	0.79	—	—
н102У	н103У	90.70	—	—
н103У	68	0.11	—	—
68	69	2.38	—	—
69	70	3.61	—	—
70	71	3.12	—	—
71	72	3.13	—	—
72	73	2.74	—	—
73	74	25.06	—	—
74	75	10.70	—	—
75	76	20.38	—	—
76	77	8.39	—	—
77	78	7.62	—	—
78	79	7.92	—	—
79	80	2.22	—	—
80	81	2.00	—	—
81	82	7.98	—	—

82	83	8.56	—	—
83	84	11.95	—	—
84	85	1.58	—	—
85	86	4.47	—	—
86	87	2.86	—	—
87	88	44.35	—	—
88	н104У	7.89	—	—
н104У	н105У	43.42	—	—
н105У	н106У	3.72	—	—
н106У	н107У	3.19	—	—
н107У	89	21.66	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1879 кв.м ± 1.13 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{1879} * \sqrt{((1 + 3.07^2)/(2 * 3.07))} = 1.13$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ17	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н110У	982341.66	3575503.12	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н111У	982335.02	3575529.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н112У	982296.30	3575520.71	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н113У	982288.96	3575551.69	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н114У	982276.86	3575548.82	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н115У	982264.75	3575545.95	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н116У	982269.02	3575527.94	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н119У	982240.02	3575484.16	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
93	982243.28	3575471.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н108У	982243.73	3575471.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н108У	982251.04	3575480.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н110У	982341.66	3575503.12	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	27.58	—	—
н111У	н112У	39.79	—	—
н112У	н113У	31.84	—	—
н113У	н114У	12.44	—	—
н114У	н115У	12.45	—	—
н115У	н116У	18.51	—	—
н116У	н119У	52.51	—	—
н119У	93	13.32	—	—
93	н108У	0.46	—	—
н108У	н108У	11.51	—	—
н108У	н110У	93.46	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3571 кв.м ± 1.21 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{3571} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 1.21$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:118 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается
-------	--	---

	обеспечивается доступ	доступ
1	2	3
1	:ЗУ18	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
104	982067.51	3575498.83	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
103	982094.35	3575504.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
102	982096.10	3575503.02	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
101	982097.54	3575500.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
100	982121.45	3575506.10	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
98	982134.09	3575509.50	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
99	982134.87	3575506.56	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
89	982149.06	3575448.63	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н107У	982128.01	3575443.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н106У	982128.71	3575440.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н105У	982127.08	3575437.09	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н104У	982084.93	3575426.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
104	982067.51	3575498.83	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ19				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	103	27.49	—	—
103	102	2.47	—	—
102	101	3.10	—	—
101	100	24.61	—	—
100	98	13.09	—	—
98	99	3.04	—	—
99	89	59.64	—	—
89	н107У	21.66	—	—
н107У	н106У	3.19	—	—
н106У	н105У	3.72	—	—
н105У	н104У	43.42	—	—
н104У	104	74.22	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ19				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		4634 кв.м ± 1.36 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.01 * √4634 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 1.36	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		86:10:0101065:320 (многоквартирный дом)	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход				

или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У19	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н111У	982335.02	3575529.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н291У	982334.60	3575531.58	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
122	982310.12	3575635.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
121	982275.17	3575627.01	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
120	982276.35	3575622.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
119	982272.53	3575621.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
118	982277.39	3575600.99	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н117У	982265.33	3575598.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н114У	982276.86	3575548.82	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н113У	982288.96	3575551.69	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н112У	982296.30	3575520.71	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н111У	982335.02	3575529.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н291У	1.74	—	—
н291У	122	106.55	—	—
122	121	35.92	—	—
121	120	4.95	—	—
120	119	3.93	—	—
119	118	20.85	—	—
118	н117У	12.43	—	—
н117У	н114У	50.51	—	—
н114У	н113У	12.44	—	—
н113У	н112У	31.84	—	—
н112У	н111У	39.79	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4917 кв.м ± 1.49 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4917 * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))}} = 1.49$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:148
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается
-------	--	---

	обеспечивается доступ	доступ
1	2	3
1	:ЗУ20	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ21

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н119У	982240.02	3575484.16	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н116У	982269.02	3575527.94	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н115У	982264.75	3575545.95	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н114У	982276.86	3575548.82	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н117У	982265.33	3575598.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
117	982253.28	3575595.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
116	982248.18	3575615.60	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н118У	982205.07	3575604.82	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
97	982213.10	3575570.18	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
96	982218.24	3575571.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
95	982228.45	3575530.92	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
94	982238.64	3575489.63	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н119У	982240.02	3575484.16	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ21				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н116У	52.51	—	—
н116У	н115У	18.51	—	—
н115У	н114У	12.45	—	—
н114У	н117У	50.51	—	—
н117У	117	12.42	—	—
117	116	21.22	—	—
116	н118У	44.44	—	—
н118У	97	35.56	—	—
97	96	5.28	—	—
96	95	41.74	—	—
95	94	42.53	—	—
94	н119У	5.64	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ21				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		5031 кв.м ± 1.55 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.01 * √5031 * √(((1 + 1.83²)/(2 * 1.83))) = 1.55	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		86:10:0101065:205 (многоквартирный дом)	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным				

участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У21	:3У20
2	:3У21	:3У18
3	:3У21	86:10:0101065:96

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ22					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
125	982184.68	3575645.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
126	982189.24	3575626.38	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
127	982188.29	3575624.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
115	982191.64	3575609.91	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
114	982113.96	3575591.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н292У	982113.95	3575591.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
113	982113.72	3575592.92	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
112	982097.55	3575588.79	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
111	982089.32	3575622.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
125	982184.68	3575645.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ22					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
125	126	20.04	—	—	
126	127	2.06	—	—	
127	115	15.02	—	—	

115	114	79.73	—	—
114	н292У	0.01	—	—
н292У	113	0.99	—	—
113	112	16.69	—	—
112	111	34.72	—	—
111	125	98.18	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3491 кв.м ± 1.28 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{3491} * \sqrt{((1 + 1.79^2)/(2 * 1.79))} = 1.28$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:272 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ22	:ЗУ23

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ23

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н125У	982208.56	3575670.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н126У	982210.24	3575660.53	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н121У	982291.07	3575679.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н123У	982294.57	3575694.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н122У	982295.13	3575694.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
123	982299.97	3575673.67	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
124	982272.94	3575667.30	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
125	982184.68	3575645.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
111	982089.32	3575622.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
110	982075.38	3575619.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
109	982057.12	3575614.78	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
108	982050.56	3575612.84	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
107	982047.34	3575611.49	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

106	982045.68	3575610.26	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
105	982042.68	3575604.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н134У	982037.30	3575628.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н133У	982039.25	3575625.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н132У	982041.24	3575623.86	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н131У	982043.45	3575622.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н130У	982045.92	3575622.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н129У	982107.55	3575636.97	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н128У	982104.91	3575648.61	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н127У	982195.30	3575669.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н125У	982208.56	3575670.89	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н126У	10.50	—	—
н126У	н121У	83.09	—	—
н121У	н123У	14.78	—	—
н123У	н122У	0.57	—	—
н122У	123	21.15	—	—
123	124	27.77	—	—
124	125	90.82	—	—
125	111	98.18	—	—
111	110	14.32	—	—
110	109	18.80	—	—
109	108	6.84	—	—
108	107	3.49	—	—

107	106	2.07	—	—
106	105	6.06	—	—
105	н134У	24.29	—	—
н134У	н133У	3.82	—	—
н133У	н132У	2.51	—	—
н132У	н131У	2.51	—	—
н131У	н130У	2.50	—	—
н130У	н129У	63.35	—	—
н129У	н128У	11.94	—	—
н128У	н127У	92.66	—	—
н127У	н125У	13.39	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3684 кв.м ± 1.55 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{3684} * \sqrt{((1 + 2.94^2)/(2 * 2.94))} = 1.55$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:25, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ23	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ24					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н123У	982294.57	3575694.13	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н121У	982291.07	3575679.77	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н126У	982210.24	3575660.53	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н125У	982208.56	3575670.89	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н124У	982213.83	3575674.96	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н123У	982294.57	3575694.13	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ24					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н123У	н121У	14.78	—	—	
н121У	н126У	83.09	—	—	
н126У	н125У	10.50	—	—	
н125У	н124У	6.66	—	—	
н124У	н123У	82.98	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ24					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития		

		России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1126 кв.м ± 0.82 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{1126} * \sqrt{((1 + 2.56^2)/(2 * 2.56))} = 0.82$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ24	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У25

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н165У	982287.32	3575727.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н169У	982294.15	3575698.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н122У	982295.13	3575694.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н123У	982294.57	3575694.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н124У	982213.83	3575674.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н125У	982208.56	3575670.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н127У	982195.30	3575669.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
128	982195.80	3575671.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
149	982199.17	3575679.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
148	982208.31	3575701.18	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
147	982209.57	3575704.75	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
146	982213.39	3575709.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
145	982219.33	3575740.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

144	982216.78	3575750.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
143	982216.43	3575752.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н168У	982215.90	3575754.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н167У	982248.51	3575762.01	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н166У	982258.26	3575720.52	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н165У	982287.32	3575727.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н169У	29.80	—	—
н169У	н122У	4.27	—	—
н122У	н123У	0.57	—	—
н123У	н124У	82.98	—	—
н124У	н125У	6.66	—	—
н125У	н127У	13.39	—	—
н127У	128	2.80	—	—
128	149	8.20	—	—
149	148	23.77	—	—
148	147	3.79	—	—
147	146	5.93	—	—
146	145	31.29	—	—
145	144	10.98	—	—
144	143	1.56	—	—
143	н168У	2.30	—	—
н168У	н167У	33.48	—	—
н167У	н166У	42.62	—	—
н166У	н165У	29.87	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором,

		утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4703 кв.м ± 1.37 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4703} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 1.37$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У25	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У26					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
128	982195.80	3575671.76	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
129	982172.79	3575766.95	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н145У	982082.79	3575746.36	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н144У	982092.08	3575705.19	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н128У	982104.91	3575648.61	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н127У	982195.30	3575669.00	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
128	982195.80	3575671.76	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У26					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
128	129	97.93	—	—	
129	н145У	92.33	—	—	
н145У	н144У	42.21	—	—	
н144У	н128У	58.02	—	—	
н128У	н127У	92.66	—	—	
н127У	128	2.80	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :3У26					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра		

		АО, Сургут г, Первопроходцев проезд
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9340 кв.м ± 1.93 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{9340} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 1.93$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:5338,86:10:0101065:5341,86:10:0101065:5342,86:10:0101065:5344,86:10:0101065:5339,86:10:0101065:5340,86:10:0101065:5343
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:25
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ26	:ЗУ23

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ27

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (М _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (М _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н138У	982034.37	3575698.83	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н139У	982046.66	3575701.74	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н140У	982047.18	3575699.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н141У	982062.46	3575703.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н142У	982077.93	3575702.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н143У	982085.72	3575703.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н144У	982092.08	3575705.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н128У	982104.91	3575648.61	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н129У	982107.55	3575636.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н130У	982045.92	3575622.30	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н131У	982043.45	3575622.67	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н132У	982041.24	3575623.86	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н133У	982039.25	3575625.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н134У	982037.30	3575628.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н135У	982025.06	3575682.57	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н136У	982027.50	3575694.78	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н137У	982031.31	3575698.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н138У	982034.37	3575698.83	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	12.63	—	—
н139У	н140У	2.28	—	—
н140У	н141У	15.71	—	—
н141У	н142У	15.51	—	—
н142У	н143У	8.00	—	—
н143У	н144У	6.50	—	—
н144У	н128У	58.02	—	—
н128У	н129У	11.94	—	—
н129У	н130У	63.35	—	—
н130У	н131У	2.50	—	—
н131У	н132У	2.51	—	—
н132У	н133У	2.51	—	—
н133У	н134У	3.82	—	—
н134У	н135У	55.26	—	—
н135У	н136У	12.45	—	—
н136У	н137У	5.12	—	—
н137У	н138У	3.12	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5157 кв.м ± 1.44 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5157} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 1.44$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:25, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У27	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ28

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н167У	982248.51	3575762.01	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н166У	982258.26	3575720.52	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н165У	982287.32	3575727.43	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н164У	982261.70	3575836.35	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н157У	982230.17	3575828.48	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н156У	982232.41	3575818.94	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
300	982233.85	3575819.34	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
295	982235.67	3575812.68	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н155У	982236.59	3575812.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
138	982237.88	3575807.42	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
139	982242.47	3575787.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
140	982221.16	3575782.71	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
141	982209.85	3575780.05	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

142	982210.21	3575778.47	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н168У	982215.90	3575754.44	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н167У	982248.51	3575762.01	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
—	—	—	—	—	—
304	982251.01	3575821.46	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
303	982247.87	3575820.74	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
302	982247.29	3575822.85	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
301	982250.40	3575823.58	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
304	982251.01	3575821.46	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н166У	42.62	—	—
н166У	н165У	29.87	—	—
н165У	н164У	111.89	—	—
н164У	н157У	32.50	—	—
н157У	н156У	9.80	—	—
н156У	300	1.49	—	—
300	295	6.90	—	—
295	н155У	0.95	—	—
н155У	138	5.63	—	—
138	139	20.05	—	—
139	140	21.93	—	—
140	141	11.62	—	—
141	142	1.62	—	—
142	н168У	24.69	—	—
н168У	н167У	33.48	—	—
—	—	—	—	—
304	303	3.22	—	—
303	302	2.19	—	—
302	301	3.19	—	—
301	304	2.21	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ28		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4246 кв.м ± 1.36 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4246} * \sqrt{((1 + 1.50^2)/(2 * 1.50))} = 1.36$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ28	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У29					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н147У	982060.46	3575783.54	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н146У	982068.55	3575743.10	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н145У	982082.79	3575746.36	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
129	982172.79	3575766.95	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
130	982164.05	3575801.32	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н154У	982162.95	3575805.54	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н153У	982144.46	3575801.57	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н147У	982060.46	3575783.54	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У29					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н147У	н146У	41.24	—	—	
н146У	н145У	14.61	—	—	
н145У	129	92.33	—	—	
129	130	35.46	—	—	
130	н154У	4.36	—	—	
н154У	н153У	18.91	—	—	
н153У	н147У	85.91	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :3У29					

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4290 кв.м ± 1.42 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4290} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 1.42$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:286 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У29	:3У30
2	:3У29	:3У33
3	:3У29	:3У32

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ30

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н138У	982020.32	3575787.81	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н139У	982021.67	3575788.15	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н140У	982023.87	3575789.79	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н141У	982028.18	3575790.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н142У	982035.09	3575792.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н143У	982031.21	3575809.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н144У	982060.46	3575783.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н145У	982068.55	3575743.10	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н146У	982082.79	3575746.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н147У	982092.08	3575705.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
150	982085.72	3575703.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
151	982077.93	3575702.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
152	982062.46	3575703.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

153	982047.18	3575699.52	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
154	982046.66	3575701.74	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н148У	982034.37	3575698.83	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н149У	982038.42	3575706.96	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н150У	982038.69	3575716.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н138У	982020.32	3575787.81	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	1.39	—	—
н139У	н140У	2.74	—	—
н140У	н141У	4.42	—	—
н141У	н142У	7.10	—	—
н142У	н143У	17.40	—	—
н143У	н144У	39.01	—	—
н144У	н145У	41.24	—	—
н145У	н146У	14.61	—	—
н146У	н147У	42.21	—	—
н147У	150	6.50	—	—
150	151	8.00	—	—
151	152	15.51	—	—
152	153	15.71	—	—
153	154	2.28	—	—
154	н148У	12.63	—	—
н148У	н149У	9.08	—	—
н149У	н150У	9.72	—	—
н150У	н138У	73.46	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором,

		утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4093 кв.м ± 1.34 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4093} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 1.34$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101074:183 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:83, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ30	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У31					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н164У	982261.70	3575836.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н163У	982255.46	3575862.59	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н162У	982245.59	3575860.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н161У	982234.55	3575857.64	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н160У	982227.75	3575856.03	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н159У	982231.62	3575838.30	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н158У	982228.09	3575837.46	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н157У	982230.17	3575828.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н164У	982261.70	3575836.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У31					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н164У	н163У	26.97	—	—	
н163У	н162У	10.15	—	—	
н162У	н161У	11.34	—	—	
н161У	н160У	6.99	—	—	
н160У	н159У	18.15	—	—	
н159У	н158У	3.63	—	—	

н158У	н157У	9.22	—	—
н157У	н164У	32.50	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ31				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		813 кв.м ± 0.57 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.01 * √813 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 0.57	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		86:10:0101074:192,86:10:0000000:7142	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		86:10:0101065:7, 86:10:0101065:46	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	
1	:ЗУ31		земли общего пользования	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ32

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н151У	982137.51	3575834.59	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н152У	982142.10	3575812.80	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н153У	982144.46	3575801.57	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н154У	982162.95	3575805.54	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
131	982162.65	3575806.71	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
132	982167.60	3575807.91	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
133	982184.65	3575811.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
134	982195.17	3575814.17	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
135	982196.71	3575808.18	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
136	982202.56	3575809.59	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
137	982205.01	3575799.47	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
138	982237.88	3575807.42	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н155У	982236.59	3575812.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

295	982235.67	3575812.68	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
296	982235.47	3575812.65	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
297	982227.72	3575810.85	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
298	982225.85	3575817.06	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
299	982229.83	3575818.21	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н156У	982232.41	3575818.94	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н157У	982230.17	3575828.48	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н158У	982228.09	3575837.46	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н159У	982231.62	3575838.30	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н160У	982227.75	3575856.03	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н151У	982137.51	3575834.59	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н152У	22.27	—	—
н152У	н153У	11.48	—	—
н153У	н154У	18.91	—	—
н154У	131	1.21	—	—
131	132	5.09	—	—
132	133	17.51	—	—
133	134	10.76	—	—
134	135	6.18	—	—
135	136	6.02	—	—
136	137	10.41	—	—
137	138	33.82	—	—
138	н155У	5.63	—	—

н155У	295	0.95	—	—
295	296	0.20	—	—
296	297	7.96	—	—
297	298	6.49	—	—
298	299	4.14	—	—
299	н156У	2.68	—	—
н156У	н157У	9.80	—	—
н157У	н158У	9.22	—	—
н158У	н159У	3.63	—	—
н159У	н160У	18.15	—	—
н160У	н151У	92.75	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3560 кв.м ± 12.89 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3560} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} = 12.89$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101074:117 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:46, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ32	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ33					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратичес кая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
150	982031.21	3575809.35	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н151У	982137.51	3575834.59	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н152У	982142.10	3575812.80	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н153У	982144.46	3575801.57	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н147У	982060.46	3575783.54	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
150	982031.21	3575809.35	Картометри ческий метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ33					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
150	н151У	109.26	—	—	
н151У	н152У	22.27	—	—	
н152У	н153У	11.48	—	—	
н153У	н147У	85.91	—	—	
н147У	150	39.01	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ33					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития		

		России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3190 кв.м ± 1.31 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{3190} * \sqrt{((1 + 2.22^2)/(2 * 2.22))} = 1.31$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ33	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ34

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н170У	981959.97	3575792.44	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н171У	982000.80	3575801.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н172У	982013.19	3575753.78	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
226	981960.25	3575738.84	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
227	981959.34	3575742.73	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
228	981945.86	3575739.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н173У	981946.24	3575737.47	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н174У	981938.25	3575735.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н175У	981933.17	3575734.07	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н176У	981931.14	3575742.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н177У	981905.49	3575735.86	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н178У	981896.36	3575772.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н179У	981895.14	3575777.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н180У	981921.93	3575783.41	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н170У	981959.97	3575792.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	41.81	—	—
н171У	н172У	49.22	—	—
н172У	226	55.01	—	—
226	227	4.00	—	—
227	228	13.95	—	—
228	н173У	1.70	—	—
н173У	н174У	8.26	—	—
н174У	н175У	5.25	—	—
н175У	н176У	8.71	—	—
н176У	н177У	26.51	—	—
н177У	н178У	37.46	—	—
н178У	н179У	5.00	—	—
н179У	н180У	27.54	—	—
н180У	н170У	39.10	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5252 кв.м ± 1.56 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5252} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 1.56$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	86:10:0101065:36, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ34	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ36					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н184У	981880.31	3575730.15	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н185У	981898.41	3575734.00	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н177У	981905.49	3575735.86	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н178У	981896.36	3575772.19	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н186У	981870.92	3575765.70	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н184У	981880.31	3575730.15	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ36					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н184У	н185У	18.50	—	—	
н185У	н177У	7.32	—	—	
н177У	н178У	37.46	—	—	
н178У	н186У	26.25	—	—	
н186У	н184У	36.77	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ36					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития		

		России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	969 кв.м ± 0.63 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{969} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 0.63$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:86, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ36	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У37					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н181У	981863.31	3575769.51	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н182У	981871.28	3575739.20	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н183У	981874.10	3575728.48	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н184У	981880.31	3575730.15	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н186У	981870.92	3575765.70	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н178У	981896.36	3575772.19	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н179У	981895.14	3575777.04	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н181У	981863.31	3575769.51	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У37					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н181У	н182У	31.34	—	—	
н182У	н183У	11.08	—	—	
н183У	н184У	6.43	—	—	
н184У	н186У	36.77	—	—	
н186У	н178У	26.25	—	—	
н178У	н179У	5.00	—	—	
н179У	н181У	32.71	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :3У37					

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	409 кв.м ± 0.42 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{409} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 0.42$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:86, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ37	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ38

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н221У	982009.99	3575701.92	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н222У	982025.69	3575705.74	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н172У	982013.19	3575753.78	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
226	981960.25	3575738.84	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
225	981962.00	3575731.61	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
306	981959.51	3575730.90	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
231	981949.28	3575728.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
230	981948.61	3575728.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
229	981946.64	3575735.72	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н173У	981946.24	3575737.47	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н174У	981938.25	3575735.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н210У	981946.37	3575702.15	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н211У	981948.16	3575694.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н212У	981957.85	3575689.23	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н213У	981959.60	3575681.12	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н220У	981961.59	3575681.55	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н219У	981998.56	3575689.73	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н218У	982012.15	3575693.04	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н221У	982009.99	3575701.92	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н222У	16.16	—	—
н222У	н172У	49.64	—	—
н172У	226	55.01	—	—
226	225	7.44	—	—
225	306	2.59	—	—
306	231	10.57	—	—
231	230	0.70	—	—
230	229	7.93	—	—
229	н173У	1.80	—	—
н173У	н174У	8.26	—	—
н174У	н210У	34.22	—	—
н210У	н211У	7.52	—	—
н211У	н212У	11.20	—	—
н212У	н213У	8.30	—	—
н213У	н220У	2.04	—	—
н220У	н219У	37.86	—	—
н219У	н218У	13.99	—	—
н218У	н221У	9.14	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором,

		утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4103 кв.м ± 1.29 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4103} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 1.29$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101069:167 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:17, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ38	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ39

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н183У	981874.10	3575728.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н293У	981874.16	3575728.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н209У	981875.48	3575723.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н208У	981886.38	3575675.91	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н207У	981889.82	3575660.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
222	981906.74	3575664.41	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н216У	981910.46	3575665.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н215У	981910.75	3575670.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н214У	981957.28	3575680.62	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н213У	981959.60	3575681.12	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н212У	981957.85	3575689.23	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н211У	981948.16	3575694.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н210У	981946.37	3575702.15	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н174У	981938.25	3575735.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н175У	981933.17	3575734.07	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н176У	981931.14	3575742.54	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н177У	981905.49	3575735.86	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н185У	981898.41	3575734.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н184У	981880.31	3575730.15	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н183У	981874.10	3575728.48	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н293У	0.22	—	—
н293У	н209У	5.24	—	—
н209У	н208У	48.53	—	—
н208У	н207У	16.03	—	—
н207У	222	17.42	—	—
222	н216У	3.83	—	—
н216У	н215У	4.81	—	—
н215У	н214У	47.70	—	—
н214У	н213У	2.37	—	—
н213У	н212У	8.30	—	—
н212У	н211У	11.20	—	—
н211У	н210У	7.52	—	—
н210У	н174У	34.22	—	—
н174У	н175У	5.25	—	—
н175У	н176У	8.71	—	—
н176У	н177У	26.51	—	—
н177У	н185У	7.32	—	—
н185У	н184У	18.50	—	—
н184У	н183У	6.43	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4363 кв.м $\pm$ 1.32 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4363 * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))}} = 1.32$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101074:61 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:19, 86:10:0101065:5520, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ39	:ЗУ37

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ40

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н181У	981863.31	3575769.51	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н182У	981871.28	3575739.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н183У	981874.10	3575728.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н293У	981874.16	3575728.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н187У	981873.45	3575727.16	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н188У	981885.68	3575671.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н189У	981867.61	3575664.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н190У	981805.09	3575649.37	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н191У	981805.03	3575649.62	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н294У	981802.38	3575648.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н192У	981801.70	3575651.74	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н193У	981801.28	3575652.31	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н194У	981800.79	3575652.80	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н195У	981800.22	3575653.16	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н196У	981799.37	3575653.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н197У	981798.62	3575653.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н198У	981797.92	3575653.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н199У	981791.02	3575651.59	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н200У	981770.73	3575737.54	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н201У	981779.48	3575739.56	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н202У	981777.15	3575749.06	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н181У	981863.31	3575769.51	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н182У	31.34	—	—
н182У	н183У	11.08	—	—
н183У	н293У	0.22	—	—
н293У	н187У	1.32	—	—
н187У	н188У	57.20	—	—
н188У	н189У	19.28	—	—
н189У	н190У	64.34	—	—
н190У	н191У	0.26	—	—
н191У	н294У	2.73	—	—
н294У	н192У	2.85	—	—
н192У	н193У	0.71	—	—
н193У	н194У	0.69	—	—
н194У	н195У	0.67	—	—
н195У	н196У	0.89	—	—
н196У	н197У	0.75	—	—
н197У	н198У	0.71	—	—
н198У	н199У	7.11	—	—
н199У	н200У	88.31	—	—

н200У	н201У	8.98	—	—
н201У	н202У	9.78	—	—
н202У	н181У	88.55	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ40				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г		
2	Категория земель	Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	9901 кв.м ± 1.99 кв.м		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	ΔР = 2 * 0.01 * √9901 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 1.99		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	—		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:8, 86:10:0101065:39		
	Иное			
9	Иные сведения	—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2	3		
1	:ЗУ40	земли общего пользования		

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ41

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н203У	981764.07	3575745.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н204У	981756.00	3575744.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н205У	981782.08	3575635.75	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н206У	981872.42	3575656.72	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
224	981872.59	3575656.03	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
223	981875.49	3575656.73	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н207У	981889.82	3575660.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н208У	981886.38	3575675.91	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н209У	981875.48	3575723.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н293У	981874.16	3575728.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н187У	981873.45	3575727.16	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н188У	981885.68	3575671.28	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н189У	981867.61	3575664.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н190У	981805.09	3575649.37	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н191У	981805.03	3575649.62	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н294У	981802.38	3575648.97	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н192У	981801.70	3575651.74	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н193У	981801.28	3575652.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н194У	981800.79	3575652.80	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н195У	981800.22	3575653.16	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н196У	981799.37	3575653.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н197У	981798.62	3575653.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н198У	981797.92	3575653.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н199У	981791.02	3575651.59	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н200У	981770.73	3575737.54	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н201У	981779.48	3575739.56	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н202У	981777.15	3575749.06	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н203У	981764.07	3575745.96	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	8.24	—	—

н204У	н205У	111.62	—	—
н205У	н206У	92.74	—	—
н206У	224	0.71	—	—
224	223	2.98	—	—
223	н207У	14.76	—	—
н207У	н208У	16.03	—	—
н208У	н209У	48.53	—	—
н209У	н293У	5.24	—	—
н293У	н187У	1.32	—	—
н187У	н188У	57.20	—	—
н188У	н189У	19.28	—	—
н189У	н190У	64.34	—	—
н190У	н191У	0.26	—	—
н191У	н294У	2.73	—	—
н294У	н192У	2.85	—	—
н192У	н193У	0.71	—	—
н193У	н194У	0.69	—	—
н194У	н195У	0.67	—	—
н195У	н196У	0.89	—	—
н196У	н197У	0.75	—	—
н197У	н198У	0.71	—	—
н198У	н199У	7.11	—	—
н199У	н200У	88.31	—	—
н200У	н201У	8.98	—	—
н201У	н202У	9.78	—	—
н202У	н203У	13.44	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2489 кв.м ± 1.00 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{2489} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 1.00$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	—

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:8, 86:10:0101065:39, 86:10:0101065:88, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	–
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ41	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ42

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
214	981990.29	3575610.70	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
215	981996.17	3575612.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
216	982000.37	3575613.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
217	982017.12	3575617.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
218	982029.99	3575619.84	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н218У	982012.15	3575693.04	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н219У	981998.56	3575689.73	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н220У	981961.59	3575681.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н213У	981959.60	3575681.12	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н214У	981957.28	3575680.62	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н215У	981910.75	3575670.13	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н216У	981910.46	3575665.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н217У	981910.35	3575663.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

210	981936.03	3575562.27	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
211	981936.25	3575561.41	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
212	981986.46	3575574.88	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
213	981998.39	3575578.08	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
214	981990.29	3575610.70	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	215	6.12	—	—
215	216	4.33	—	—
216	217	17.24	—	—
217	218	13.07	—	—
218	н218У	75.34	—	—
н218У	н219У	13.99	—	—
н219У	н220У	37.86	—	—
н220У	н213У	2.04	—	—
н213У	н214У	2.37	—	—
н214У	н215У	47.70	—	—
н215У	н216У	4.81	—	—
н216У	н217У	1.79	—	—
н217У	210	104.48	—	—
210	211	0.89	—	—
211	212	51.99	—	—
212	213	12.35	—	—
213	214	33.61	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение
4	Площадь земельного участка ±	10188 кв.м ± 2.02 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{10188} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 2.02$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:255,86:10:0102001:2773,86:10:0101243:327,86:10:0101065:5258
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:20, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У42	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ43

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
205	981903.03	3575533.66	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
206	981919.01	3575537.50	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
207	981919.55	3575535.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
208	981926.93	3575537.02	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
209	981921.91	3575558.80	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
210	981936.03	3575562.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н217У	981910.35	3575663.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н216У	981910.46	3575665.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
222	981906.74	3575664.41	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
221	981910.24	3575650.01	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
220	981910.39	3575649.37	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
219	981876.30	3575640.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н224У	981877.34	3575634.11	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н225У	981876.06	3575630.06	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н226У	981876.02	3575625.21	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н227У	981887.59	3575577.83	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н228У	981896.44	3575543.46	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н229У	981898.97	3575537.80	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н230У	981901.05	3575530.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н295У	981903.57	3575531.45	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
205	981903.03	3575533.66	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	16.43	—	—
206	207	2.36	—	—
207	208	7.60	—	—
208	209	22.35	—	—
209	210	14.54	—	—
210	н217У	104.48	—	—
н217У	н216У	1.79	—	—
н216У	222	3.83	—	—
222	221	14.82	—	—
221	220	0.66	—	—
220	219	35.11	—	—
219	н224У	6.93	—	—
н224У	н225У	4.25	—	—
н225У	н226У	4.85	—	—
н226У	н227У	48.77	—	—
н227У	н228У	35.49	—	—
н228У	н229У	6.20	—	—
н229У	н230У	7.21	—	—
н230У	н295У	2.58	—	—
н295У	205	2.28	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ43		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4486 кв.м ± 1.55 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4486} * \sqrt{((1 + 2.24^2)/(2 * 2.24))} = 1.55$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:324 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:87, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ43	:ЗУ42
2	:ЗУ43	:ЗУ44

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ44

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
155	981817.38	3575494.56	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
156	981817.82	3575494.63	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
157	981819.21	3575494.76	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
158	981823.49	3575495.71	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
159	981843.56	3575500.79	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н234У	981842.57	3575504.99	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н233У	981863.48	3575510.17	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н232У	981860.69	3575522.07	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н230У	981901.05	3575530.90	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н229У	981898.97	3575537.80	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н228У	981896.44	3575543.46	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н227У	981887.59	3575577.83	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н226У	981876.02	3575625.21	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н225У	981876.06	3575630.06	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н224У	981877.34	3575634.11	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
219	981876.30	3575640.96	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
219	981872.59	3575656.03	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н206У	981872.42	3575656.72	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н205У	981782.08	3575635.75	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
155	981817.38	3575494.56	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
—	—	—	—	—	—
307	981882.92	3575570.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
308	981883.66	3575568.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
309	981887.24	3575569.38	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
310	981895.26	3575540.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
311	981866.28	3575534.24	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
323	981859.29	3575564.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
307	981882.92	3575570.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка ЗУ44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	156	0.45	—	—
156	157	1.40	—	—

157	158	4.38	—	—
158	159	20.70	—	—
159	н234У	4.32	—	—
н234У	н233У	21.54	—	—
н233У	н232У	12.22	—	—
н232У	н230У	41.31	—	—
н230У	н229У	7.21	—	—
н229У	н228У	6.20	—	—
н228У	н227У	35.49	—	—
н227У	н226У	48.77	—	—
н226У	н225У	4.85	—	—
н225У	н224У	4.25	—	—
н224У	219	6.93	—	—
219	219	15.52	—	—
219	н206У	0.71	—	—
н206У	н205У	92.74	—	—
н205У	155	145.54	—	—
—	—	—	—	—
307	308	2.62	—	—
308	309	3.72	—	—
309	310	29.80	—	—
310	311	29.69	—	—
311	323	30.92	—	—
323	307	24.51	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	11322 кв.м ± 2.18 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{11322} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 2.18$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	86:10:0101243:415 (многоквартирный дом), 86:10:0101065:322, 86:10:0101065:321

	земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:77, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У44	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ45

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
195	982025.49	3575491.75	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
196	982019.52	3575513.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
197	982017.32	3575520.37	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
198	982014.20	3575529.69	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
199	982005.68	3575527.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
200	982003.38	3575538.35	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
293	981995.40	3575536.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
201	981995.41	3575536.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
202	981924.41	3575519.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н231У	981923.73	3575521.50	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
203	981907.04	3575517.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
294	981905.92	3575521.86	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
204	981905.44	3575523.80	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н295У	981903.57	3575531.45	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н230У	981901.05	3575530.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н232У	981860.69	3575522.07	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н233У	981863.48	3575510.17	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н234У	981842.57	3575504.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
159	981843.56	3575500.79	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
160	981843.79	3575499.82	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
161	981844.89	3575495.10	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
162	981843.87	3575494.86	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
163	981847.02	3575480.57	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
164	981848.29	3575480.89	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
165	981849.84	3575475.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
166	981852.68	3575475.69	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
167	981853.19	3575473.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
168	981851.88	3575473.13	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
169	981853.62	3575466.12	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
170	981854.88	3575466.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
171	981856.19	3575460.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
172	981861.24	3575462.15	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
173	981861.46	3575461.09	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
174	981863.03	3575454.41	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
175	981863.10	3575454.12	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
176	981863.51	3575452.51	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н235У	981869.28	3575454.89	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н236У	981954.72	3575474.60	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н237У	982023.04	3575490.97	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
195	982025.49	3575491.75	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	22.60	—	—
196	197	7.17	—	—
197	198	9.83	—	—
198	199	8.81	—	—
199	200	11.16	—	—
200	293	8.19	—	—
293	201	0.07	—	—
201	202	73.05	—	—
202	н231У	2.33	—	—
н231У	203	17.17	—	—
203	294	4.55	—	—
294	204	2.00	—	—
204	н295У	7.88	—	—
н295У	н230У	2.58	—	—
н230У	н232У	41.31	—	—
н232У	н233У	12.22	—	—

н233У	н234У	21.54	—	—
н234У	159	4.32	—	—
159	160	1.00	—	—
160	161	4.85	—	—
161	162	1.05	—	—
162	163	14.63	—	—
163	164	1.31	—	—
164	165	6.09	—	—
165	166	2.92	—	—
166	167	2.36	—	—
167	168	1.34	—	—
168	169	7.22	—	—
169	170	1.30	—	—
170	171	5.59	—	—
171	172	5.18	—	—
172	173	1.08	—	—
173	174	6.86	—	—
174	175	0.30	—	—
175	176	1.66	—	—
176	н235У	6.24	—	—
н235У	н236У	87.68	—	—
н236У	н237У	70.25	—	—
н237У	195	2.57	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9462 кв.м ± 2.22 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{9462} * \sqrt{((1 + 2.13^2)/(2 * 2.13))} = 2.22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:321

8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:5372, 86:10:0101065:87
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ45	:ЗУ47

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ47

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н238У	982064.19	3575470.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
192	982059.04	3575493.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
193	982042.73	3575490.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
194	982030.27	3575492.71	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
195	982025.49	3575491.75	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н237У	982023.04	3575490.97	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н236У	981954.72	3575474.60	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н235У	981869.28	3575454.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
176	981863.51	3575452.51	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
177	981866.68	3575438.31	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
178	981832.55	3575430.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н269У	981836.66	3575412.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н270У	981913.24	3575431.90	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

179	981924.28	3575431.80	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
180	981931.15	3575433.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
181	981929.66	3575439.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
182	981928.92	3575442.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
183	981928.59	3575443.94	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
184	981927.76	3575447.34	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
185	981927.64	3575447.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
186	981952.79	3575454.23	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
187	981957.81	3575455.65	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
188	981961.46	3575441.09	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
189	981962.44	3575441.64	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н247У	981962.14	3575443.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н246У	981961.51	3575446.23	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н245У	981979.48	3575450.77	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н244У	981983.58	3575451.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н243У	982007.44	3575457.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н242У	982011.92	3575458.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н241У	982020.61	3575460.27	Картометри	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
н240У	982027.15	3575461.81	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н239У	982052.25	3575468.03	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н238У	982064.19	3575470.89	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	192	23.65	—	—
192	193	16.64	—	—
193	194	12.62	—	—
194	195	4.88	—	—
195	н237У	2.57	—	—
н237У	н236У	70.25	—	—
н236У	н235У	87.68	—	—
н235У	176	6.24	—	—
176	177	14.55	—	—
177	178	35.07	—	—
178	н269У	18.05	—	—
н269У	н270У	78.96	—	—
н270У	179	11.04	—	—
179	180	7.02	—	—
180	181	6.59	—	—
181	182	3.09	—	—
182	183	1.31	—	—
183	184	3.50	—	—
184	185	0.54	—	—
185	186	25.94	—	—
186	187	5.22	—	—
187	188	15.01	—	—
188	189	1.12	—	—
189	н247У	1.39	—	—
н247У	н246У	3.29	—	—
н246У	н245У	18.53	—	—
н245У	н244У	4.24	—	—
н244У	н243У	24.50	—	—
н243У	н242У	4.65	—	—
н242У	н241У	8.84	—	—
н241У	н240У	6.72	—	—
н240У	н239У	25.86	—	—
н239У	н238У	12.28	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ47		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6277 кв.м ± 2.00 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{6277 * \sqrt{((1 + 2.85^2)/(2 * 2.85))}} = 2.00$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:526,86:10:0101065:5200,86:10:0101 065:5518,86:10:0000000:20091
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ47	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ48

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н256У	982045.87	3575388.11	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н257У	982070.00	3575394.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н258У	982080.69	3575396.95	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н238У	982064.19	3575470.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н239У	982052.25	3575468.03	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н240У	982027.15	3575461.81	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н241У	982020.61	3575460.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н242У	982011.92	3575458.67	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н243У	982007.44	3575457.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н244У	981983.58	3575451.87	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н245У	981979.48	3575450.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н246У	981961.51	3575446.23	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н247У	981962.14	3575443.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

189	981962.44	3575441.64	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
190	981965.69	3575427.74	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н248У	981969.74	3575407.58	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н249У	981970.82	3575403.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н250У	981971.30	3575401.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н251У	981986.27	3575338.48	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н252У	982042.04	3575351.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н253У	982044.73	3575351.87	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н254У	982054.75	3575354.23	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н255У	982050.67	3575370.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н256У	982045.87	3575388.11	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н257У	24.84	—	—
н257У	н258У	11.09	—	—
н258У	н238У	75.76	—	—
н238У	н239У	12.28	—	—
н239У	н240У	25.86	—	—
н240У	н241У	6.72	—	—
н241У	н242У	8.84	—	—
н242У	н243У	4.65	—	—
н243У	н244У	24.50	—	—
н244У	н245У	4.24	—	—
н245У	н246У	18.53	—	—
н246У	н247У	3.29	—	—

н247У	189	1.39	—	—
189	190	14.27	—	—
190	н248У	20.56	—	—
н248У	н249У	4.06	—	—
н249У	н250У	2.29	—	—
н250У	н251У	64.71	—	—
н251У	н252У	57.21	—	—
н252У	н253У	2.76	—	—
н253У	н254У	10.29	—	—
н254У	н255У	16.53	—	—
н255У	н256У	18.49	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	10484 кв.м ± 2.05 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{10484} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 2.05$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:5518,86:10:0102001:2786,86:10:000 0000:18761
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:15, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ48	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ49

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
250	981974.53	3575312.21	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н297У	981981.83	3575313.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н276У	981976.38	3575336.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н251У	981986.27	3575338.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н250У	981971.30	3575401.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н249У	981970.82	3575403.67	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н248У	981969.74	3575407.58	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
190	981965.69	3575427.74	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
191	981928.53	3575418.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н259У	981931.58	3575400.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н260У	981925.92	3575399.57	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
236	981928.25	3575388.81	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
237	981935.53	3575359.24	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

238	981937.10	3575352.86	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
239	981937.96	3575353.13	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
240	981946.71	3575315.02	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н296У	981950.46	3575298.93	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
247	981961.01	3575301.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
253	981958.73	3575310.75	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
252	981960.91	3575311.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
251	981974.11	3575314.13	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
250	981974.53	3575312.21	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	н297У	7.49	—	—
н297У	н276У	23.01	—	—
н276У	н251У	10.14	—	—
н251У	н250У	64.71	—	—
н250У	н249У	2.29	—	—
н249У	н248У	4.06	—	—
н248У	190	20.56	—	—
190	191	38.21	—	—
191	н259У	18.35	—	—
н259У	н260У	5.78	—	—
н260У	236	11.01	—	—
236	237	30.45	—	—
237	238	6.57	—	—
238	239	0.90	—	—
239	240	39.10	—	—
240	н296У	16.52	—	—
н296У	247	10.82	—	—
247	253	9.71	—	—

253	252	2.23	–	–
252	251	13.52	–	–
251	250	1.97	–	–
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ49				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт		
2	Категория земель	Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4772 кв.м ± 1.58 кв.м		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4772} * \sqrt{((1 + 2.13^2)/(2 * 2.13))} =$ 1.58		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	–		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:354 (многоквартирный дом),86:10:0101065:5518		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:15, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности		
	Иное			
9	Иные сведения	–		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2	3		
1	:ЗУ49	:ЗУ50		
2	:ЗУ49	:ЗУ52		
3	:ЗУ49	:ЗУ53		

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ50

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н270У	981913.24	3575431.90	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
179	981924.28	3575431.80	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
191	981928.53	3575418.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н259У	981931.58	3575400.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н260У	981925.92	3575399.57	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
236	981928.25	3575388.81	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
235	981908.23	3575384.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
234	981913.60	3575362.57	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
233	981906.93	3575360.06	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
232	981910.14	3575347.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н261У	981907.84	3575346.87	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
246	981922.46	3575284.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н262У	981913.16	3575282.62	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н263У	981896.44	3575278.91	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н264У	981892.29	3575277.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н265У	981876.03	3575274.40	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н266У	981869.45	3575275.33	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н267У	981859.90	3575315.69	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н268У	981836.82	3575411.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н269У	981836.66	3575412.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н270У	981913.24	3575431.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	179	11.04	—	—
179	191	13.63	—	—
191	н259У	18.35	—	—
н259У	н260У	5.78	—	—
н260У	236	11.01	—	—
236	235	20.54	—	—
235	234	22.29	—	—
234	233	7.13	—	—
233	232	13.10	—	—
232	н261У	2.35	—	—
н261У	246	64.30	—	—
246	н262У	9.44	—	—
н262У	н263У	17.13	—	—
н263У	н264У	4.25	—	—
н264У	н265У	16.65	—	—
н265У	н266У	6.65	—	—
н266У	н267У	41.47	—	—
н267У	н268У	99.03	—	—
н268У	н269У	0.71	—	—
н269У	н270У	78.96	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ50		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9555 кв.м ± 2.08 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{9555} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 2.08$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:352 (многоквартирный дом), 86:10:0101243:353 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:102, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ50	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У51

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н256У	982045.87	3575388.11	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
257У	982070.00	3575394.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
258У	982080.69	3575396.95	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н283У	982081.76	3575391.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н282У	982092.91	3575344.49	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н281У	982100.00	3575313.85	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н280У	982109.75	3575278.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н279У	982074.61	3575270.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н278У	982065.83	3575306.92	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н277У	982054.01	3575304.09	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н275У	982050.00	3575319.88	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н252У	982042.04	3575351.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н253У	982044.73	3575351.87	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н254У	982054.75	3575354.23	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н255У	982050.67	3575370.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н256У	982045.87	3575388.11	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	257У	24.84	—	—
257У	258У	11.09	—	—
258У	н283У	5.10	—	—
н283У	н282У	48.76	—	—
н282У	н281У	31.45	—	—
н281У	н280У	36.75	—	—
н280У	н279У	36.01	—	—
н279У	н278У	37.41	—	—
н278У	н277У	12.15	—	—
н277У	н275У	16.29	—	—
н275У	н252У	32.36	—	—
н252У	н253У	2.76	—	—
н253У	н254У	10.29	—	—
н254У	н255У	16.53	—	—
н255У	н256У	18.49	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :3У51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4884 кв.м ± 1.53 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4884} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 1.53$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:105
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У51	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ52

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н276У	981976.38	3575336.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н251У	981986.27	3575338.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н252У	982042.04	3575351.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н275У	982050.00	3575319.88	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н274У	981990.77	3575305.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н273У	981994.09	3575291.58	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н272У	981981.42	3575288.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н271У	981977.95	3575303.03	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
248	981973.77	3575304.19	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
249	981976.20	3575304.76	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
250	981974.53	3575312.21	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н303У	981981.83	3575313.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н276У	981976.38	3575336.25	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :3У52				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н251У	10.14	—	—
н251У	н252У	57.21	—	—
н252У	н275У	32.36	—	—
н275У	н274У	60.91	—	—
н274У	н273У	14.49	—	—
н273У	н272У	12.98	—	—
н272У	н271У	14.69	—	—
н271У	248	4.34	—	—
248	249	2.50	—	—
249	250	7.63	—	—
250	н303У	7.49	—	—
н303У	н276У	23.01	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :3У52				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2472 кв.м ± 1.00 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.01 * √2472 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 1.00	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		86:10:0101065:13, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным				

участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У52	:3У49
2	:3У52	:3У52
3	:3У52	:3У53

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ53

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н274У	981990.77	3575305.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н275У	982050.00	3575319.88	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н277У	982054.01	3575304.09	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н278У	982065.83	3575306.92	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н279У	982074.61	3575270.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н285У	982058.42	3575266.58	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н286У	982057.48	3575270.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н287У	982015.11	3575260.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н288У	982016.38	3575254.64	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н289У	981968.10	3575243.70	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н290У	981926.63	3575230.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н201У	981924.92	3575229.52	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н202У	981921.21	3575228.38	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н204У	981888.79	3575220.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н265У	981876.03	3575274.40	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н264У	981892.29	3575277.99	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н263У	981896.44	3575278.91	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н262У	981913.16	3575282.62	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
246	981922.46	3575284.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
245	981923.55	3575284.44	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
244	981928.35	3575285.57	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
243	981938.04	3575287.49	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
242	981939.36	3575287.85	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
241	981952.39	3575290.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н304У	981950.46	3575298.93	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
247	981961.01	3575301.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
248	981973.77	3575304.19	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н271У	981977.95	3575303.03	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н272У	981981.42	3575288.76	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н273У	981994.09	3575291.58	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н274У	981990.77	3575305.68	Картометри	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ53					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н274У	н275У	60.91	—	—	
н275У	н277У	16.29	—	—	
н277У	н278У	12.15	—	—	
н278У	н279У	37.41	—	—	
н279У	н285У	16.67	—	—	
н285У	н286У	4.01	—	—	
н286У	н287У	43.52	—	—	
н287У	н288У	6.04	—	—	
н288У	н289У	49.50	—	—	
н289У	н290У	43.47	—	—	
н290У	н201У	2.07	—	—	
н201У	н202У	3.88	—	—	
н202У	н204У	33.32	—	—	
н204У	н265У	55.21	—	—	
н265У	н264У	16.65	—	—	
н264У	н263У	4.25	—	—	
н263У	н262У	17.13	—	—	
н262У	246	9.44	—	—	
246	245	1.11	—	—	
245	244	4.93	—	—	
244	243	9.88	—	—	
243	242	1.37	—	—	
242	241	13.33	—	—	
241	н304У	8.48	—	—	
н304У	247	10.82	—	—	
247	248	13.08	—	—	
248	н271У	4.34	—	—	
н271У	н272У	14.69	—	—	
н272У	н273У	12.98	—	—	
н273У	н274У	14.49	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ53					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)		

4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9875 кв.м ± 2.22 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{9875} * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))} = 2.22$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:271 (многоквартирный дом), 86:10:0101243:329 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:13
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У53	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ54

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н231У	982109.74	3575266.69	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н230У	982115.07	3575262.96	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н229У	982116.48	3575263.29	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н237У	982115.78	3575266.25	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н305У	982111.52	3575271.98	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н280У	982109.75	3575278.42	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н279У	982074.61	3575270.55	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н285У	982058.42	3575266.58	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н286У	982057.48	3575270.48	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н287У	982015.11	3575260.54	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н288У	982016.38	3575254.64	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н289У	981968.10	3575243.70	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н290У	981926.63	3575230.68	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

н201У	981924.92	3575229.52	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н202У	981921.21	3575228.38	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н203У	981921.85	3575225.24	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
305	981940.75	3575231.29	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
254	981941.83	3575231.61	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
259	981970.68	3575239.30	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
275	982027.64	3575251.81	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
274	982033.53	3575253.07	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
273	982038.27	3575254.24	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
272	982044.77	3575255.83	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
271	982064.61	3575260.37	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н235У	982082.90	3575264.56	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н234У	982082.64	3575265.66	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н233У	982090.90	3575267.59	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н232У	982107.46	3575267.21	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н231У	982109.74	3575266.69	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ54

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н231У	н230У	6.51	—	—
н230У	н229У	1.45	—	—
н229У	н237У	3.04	—	—
н237У	н305У	7.14	—	—
н305У	н280У	6.68	—	—
н280У	н279У	36.01	—	—
н279У	н285У	16.67	—	—
н285У	н286У	4.01	—	—
н286У	н287У	43.52	—	—
н287У	н288У	6.04	—	—
н288У	н289У	49.50	—	—
н289У	н290У	43.47	—	—
н290У	н201У	2.07	—	—
н201У	н202У	3.88	—	—
н202У	н203У	3.20	—	—
н203У	305	19.84	—	—
305	254	1.13	—	—
254	259	29.86	—	—
259	275	58.32	—	—
275	274	6.02	—	—
274	273	4.88	—	—
273	272	6.69	—	—
272	271	20.35	—	—
271	н235У	18.76	—	—
н235У	н234У	1.13	—	—
н234У	н233У	8.48	—	—
н233У	н232У	16.56	—	—
н232У	н231У	2.34	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Общее пользование территории земельный участок общего пользования
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1387 кв.м ± 10.46 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1387 * \sqrt{((1 + 3.67^2)/(2 * 3.67))}} = 10.46$
6	Предельный минимальный и	—

	максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:105, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У54	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ55

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
:ЗУ55(1)	—	—	—	—	—
н29У	982138.60	3575226.96	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н30У	982163.63	3575232.23	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
33	982188.61	3575236.95	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н27У	982192.34	3575220.48	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н28У	982142.94	3575208.73	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н29У	982138.60	3575226.96	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
:ЗУ55(2)	—	—	—	—	—
н221У	982135.71	3575180.40	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н228У	982130.48	3575204.58	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н229У	982116.48	3575263.29	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н230У	982115.07	3575262.96	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н231У	982109.74	3575266.69	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н232У	982107.46	3575267.21	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н233У	982090.90	3575267.59	Картометри	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

			ческий метод		
н234У	982082.64	3575265.66	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н235У	982082.90	3575264.56	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
271	982064.61	3575260.37	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н236У	982066.95	3575250.40	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
270	982066.98	3575250.41	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
269	982076.45	3575252.41	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
268	982080.17	3575236.81	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
267	982077.33	3575236.07	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
266	982084.55	3575208.02	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
265	982090.38	3575184.77	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
264	982092.96	3575174.69	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н220У	982093.96	3575170.73	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н221У	982135.71	3575180.40	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
:ЗУ55(1)	—	—	—	—
н29У	н30У	25.58	—	—
н30У	33	25.42	—	—
33	н27У	16.89	—	—

н27У	н28У	50.78	—	—
н28У	н29У	18.74	—	—
н3У55(2)	—	—	—	—
н221У	н228У	24.74	—	—
н228У	н229У	60.36	—	—
н229У	н230У	1.45	—	—
н230У	н231У	6.51	—	—
н231У	н232У	2.34	—	—
н232У	н233У	16.56	—	—
н233У	н234У	8.48	—	—
н234У	н235У	1.13	—	—
н235У	271	18.76	—	—
271	н236У	10.24	—	—
н236У	270	0.03	—	—
270	269	9.68	—	—
269	268	16.04	—	—
268	267	2.93	—	—
267	266	28.96	—	—
266	265	23.97	—	—
265	264	10.40	—	—
264	н220У	4.08	—	—
н220У	н221У	42.86	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка н3У55

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5009 кв.м ± 1.44 кв.м (1) 912.99 кв.м ± 6.66 кв.м (2) 4096.18 кв.м ± 1.31 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5009} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 1.44$ (1) $\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{912.99} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} = 6.66$ (2) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{4096.18} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 1.31$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на	86:10:0101065:300 (многоквартирный дом)

	земельном участке	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:35, 86:10:0101065:70, 86:10:0101065:71, 86:10:0101065:103, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ55	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ56

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
292	981926.86	3575060.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н206У	981962.22	3575067.98	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н207У	981966.32	3575070.60	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н208У	981980.17	3575073.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н209У	981973.33	3575104.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
279	981968.15	3575128.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
278	981965.15	3575138.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
277	981980.97	3575143.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
263	981992.97	3575146.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
262	981992.37	3575148.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
261	981991.18	3575152.65	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
260	981971.81	3575234.54	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
259	981970.68	3575239.30	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

254	981941.83	3575231.61	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
255	981943.87	3575231.63	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
256	981944.52	3575229.22	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
257	981939.60	3575227.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
258	981938.97	3575230.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
305	981940.75	3575231.29	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н203У	981921.85	3575225.24	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н202У	981921.21	3575228.38	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н204У	981888.79	3575220.68	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н205У	981890.00	3575215.58	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
292	981926.86	3575060.36	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	н206У	36.17	—	—
н206У	н207У	4.87	—	—
н207У	н208У	14.21	—	—
н208У	н209У	31.86	—	—
н209У	279	24.09	—	—
279	278	10.23	—	—
278	277	16.61	—	—
277	263	12.40	—	—
263	262	2.24	—	—
262	261	4.27	—	—
261	260	84.15	—	—
260	259	4.89	—	—

259	254	29.86	—	—
254	255	2.04	—	—
255	256	2.50	—	—
256	257	5.09	—	—
257	258	2.49	—	—
258	305	2.03	—	—
305	н203У	19.84	—	—
н203У	н202У	3.20	—	—
н202У	н204У	33.32	—	—
н204У	н205У	5.24	—	—
н205У	292	159.54	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	11801 кв.м ± 2.33 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{11801} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 2.33$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:349 (многоквартирный дом), 86:10:0101243:413
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:11, 86:10:0101065:13, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ56	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ57

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
:ЗУ57(1)	—	—	—	—	—
291	982153.05	3575105.30	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н227У	982152.71	3575106.92	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н226У	982150.05	3575117.12	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н225У	982147.23	3575132.57	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н224У	982139.94	3575162.23	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н223У	982137.59	3575171.78	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н222У	982137.23	3575173.69	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н221У	982135.71	3575180.40	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н220У	982093.96	3575170.73	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
264	982092.96	3575174.69	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н219У	982079.10	3575170.77	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
н218У	982096.04	3575104.03	Картометрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
282	982121.43	3575110.20	Картометрический	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

			метод		
283	982123.04	3575103.63	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
284	982123.74	3575103.80	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
285	982124.96	3575104.14	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
286	982125.79	3575100.40	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
287	982126.55	3575097.27	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
288	982139.00	3575100.21	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
289	982144.86	3575101.25	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
290	982144.34	3575103.08	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
291	982153.05	3575105.30	Картометрический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ЗУ57(2)	—	—	—	—	—
н23У	982147.13	3575191.09	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н24У	982196.32	3575202.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н27У	982192.34	3575220.48	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н28У	982142.94	3575208.73	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н23У	982147.13	3575191.09	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
:ЗУ57(1)	—	—	—	—

291	н227У	1.66	—	—
н227У	н226У	10.54	—	—
н226У	н225У	15.71	—	—
н225У	н224У	30.54	—	—
н224У	н223У	9.83	—	—
н223У	н222У	1.94	—	—
н222У	н221У	6.88	—	—
н221У	н220У	42.86	—	—
н220У	264	4.08	—	—
264	н219У	14.40	—	—
н219У	н218У	68.86	—	—
н218У	282	26.13	—	—
282	283	6.76	—	—
283	284	0.72	—	—
284	285	1.27	—	—
285	286	3.83	—	—
286	287	3.22	—	—
287	288	12.79	—	—
288	289	5.95	—	—
289	290	1.90	—	—
290	291	8.99	—	—
ЗУ57(2)	—	—	—	—
н23У	н24У	50.59	—	—
н24У	н27У	18.02	—	—
н27У	н28У	50.78	—	—
н28У	н23У	18.13	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка ЗУ57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5044 кв.м ± 1.42 кв.м (1) 4128.26 кв.м ± 12.89 кв.м (2) 916.21 кв.м ± 0.66 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5044 * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))}} = 1.42$ (1) $\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4128.26 * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))}} = 12.89$ (2) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{916.21 * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))}} = 0.66$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), м ²	—

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101065:289 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:5269, 86:10:0101065:103, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ57	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ58

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н219У	982079.10	3575170.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
263	981992.97	3575146.39	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
277	981980.97	3575143.27	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
276	981983.97	3575133.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
279	981968.15	3575128.42	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н209У	981973.33	3575104.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н210У	981996.30	3575109.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н211У	981997.59	3575104.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н212У	981998.22	3575101.93	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н213У	982007.61	3575104.05	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н214У	982009.58	3575104.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н215У	982044.82	3575113.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н216У	982048.96	3575098.64	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н217У	982064.05	3575096.26	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н218У	982096.04	3575104.03	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н219У	982079.10	3575170.77	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	263	89.51	—	—
263	277	12.40	—	—
277	276	10.29	—	—
276	279	16.59	—	—
279	н209У	24.09	—	—
н209У	н210У	23.46	—	—
н210У	н211У	5.47	—	—
н211У	н212У	2.51	—	—
н212У	н213У	9.63	—	—
н213У	н214У	2.03	—	—
н214У	н215У	36.32	—	—
н215У	н216У	15.26	—	—
н216У	н217У	15.28	—	—
н217У	н218У	32.92	—	—
н218У	н219У	68.86	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5984 кв.м ± 1.66 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{5984} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 1.66$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:580 (многоквартирный дом), 86:10:0101243:568 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:11, земли находящиеся в государственной и муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У58	:3У57
2	:3У58	:3У59
3	:3У58	:3У56
4	:3У58	86:10:0101065:22

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ59

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
280	982070.81	3575068.32	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
281	982064.05	3575096.26	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н216У	982048.96	3575098.64	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н215У	982044.82	3575113.33	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н214У	982009.58	3575104.55	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н213У	982007.61	3575104.05	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н212У	981998.22	3575101.93	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н211У	981997.59	3575104.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н210У	981996.30	3575109.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н209У	981973.33	3575104.89	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н208У	981980.17	3575073.77	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н217У	981986.00	3575048.30	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
280	982070.81	3575068.32	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ59				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280	281	28.75	—	—
281	н216У	15.28	—	—
н216У	н215У	15.26	—	—
н215У	н214У	36.32	—	—
н214У	н213У	2.03	—	—
н213У	н212У	9.63	—	—
н212У	н211У	2.51	—	—
н211У	н210У	5.47	—	—
н210У	н209У	23.46	—	—
н209У	н208У	31.86	—	—
н208У	н217У	26.13	—	—
н217У	280	87.14	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ59				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул	
2	Категория земель		Земли населенных пунктов	
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Среднеэтажная жилая застройка	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		4232 кв.м ± 1.35 кв.м	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.01 * √4232 * √(((1 + 1.50²)/(2 * 1.50))) = 1.35	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		—	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		86:10:0101065:5268, 86:10:0101065:11, земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности	
	Иное			
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным				

участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У59	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ60

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н55У	982182.42	3575379.31	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н70У	982213.73	3575244.36	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н69У	982214.16	3575242.48	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
34	982204.08	3575240.43	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
33	982188.61	3575236.95	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н30У	982163.63	3575232.23	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н32У	982161.66	3575240.53	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н33У	982136.79	3575234.79	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н35У	982130.17	3575263.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н36У	982122.27	3575272.68	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н37У	982120.03	3575281.99	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н38У	982112.23	3575312.49	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
н39У	982110.81	3575317.99	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

н40У	982109.29	3575324.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н41У	982108.08	3575329.86	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н42У	982106.59	3575336.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н43У	982105.45	3575341.66	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н44У	982101.98	3575357.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н45У	982102.15	3575359.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н46У	982103.26	3575361.30	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н47У	982107.23	3575363.71	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н48У	982123.67	3575367.42	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н49У	982128.77	3575368.67	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н50У	982176.58	3575380.33	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н51У	982177.90	3575380.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н52У	982178.55	3575380.00	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н53У	982179.01	3575379.56	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н54У	982179.69	3575378.59	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
н55У	982182.42	3575379.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ60

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н55У	н70У	138.53	—	—
н70У	н69У	1.93	—	—
н69У	34	10.29	—	—
34	33	15.86	—	—
33	н30У	25.42	—	—
н30У	н32У	8.53	—	—
н32У	н33У	25.52	—	—
н33У	н35У	29.41	—	—
н35У	н36У	12.15	—	—
н36У	н37У	9.58	—	—
н37У	н38У	31.48	—	—
н38У	н39У	5.68	—	—
н39У	н40У	6.61	—	—
н40У	н41У	5.57	—	—
н41У	н42У	6.70	—	—
н42У	н43У	5.39	—	—
н43У	н44У	16.14	—	—
н44У	н45У	2.02	—	—
н45У	н46У	2.17	—	—
н46У	н47У	4.64	—	—
н47У	н48У	16.85	—	—
н48У	н49У	5.25	—	—
н49У	н50У	49.21	—	—
н50У	н51У	1.33	—	—
н51У	н52У	0.68	—	—
н52У	н53У	0.64	—	—
н53У	н54У	1.18	—	—
н54У	н55У	2.82	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев ул
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Образование и просвещение
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	11279 кв.м ± 2.16 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{11279} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 2.16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	—

	участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	86:10:0101243:10116
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:40, земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ60	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ61					
Зона № МСК-86					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н29У	982138.60	3575226.96	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н30У	982163.63	3575232.23	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н32У	982161.66	3575240.53	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н33У	982136.79	3575234.79	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
н29У	982138.60	3575226.96	Картометрический метод	0.01	Mt=√(0.01²+0.01²)=0.01
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ61					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н29У	н30У	25.58	—	—	
н30У	н32У	8.53	—	—	
н32У	н33У	25.52	—	—	
н33У	н29У	8.04	—	—	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ61					
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г		
2	Категория земель		Земли населенных пунктов		
3	Вид разрешенного использования		в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание земельный участок общего пользования		
4	Площадь земельного участка ±		212 кв.м ± 0.32 кв.м		

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{212} * \sqrt{((1 + 1.98^2)/(2 * 1.98))} = 0.32$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:3У61	земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У62

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
:3У62(1)	—	—	—	—	—
137	982205.01	3575799.47	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
136	982202.56	3575809.59	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
135	982196.71	3575808.18	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
318	982199.16	3575798.05	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
137	982205.01	3575799.47	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
:3У62(2)	—	—	—	—	—
314	982131.57	3575570.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
315	982127.77	3575586.00	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
316	982118.66	3575583.51	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
317	982122.37	3575568.20	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
314	982131.57	3575570.45	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
:3У62(3)	—	—	—	—	—
225	981962.00	3575731.61	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$
226	981960.25	3575738.84	Картометрический метод	0.01	$M_t = \sqrt{(0.01^2 + 0.01^2)} = 0.01$

227	981959.34	3575742.73	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
228	981945.86	3575739.13	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
229	981946.64	3575735.72	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
230	981948.61	3575728.04	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
231	981949.28	3575728.25	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
306	981959.51	3575730.90	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
225	981962.00	3575731.61	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
:3У62(4)	—	—	—	—	—
268	982080.17	3575236.81	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
269	982076.45	3575252.41	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
270	982066.98	3575250.41	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
319	982070.69	3575234.39	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
267	982077.33	3575236.07	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
268	982080.17	3575236.81	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
:3У62(5)	—	—	—	—	—
276	981983.97	3575133.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
277	981980.97	3575143.27	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
278	981965.15	3575138.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
279	981968.15	3575128.42	Картометрический	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			метод		
276	981983.97	3575133.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
:3У62(6)	—	—	—	—	—
249	981976.20	3575304.76	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
250	981974.53	3575312.21	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
251	981974.11	3575314.13	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
252	981960.91	3575311.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
253	981958.73	3575310.75	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
247	981961.01	3575301.31	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
248	981973.77	3575304.19	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
249	981976.20	3575304.76	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
:3У62(7)	—	—	—	—	—
320	981923.46	3575521.43	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
207	981919.55	3575535.20	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
206	981919.01	3575537.50	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
205	981903.03	3575533.66	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
204	981905.44	3575523.80	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
321	981907.09	3575524.22	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
322	981907.61	3575522.28	Картометрический метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
294	981905.92	3575521.86	Картометри	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

			ческий метод		
203	981907.04	3575517.45	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
320	981923.46	3575521.43	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
:ЗУ62(8)	—	—	—	—	—
21	982298.01	3575175.09	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
312	982295.35	3575186.03	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
313	982280.25	3575182.27	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
22	982282.99	3575171.39	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$
21	982298.01	3575175.09	Картометри ческий метод	0.01	$Mt=\sqrt{(0.01^2+0.01^2)}=0.01$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
:ЗУ62(1)	—	—	—	—
137	136	10.41	—	—
136	135	6.02	—	—
135	318	10.42	—	—
318	137	6.02	—	—
:ЗУ62(2)	—	—	—	—
314	315	16.01	—	—
315	316	9.44	—	—
316	317	15.75	—	—
317	314	9.47	—	—
:ЗУ62(3)	—	—	—	—
225	226	7.44	—	—
226	227	4.00	—	—
227	228	13.95	—	—
228	229	3.50	—	—
229	230	7.93	—	—
230	231	0.70	—	—
231	306	10.57	—	—
306	225	2.59	—	—
:ЗУ62(4)	—	—	—	—
268	269	16.04	—	—

269	270	9.68	—	—
270	319	16.44	—	—
319	267	6.85	—	—
267	268	2.93	—	—
:ЗУ62(5)	—	—	—	—
276	277	10.29	—	—
277	278	16.61	—	—
278	279	10.23	—	—
279	276	16.59	—	—
:ЗУ62(6)	—	—	—	—
249	250	7.63	—	—
250	251	1.97	—	—
251	252	13.52	—	—
252	253	2.23	—	—
253	247	9.71	—	—
247	248	13.08	—	—
248	249	2.50	—	—
:ЗУ62(7)	—	—	—	—
320	207	14.31	—	—
207	206	2.36	—	—
206	205	16.43	—	—
205	204	10.15	—	—
204	321	1.70	—	—
321	322	2.01	—	—
322	294	1.74	—	—
294	203	4.55	—	—
203	320	16.90	—	—
:ЗУ62(8)	—	—	—	—
21	312	11.26	—	—
312	313	15.56	—	—
313	22	11.22	—	—
22	21	15.47	—	—

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 Коммунальное обслуживание
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 кв.м ± 0.77 кв.м (1) 62.70 кв.м ± 0.16 кв.м (2) 150.16 кв.м ± 0.25 кв.м (3) 159.27 кв.м ± 0.25 кв.м (4) 158.08 кв.м ± 2.58 кв.м (5) 170.31 кв.м ± 0.26 кв.м (6) 151.09 кв.м ± 0.25 кв.м

		(7) 274.04 кв.м ± 3.31 кв.м (8) 174.38 кв.м ± 0.27 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{1300} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 0.77$ (1) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{62.70} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 0.16$ (2) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{150.16} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 0.25$ (3) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{159.27} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 0.25$ (4) $\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{158.08} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 2.58$ (5) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{170.31} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 0.26$ (6) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{151.09} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 0.25$ (7) $\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{274.04} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.31$ (8) $\Delta P = 2 * 0.01 * \sqrt{174.38} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 0.27$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	86:10:0101065:43
	Иное	
9	Иные сведения	—
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ62	:ЗУ58
2	:ЗУ62	:ЗУ55
3	:ЗУ62	:ЗУ53
4	:ЗУ62	:ЗУ45
5	:ЗУ62	:ЗУ38
6	:ЗУ62	:ЗУ32
7	:ЗУ62	:ЗУ3

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101065:80**

Зона № МСК-86

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	981883.6 6	3575568. 36	981845.8 3	3575151. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
324	981882.9 5	3575570. 79	981845.0 1	3575154. 11	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
325	981886.3 8	3575571. 80	981848.8 3	3575155. 23	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
326	981887.0 9	3575569. 34	981849.6 5	3575152. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
311	981883.6 6	3575568. 36	981845.8 3	3575151. 29	Метод спутников ых	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:80							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
311	324	2.94	—	—			
324	325	3.98	—	—			
325	326	2.97	—	—			
326	311	3.97	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:80							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		12 кв.м ± 0.70 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{12} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 0.70$				
3	Иные сведения		—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101074:61

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101074:61 (1)	н693 О	—	—	—	981926.94	3575698.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:61 (1)	н694 О	—	—	—	981923.69	3575712.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:61 (1)	н695 О	—	—	—	981910.45	3575709.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 74:61 (1)	н696 О	—	—	—	98191 0.03	35757 11.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н697 О	—	—	—	98191 2.08	35757 11.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н698 О	—	—	—	98190 8.86	35757 25.53	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н699 О	—	—	—	98189 5.13	35757 22.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н700 О	—	—	—	98189 5.39	35757 21.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н701 О	—	—	—	98188 7.13	35757 19.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 74:61 (1)	н702 О	–	–	–	98189 0.74	35757 03.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н703 О	–	–	–	98190 3.49	35757 07.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н704 О	–	–	–	98190 4.33	35757 02.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н705 О	–	–	–	98190 2.77	35757 02.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н706 О	–	–	–	98190 5.97	35756 89.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:61 (1)	н707 О	–	–	–	98191 9.57	35756 92.23	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101074:61 (1)	н708 О	—	—	—	981918.50	3575696.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:61 (1)	н693 О	—	—	—	981926.94	3575698.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101074:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул, 18 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:114

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:114(1)	н115 О	—	—	—	982321.85	3575453.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:114(1)	н116 О	—	—	—	982323.96	3575444.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:114(1)	н117 О	—	—	—	982324.23	3575443.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:11 4(1)	н118 О	—	—	—	98232 4.40	35754 42.37	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н119 О	—	—	—	98225 3.60	35754 25.93	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н120 О	—	—	—	98225 0.98	35754 36.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н121 О	—	—	—	98225 8.32	35754 38.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н122 О	—	—	—	98225 7.98	35754 39.93	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н123 О	—	—	—	98226 4.48	35754 41.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:11 4(1)	н124 О	–	–	–	98226 4.82	35754 39.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н125 О	–	–	–	98227 7.34	35754 42.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н126 О	–	–	–	98227 6.99	35754 44.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н127 О	–	–	–	98228 3.49	35754 45.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н128 О	–	–	–	98228 3.85	35754 44.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н129 О	–	–	–	98229 3.46	35754 46.64	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:11 4(1)	н130 О	—	—	—	98229 3.11	35754 48.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н131 О	—	—	—	98229 9.56	35754 49.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н132 О	—	—	—	98229 9.92	35754 48.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н133 О	—	—	—	98231 2.40	35754 51.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 4(1)	н134 О	—	—	—	98231 2.06	35754 52.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11	н135 О	—	—	—	98231 8.53	35754 54.01	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

4(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:114(1)	н136 О	—	—	—	982318.87	3575452.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:114(1)	н115 О	—	—	—	982321.85	3575453.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:9, 86:10:0101065:5172
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 18 д

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:200

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:200 (1)	н96О	—	—	—	982350.04	3575443.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н97О	—	—	—	982349.91	3575443.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н98О	—	—	—	982348.76	3575443.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:20 0 (1)	н99О	—	—	—	98234 4.77	35754 60.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н100 О	—	—	—	98234 5.85	35754 61.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н101 О	—	—	—	98234 5.69	35754 61.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н102 О	—	—	—	98233 6.82	35754 59.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н103 О	—	—	—	98233 5.50	35754 65.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н104 О	—	—	—	98232 4.00	35754 63.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:200 (1)	н105 О	–	–	–	982325.74	3575455.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н106 О	–	–	–	982321.87	3575454.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н107 О	–	–	–	982322.20	3575453.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н108 О	–	–	–	982321.85	3575453.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н109 О	–	–	–	982323.96	3575444.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:200 (1)	н110 О	–	–	–	982325.37	3575444.67	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н111 О	—	—	—	98232 5.78	35754 42.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н112 О	—	—	—	98232 8.58	35754 43.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н113 О	—	—	—	98232 8.68	35754 43.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н114 О	—	—	—	98232 9.83	35754 38.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:20 0 (1)	н96О	—	—	—	98235 0.04	35754 43.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:200										
№	Наименование характеристики				Значение характеристики					

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:9, 86:10:0101065:5172
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 18 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:261

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:261(1)	н35О	—	—	—	982208.31	3575141.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:261(1)	н36О	—	—	—	982195.79	3575138.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:261(1)	н37О	—	—	—	982182.90	3575192.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:261(1)	н38О	—	—	—	982195.41	3575195.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:261(1)	н35О	—	—	—	982208.31	3575141.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:289

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:289(1)	н39О	—	—	—	982139.01	3575100.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:289(1)	н40О	—	—	—	982137.51	3575106.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:289(1)	н41О	—	—	—	982138.62	3575106.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:28 9(1)	н42О	—	—	—	98213 7.29	35751 12.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н43О	—	—	—	98213 5.81	35751 13.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н44О	—	—	—	98213 3.37	35751 23.91	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н45О	—	—	—	98213 4.26	35751 25.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н46О	—	—	—	98212 8.73	35751 48.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н47О	—	—	—	98212 7.30	35751 49.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:28 9(1)	н48О	—	—	—	98212 4.84	35751 60.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н49О	—	—	—	98212 5.78	35751 61.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н50О	—	—	—	98212 4.40	35751 67.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н51О	—	—	—	98212 3.23	35751 67.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н52О	—	—	—	98212 1.75	35751 73.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н53О	—	—	—	98210 9.37	35751 70.42	—	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:28 9(1)	н54О	—	—	—	98211 0.97	35751 63.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н55О	—	—	—	98210 9.89	35751 63.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н56О	—	—	—	98211 5.27	35751 40.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н57О	—	—	—	98211 6.45	35751 40.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 9(1)	н58О	—	—	—	98211 9.47	35751 27.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28	н59О	—	—	—	98211 8.36	35751 27.08	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:289(1)	н60О	—	—	—	982123.78	3575103.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:289(1)	н61О	—	—	—	982124.93	3575104.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:289(1)	н62О	—	—	—	982126.52	3575097.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:289(1)	н39О	—	—	—	982139.01	3575100.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:5269
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 2 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:300

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:300(1)	н63О	—	—	—	982118.51	3575187.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:300(1)	н64О	—	—	—	982120.00	3575180.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:300(1)	н65О	—	—	—	982107.65	3575178.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:30 0(1)	н66О	—	—	—	98210 6.04	35751 84.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н67О	—	—	—	98210 4.93	35751 84.61	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н68О	—	—	—	98209 9.40	35752 07.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н69О	—	—	—	98210 0.54	35752 08.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н70О	—	—	—	98209 7.48	35752 21.08	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н71О	—	—	—	98209 6.33	35752 20.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:30 0(1)	н72О	–	–	–	98209 0.81	35752 44.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н73О	–	–	–	98209 1.97	35752 44.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н74О	–	–	–	98209 0.36	35752 51.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н75О	–	–	–	98210 2.70	35752 54.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н76О	–	–	–	98210 4.16	35752 47.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н77О	–	–	–	98210 5.30	35752 48.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:30 0(1)	н78О	—	—	—	98210 6.70	35752 42.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н79О	—	—	—	98210 5.84	35752 40.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н80О	—	—	—	98210 8.31	35752 30.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н81О	—	—	—	98210 9.82	35752 29.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30 0(1)	н82О	—	—	—	98211 5.20	35752 06.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:30	н83О	—	—	—	98211 4.27	35752 05.08	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:300(1)	н84О	—	—	—	982116.91	3575194.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:300(1)	н85О	—	—	—	982118.42	3575193.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:300(1)	н86О	—	—	—	982119.75	3575187.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:300(1)	н63О	—	—	—	982118.51	3575187.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:413

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:413(1)	н87О	—	—	—	981943.96	3575228.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:413(1)	н88О	—	—	—	981962.42	3575232.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:413(1)	н89О	—	—	—	981962.71	3575231.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:41 3(1)	н90О	–	–	–	98196 7.32	35752 32.09	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 3(1)	н91О	–	–	–	98198 5.85	35751 54.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 3(1)	н92О	–	–	–	98196 7.03	35751 50.53	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 3(1)	н93О	–	–	–	98196 6.04	35751 50.15	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 3(1)	н94О	–	–	–	98194 8.77	35752 22.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 3(1)	н95О	–	–	–	98194 5.42	35752 21.77	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:413(1)	н87О	—	—	—	981943.96	3575228.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 19 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:324

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:324(1)	н137 О	—	—	—	981902.38	3575543.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:324(1)	н138 О	—	—	—	981915.05	3575546.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:324(1)	н139 О	—	—	—	981893.72	3575637.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:324(1)	н140 О	—	—	—	98188 1.05	35756 34.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:324(1)	н137 О	—	—	—	98190 2.38	35755 43.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 27/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:415

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:415(1)	н141 О	—	—	—	981841.25	3575507.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н142 О	—	—	—	981840.62	3575510.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н143 О	—	—	—	981841.75	3575510.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:41 5(1)	н144 О	—	—	—	98183 9.94	35755 18.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н145 О	—	—	—	98184 0.52	35755 18.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н146 О	—	—	—	98183 9.47	35755 22.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н147 О	—	—	—	98183 8.90	35755 22.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н148 О	—	—	—	98183 7.10	35755 30.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н149 О	—	—	—	98183 5.96	35755 30.08	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:415(1)	н150 О	–	–	–	981834.84	3575534.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н151 О	–	–	–	981835.98	3575535.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н152 О	–	–	–	981834.20	3575542.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н153 О	–	–	–	981833.02	3575542.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н154 О	–	–	–	981831.97	3575546.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н155 О	–	–	–	981833.11	3575547.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н156 О	—	—	—	98183 1.31	35755 54.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н157 О	—	—	—	98183 0.16	35755 54.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н158 О	—	—	—	98182 9.06	35755 59.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н159 О	—	—	—	98183 0.20	35755 59.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н160 О	—	—	—	98182 8.39	35755 67.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41	н161 О	—	—	—	98182 8.94	35755 67.40	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:415(1)	н162 О	–	–	–	981827.88	3575571.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н163 О	–	–	–	981827.34	3575571.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н164 О	–	–	–	981825.50	3575579.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н165 О	–	–	–	981824.36	3575579.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н166 О	–	–	–	981823.29	3575583.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н167	–	–	–	98182	35755	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:41 5(1)	О				4.43	84.07		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01012 43:41 5(1)	н168 О	–	–	–	98182 2.60	35755 91.79	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н169 О	–	–	–	98182 3.15	35755 91.91	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н170 О	–	–	–	98182 2.09	35755 96.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н171 О	–	–	–	98182 1.55	35755 96.26	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н172 О	–	–	–	98181 9.74	35756 03.91	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:415(1)	н173 О	–	–	–	981818.58	3575603.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:415(1)	н174 О	–	–	–	981817.46	3575608.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:415(1)	н175 О	–	–	–	981818.63	3575608.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:415(1)	н176 О	–	–	–	981816.77	3575616.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:415(1)	н177 О	–	–	–	981815.59	3575616.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:415(1)	н178 О	–	–	–	981814.65	3575620.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н179 О	–	–	–	98181 8.24	35756 21.03	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н180 О	–	–	–	98181 7.99	35756 22.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н181 О	–	–	–	98182 0.81	35756 22.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н182 О	–	–	–	98182 1.07	35756 21.68	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н183 О	–	–	–	98182 8.49	35756 23.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н184 О	–	–	–	98182 8.56	35756 23.13	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н185 О	–	–	–	98183 3.38	35756 24.27	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н186 О	–	–	–	98183 3.32	35756 24.56	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н187 О	–	–	–	98184 0.77	35756 26.34	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н188 О	–	–	–	98184 0.52	35756 27.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н189 О	–	–	–	98184 5.25	35756 28.63	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012	н190 О	–	–	–	98184 5.53	35756 27.48	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

43:41 5(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н191 О	–	–	–	98185 2.43	35756 29.12	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н192 О	–	–	–	98185 2.30	35756 29.70	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н193 О	–	–	–	98185 7.26	35756 30.87	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н194 О	–	–	–	98185 7.98	35756 27.96	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н195 О	–	–	–	98186 7.43	35756 30.12	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:41 5(1)	н196 О	–	–	–	98186 6.73	35756 33.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н197 О	–	–	–	98186 7.95	35756 33.57	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н198 О	–	–	–	98186 6.28	35756 40.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н199 О	–	–	–	98186 5.03	35756 40.35	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н200 О	–	–	–	98186 3.73	35756 46.08	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н201 О	–	–	–	98185 9.27	35756 45.01	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:415(1)	н202 О	—	—	—	981859.01	3575646.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н203 О	—	—	—	981845.05	3575642.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н204 О	—	—	—	981845.31	3575641.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н205 О	—	—	—	981834.70	3575639.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н206 О	—	—	—	981834.42	3575640.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н207 О	—	—	—	981820.47	3575637.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н208 О	—	—	—	98182 0.73	35756 35.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н209 О	—	—	—	98181 5.08	35756 34.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н210 О	—	—	—	98181 6.01	35756 30.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н211 О	—	—	—	98181 2.69	35756 29.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н212 О	—	—	—	98181 2.03	35756 32.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41	н213 О	—	—	—	98180 5.03	35756 30.96	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:415(1)	н214 О	–	–	–	98180 5.75	35756 28.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н215 О	–	–	–	98179 9.88	35756 26.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н216 О	–	–	–	98180 1.03	35756 22.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н217 О	–	–	–	98179 9.79	35756 22.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н218 О	–	–	–	98180 3.19	35756 08.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н219	–	–	–	98180	35756	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:41 5(1)	О				4.48	08.47		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01012 43:41 5(1)	н220 О	–	–	–	98180 6.94	35755 97.94	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н221 О	–	–	–	98180 5.72	35755 97.64	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н222 О	–	–	–	98180 9.02	35755 83.65	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н223 О	–	–	–	98181 0.24	35755 83.92	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н224 О	–	–	–	98181 3.44	35755 70.02	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:415(1)	н225 О	–	–	–	981812.29	3575569.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н226 О	–	–	–	981814.80	3575559.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н227 О	–	–	–	981815.99	3575559.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н228 О	–	–	–	981818.42	3575548.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н229 О	–	–	–	981817.34	3575548.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:415(1)	н230 О	–	–	–	981820.63	3575534.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н231 О	–	–	–	98182 1.73	35755 34.85	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н232 О	–	–	–	98182 4.18	35755 24.29	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н233 О	–	–	–	98182 3.11	35755 24.04	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н234 О	–	–	–	98182 6.38	35755 10.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н235 О	–	–	–	98182 7.48	35755 10.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:41 5(1)	н236 О	–	–	–	98182 8.83	35755 04.48	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:41 5(1)	н141 О	—	—	—	98184 1.25	35755 07.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 27 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Сооружение

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:321

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:321(1)	н237 О	—	—	—	981892.70	3575519.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:321(1)	н238 О	—	—	—	981889.02	3575535.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:321(1)	н239 О	—	—	—	981861.20	3575529.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:321(1)	н240 О	—	—	—	98186 4.85	35755 13.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:321(1)	н237 О	—	—	—	98189 2.70	35755 19.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:5372
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:282

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:282(1)	н241 О	—	—	—	981930.34	3575538.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:282(1)	н242 О	—	—	—	981927.74	3575549.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:282(1)	н243 О	—	—	—	981987.15	3575563.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:282(1)	н244 О	—	—	—	981989.67	3575552.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:282(1)	н241 О	—	—	—	981930.34	3575538.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:5091
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 14/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:115

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:115(1)	н245 О	—	—	—	982261.61	3575455.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:115(1)	н246 О	—	—	—	982256.51	3575473.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:115(1)	н247 О	—	—	—	982335.77	3575493.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:115(1)	н248 О	—	—	—	98234 0.08	35754 75.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:115(1)	н245 О	—	—	—	98226 1.61	35754 55.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 18/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101074:183

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101074:183(1)	н249 О	—	—	—	982062.46	3575703.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:183(1)	н250 О	—	—	—	982060.90	3575709.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:183(1)	н251 О	—	—	—	982059.96	3575709.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 74:18 3(1)	н252 О	—	—	—	98205 9.34	35757 12.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н253 О	—	—	—	98206 0.31	35757 12.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н254 О	—	—	—	98205 7.35	35757 24.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н255 О	—	—	—	98205 6.41	35757 24.54	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н256 О	—	—	—	98205 5.82	35757 27.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н257 О	—	—	—	98205 6.77	35757 27.25	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 74:18 3(1)	н258 О	–	–	–	98205 3.79	35757 39.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н259 О	–	–	–	98205 2.84	35757 39.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н260 О	–	–	–	98205 2.26	35757 42.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н261 О	–	–	–	98205 3.21	35757 42.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н262 О	–	–	–	98205 0.25	35757 54.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н263 О	–	–	–	98204 9.30	35757 54.55	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 74:18 3(1)	н264 О	—	—	—	98204 8.70	35757 57.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н265 О	—	—	—	98204 9.65	35757 57.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н266 О	—	—	—	98204 6.69	35757 69.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н267 О	—	—	—	98204 5.75	35757 69.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н268 О	—	—	—	98204 5.18	35757 71.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18	н269 О	—	—	—	98204 6.12	35757 72.18	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

3(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 74:18 3(1)	н270 О	–	–	–	98204 3.15	35757 84.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 74:18 3(1)	н271 О	–	–	–	98204 2.22	35757 84.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 74:18 3(1)	н272 О	–	–	–	98204 1.66	35757 86.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 74:18 3(1)	н273 О	–	–	–	98204 2.61	35757 87.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 74:18 3(1)	н274 О	–	–	–	98204 1.01	35757 93.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н275	–	–	–	98202	35757	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 74:18 3(1)	О				8.18	90.73		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01010 74:18 3(1)	н276 О	—	—	—	98204 9.65	35757 00.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 74:18 3(1)	н249 О	—	—	—	98206 2.46	35757 03.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101074:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения,	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,

	объекта незавершенного строительства	Сургут г, Югорская ул, 12/4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:118

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:118(1)	н277 О	—	—	—	982333.51	3575508.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н278 О	—	—	—	982330.38	3575521.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н279 О	—	—	—	982319.97	3575519.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:11 8(1)	н280 О	—	—	—	98232 0.23	35755 18.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н281 О	—	—	—	98231 5.74	35755 17.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н282 О	—	—	—	98231 5.47	35755 18.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н283 О	—	—	—	98230 7.88	35755 16.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н284 О	—	—	—	98230 8.14	35755 15.28	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н285 О	—	—	—	98230 3.36	35755 14.18	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:118(1)	н286 О	—	—	—	982303.08	3575515.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н287 О	—	—	—	982295.45	3575513.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н288 О	—	—	—	982295.72	3575512.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н289 О	—	—	—	982291.25	3575511.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н290 О	—	—	—	982290.99	3575512.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н291 О	—	—	—	982283.30	3575510.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:11 8(1)	н292 О	—	—	—	98228 3.56	35755 09.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н293 О	—	—	—	98227 8.78	35755 08.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н294 О	—	—	—	98227 8.51	35755 09.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н295 О	—	—	—	98227 0.82	35755 08.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н296 О	—	—	—	98227 1.08	35755 06.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11	н297 О	—	—	—	98226 6.94	35755 05.85	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:118(1)	н298 О	—	—	—	98226 6.14	35755 09.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:118(1)	н299 О	—	—	—	98225 6.67	35755 07.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:118(1)	н300 О	—	—	—	98225 7.38	35755 04.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:118(1)	н301 О	—	—	—	98225 5.97	35755 03.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:118(1)	н302 О	—	—	—	98225 7.37	35754 96.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н303	—	—	—	98225	35754	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:11 8(1)	О				8.98	96.88		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$7^2)=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н304 О	—	—	—	98226 0.27	35754 91.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н305 О	—	—	—	98226 4.75	35754 92.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н306 О	—	—	—	98226 5.02	35754 91.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н307 О	—	—	—	98227 9.00	35754 94.33	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 8(1)	н308 О	—	—	—	98227 8.74	35754 95.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:118(1)	н309 О	–	–	–	982289.31	3575497.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:118(1)	н310 О	–	–	–	982289.57	3575496.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:118(1)	н311 О	–	–	–	982303.56	3575499.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:118(1)	н312 О	–	–	–	982303.30	3575501.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:118(1)	н313 О	–	–	–	982313.94	3575503.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:118(1)	н314 О	–	–	–	982314.21	3575502.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
86:10:0101065:118(1)	н315 О	—	—	—	982328.14	3575505.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н316 О	—	—	—	982327.87	3575506.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:118(1)	н277 О	—	—	—	982333.51	3575508.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	86:10:0101065

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 20 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:148

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:148(1)	н317 О	—	—	—	982327.77	3575531.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н318 О	—	—	—	982326.04	3575538.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н319 О	—	—	—	982324.88	3575538.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:14 8(1)	н320 О	—	—	—	98232 3.80	35755 42.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н321 О	—	—	—	98232 4.98	35755 43.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н322 О	—	—	—	98232 1.58	35755 57.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н323 О	—	—	—	98232 0.42	35755 56.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н324 О	—	—	—	98231 9.36	35755 61.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н325 О	—	—	—	98232 0.52	35755 61.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:148(1)	н326 О	—	—	—	982317.16	3575575.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н327 О	—	—	—	982315.99	3575575.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н328 О	—	—	—	982314.92	3575580.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н329 О	—	—	—	982316.09	3575580.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н330 О	—	—	—	982312.69	3575594.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н331 О	—	—	—	982311.53	3575594.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:14 8(1)	н332 О	—	—	—	98231 0.46	35755 98.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н333 О	—	—	—	98231 1.63	35755 99.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н334 О	—	—	—	98230 8.24	35756 13.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н335 О	—	—	—	98230 7.08	35756 13.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 8(1)	н336 О	—	—	—	98230 6.02	35756 17.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14	н337 О	—	—	—	98230 7.18	35756 17.75	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:148(1)	н338 О	—	—	—	982305.36	3575625.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н339 О	—	—	—	982290.64	3575621.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н340 О	—	—	—	982313.04	3575527.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:148(1)	н317 О	—	—	—	982327.77	3575531.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 22 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:205

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:205(1)	н341 О	—	—	—	982254.77	3575515.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:205(1)	н342 О	—	—	—	982243.77	3575512.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:205(1)	н343 О	—	—	—	982222.81	3575600.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:205(1)	н344 О	—	—	—	98223 3.78	35756 03.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:205(1)	н341 О	—	—	—	98225 4.77	35755 15.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 24 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:272

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:272(1)	н345 О	—	—	—	982188.70	3575625.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н346 О	—	—	—	982185.31	3575640.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н347 О	—	—	—	982168.57	3575636.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:27 2(1)	н348 О	—	—	—	98216 8.82	35756 35.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н349 О	—	—	—	98215 8.28	35756 32.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н350 О	—	—	—	98215 8.03	35756 33.92	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н351 О	—	—	—	98214 4.00	35756 30.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н352 О	—	—	—	98214 4.25	35756 29.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н353 О	—	—	—	98213 3.69	35756 27.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:01010 65:27 2(1)	н354 О	—	—	—	98213 3.43	35756 28.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н355 О	—	—	—	98211 9.43	35756 25.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н356 О	—	—	—	98211 9.70	35756 23.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н357 О	—	—	—	98210 9.19	35756 21.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н358 О	—	—	—	98210 8.87	35756 22.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н359 О	—	—	—	98209 2.18	35756 18.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:27 2(1)	н360 О	—	—	—	98209 5.60	35756 04.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н361 О	—	—	—	98210 2.87	35756 05.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н362 О	—	—	—	98210 2.60	35756 06.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н363 О	—	—	—	98210 7.02	35756 07.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н364 О	—	—	—	98210 7.29	35756 06.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27	н365 О	—	—	—	98211 5.23	35756 08.53	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:27 2(1)	н366 О	—	—	—	98211 4.95	35756 09.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н367 О	—	—	—	98211 9.70	35756 10.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н368 О	—	—	—	98211 9.99	35756 09.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н369 О	—	—	—	98212 7.44	35756 11.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:27 2(1)	н370 О	—	—	—	98212 7.17	35756 12.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н371	—	—	—	98213	35756	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:27 2(1)	О				1.93	13.66		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01010 65:27 2(1)	н372 О	–	–	–	98213 2.20	35756 12.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н373 О	–	–	–	98213 9.73	35756 14.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н374 О	–	–	–	98213 9.46	35756 15.41	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н375 О	–	–	–	98214 4.24	35756 16.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н376 О	–	–	–	98214 4.51	35756 15.34	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:272(1)	н377 О	–	–	–	982152.00	3575617.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н378 О	–	–	–	982151.73	3575618.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н379 О	–	–	–	982156.54	3575619.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н380 О	–	–	–	982156.79	3575618.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н381 О	–	–	–	982164.30	3575619.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:272(1)	н382 О	–	–	–	982164.02	3575621.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01010 65:27 2(1)	н383 О	—	—	—	98216 8.70	35756 22.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н384 О	—	—	—	98216 8.97	35756 21.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н385 О	—	—	—	98217 6.51	35756 22.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н386 О	—	—	—	98217 6.24	35756 23.91	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н387 О	—	—	—	98218 0.96	35756 24.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:27 2(1)	н388 О	—	—	—	98218 1.22	35756 23.83	—	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01010 65:27 2(1)	н345 О	—	—	—	98218 8.70	35756 25.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 11/2 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:286

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:286(1)	н389 О	—	—	—	982065.02	3575761.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:286(1)	н390 О	—	—	—	982062.20	3575776.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:286(1)	н391 О	—	—	—	982069.75	3575777.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:28 6(1)	н392 О	—	—	—	98206 9.99	35757 76.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н393 О	—	—	—	98207 4.45	35757 77.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н394 О	—	—	—	98207 4.22	35757 78.80	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н395 О	—	—	—	98208 1.96	35757 80.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н396 О	—	—	—	98208 2.19	35757 79.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н397 О	—	—	—	98208 6.91	35757 80.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:28 6(1)	н398 О	—	—	—	98208 6.67	35757 81.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н399 О	—	—	—	98209 4.38	35757 82.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н400 О	—	—	—	98209 4.61	35757 81.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н401 О	—	—	—	98209 9.14	35757 82.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н402 О	—	—	—	98209 8.91	35757 83.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н403 О	—	—	—	98210 6.70	35757 85.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:28 6(1)	н404 О	—	—	—	98210 6.93	35757 84.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н405 О	—	—	—	98211 1.65	35757 85.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н406 О	—	—	—	98211 1.42	35757 86.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н407 О	—	—	—	98211 9.16	35757 87.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н408 О	—	—	—	98211 9.40	35757 86.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28	н409 О	—	—	—	98212 3.86	35757 87.44	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:28 6(1)	н410 О	—	—	—	98212 3.62	35757 88.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:28 6(1)	н411 О	—	—	—	98213 1.40	35757 90.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:28 6(1)	н412 О	—	—	—	98213 1.63	35757 88.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:28 6(1)	н413 О	—	—	—	98213 6.30	35757 89.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:28 6(1)	н414 О	—	—	—	98213 6.06	35757 91.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н415	—	—	—	98214	35757	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:28 6(1)	О				3.83	92.63		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01010 65:28 6(1)	н416 О	–	–	–	98214 4.07	35757 91.44	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н417 О	–	–	–	98214 8.55	35757 92.35	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н418 О	–	–	–	98214 8.29	35757 93.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н419 О	–	–	–	98215 5.88	35757 95.03	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н420 О	–	–	–	98215 8.83	35757 80.26	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:286(1)	н421 О	–	–	–	982141.98	3575776.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:286(1)	н422 О	–	–	–	982141.74	3575778.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:286(1)	н423 О	–	–	–	982131.11	3575776.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:286(1)	н424 О	–	–	–	982131.34	3575774.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:286(1)	н425 О	–	–	–	982117.23	3575772.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:286(1)	н426 О	–	–	–	982117.00	3575773.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
86:10: 01010 65:28 6(1)	н427 О	–	–	–	98210 6.37	35757 71.07	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н428 О	–	–	–	98210 6.60	35757 69.96	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н429 О	–	–	–	98209 2.54	35757 67.09	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н430 О	–	–	–	98209 2.28	35757 68.32	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н431 О	–	–	–	98208 1.66	35757 66.21	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:28 6(1)	н432 О	–	–	–	98208 1.89	35757 64.97	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01010 65:28 6(1)	н389 О	—	—	—	98206 5.02	35757 61.69	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 15/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:320

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:320(1)	н433 О	—	—	—	982121.89	3575441.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н434 О	—	—	—	982119.06	3575454.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н435 О	—	—	—	982116.25	3575453.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:32 0(1)	н436 О	—	—	—	98211 6.07	35754 54.69	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н437 О	—	—	—	98210 8.52	35754 53.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н438 О	—	—	—	98210 8.76	35754 52.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н439 О	—	—	—	98210 4.37	35754 51.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н440 О	—	—	—	98210 3.18	35754 56.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н441 О	—	—	—	98210 4.34	35754 56.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:32 0(1)	н442 О	—	—	—	98210 2.58	35754 64.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н443 О	—	—	—	98210 1.40	35754 64.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н444 О	—	—	—	98210 0.37	35754 68.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н445 О	—	—	—	98210 1.55	35754 68.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н446 О	—	—	—	98209 9.75	35754 76.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н447 О	—	—	—	98209 8.60	35754 76.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:32 0(1)	н448 О	—	—	—	98209 7.49	35754 80.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н449 О	—	—	—	98209 8.65	35754 81.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н450 О	—	—	—	98209 6.94	35754 88.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н451 О	—	—	—	98209 5.78	35754 88.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н452 О	—	—	—	98209 4.75	35754 92.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32	н453 О	—	—	—	98209 8.25	35754 93.54	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:320(1)	н454 О	—	—	—	982096.10	3575503.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н455 О	—	—	—	982092.84	3575502.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н456 О	—	—	—	982092.57	3575503.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н457 О	—	—	—	982085.51	3575501.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н458 О	—	—	—	982085.72	3575500.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н459	—	—	—	98208	35754	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:32 0(1)	О				0.15	99.38		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$7^2)=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н460 О	—	—	—	98208 1.17	35754 94.89	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н461 О	—	—	—	98208 0.00	35754 94.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н462 О	—	—	—	98208 3.22	35754 80.68	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н463 О	—	—	—	98208 4.39	35754 80.94	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н464 О	—	—	—	98208 6.84	35754 70.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:320(1)	н465 О	–	–	–	982085.67	3575470.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н466 О	–	–	–	982088.91	3575456.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н467 О	–	–	–	982090.08	3575456.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н468 О	–	–	–	982091.42	3575450.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н469 О	–	–	–	982094.34	3575451.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:320(1)	н470 О	–	–	–	982094.90	3575448.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01010 65:32 0(1)	н471 О	–	–	–	98209 3.48	35754 48.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н472 О	–	–	–	98209 5.35	35754 41.55	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н473 О	–	–	–	98209 6.33	35754 41.81	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н474 О	–	–	–	98209 7.82	35754 36.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н475 О	–	–	–	98210 2.36	35754 37.28	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н476 О	–	–	–	98210 2.62	35754 36.11	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01010 65:32 0(1)	н477 О	—	—	—	98211 6.55	35754 39.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н478 О	—	—	—	98211 6.28	35754 40.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:32 0(1)	н433 О	—	—	—	98212 1.89	35754 41.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала	86:10:0101065

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 9 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101074:117

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101074:117(1)	н479 О	—	—	—	982231.37	3575838.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:117(1)	н480 О	—	—	—	982228.57	3575851.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:117(1)	н481 О	—	—	—	982138.46	3575830.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101074:117(1)	н482 О	—	—	—	98214 1.22	35758 17.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101074:117(1)	н479 О	—	—	—	98223 1.37	35758 38.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101074:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:46
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул, 20 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) =
кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:111
Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:111 (1)	н483 О	—	—	—	982338.93	3575228.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н484 О	—	—	—	982342.46	3575214.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н485 О	—	—	—	982377.85	3575222.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н486	—	—	—	98237	35752	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:11 1 (1)	О				7.70	23.69		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01010 65:11 1 (1)	н487 О	–	–	–	98238 3.29	35752 25.03	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 1 (1)	н488 О	–	–	–	98238 3.01	35752 26.54	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 1 (1)	н489 О	–	–	–	98238 5.35	35752 27.15	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 1 (1)	н490 О	–	–	–	98238 3.00	35752 37.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:11 1 (1)	н491 О	–	–	–	98237 7.56	35752 36.65	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:111 (1)	н492 О	–	–	–	982377.29	3575237.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н493 О	–	–	–	982369.80	3575236.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н494 О	–	–	–	982370.07	3575234.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н495 О	–	–	–	982365.20	3575233.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н496 О	–	–	–	982364.92	3575234.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н497 О	–	–	–	982351.10	3575231.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10:0101065:111 (1)	н498 О	—	—	—	982351.38	3575230.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н499 О	—	—	—	982346.54	3575229.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н500 О	—	—	—	982346.27	3575230.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:111 (1)	н483 О	—	—	—	982338.93	3575228.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:111

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	—
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 12 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:195

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:195(1)	н501 О	—	—	—	982385.35	3575227.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н502 О	—	—	—	982392.34	3575228.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н503 О	—	—	—	982392.09	3575230.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:19 5(1)	н504 О	—	—	—	98239 7.66	35752 31.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:19 5(1)	н505 О	—	—	—	98239 6.56	35752 36.34	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:19 5(1)	н506 О	—	—	—	98239 7.72	35752 36.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:19 5(1)	н507 О	—	—	—	98239 4.46	35752 50.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:19 5(1)	н508 О	—	—	—	98239 3.37	35752 49.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:19 5(1)	н509 О	—	—	—	98239 2.06	35752 55.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:195(1)	н510 О	—	—	—	982379.62	3575252.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н511 О	—	—	—	982380.22	3575249.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н512 О	—	—	—	982379.14	3575249.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н513 О	—	—	—	982380.57	3575242.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н514 О	—	—	—	982381.96	3575242.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:195(1)	н515 О	—	—	—	982383.00	3575237.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101065:195(1)	н501 О	—	—	—	98238 5.35	35752 27.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 12 д, (кв. 73-101)
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:145

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:145(1)	н516 О	—	—	—	982263.58	3575361.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н517 О	—	—	—	982261.61	3575369.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н518 О	—	—	—	982231.31	3575362.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:14 5(1)	н519 О	—	—	—	98223 3.31	35753 54.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н520 О	—	—	—	98223 6.12	35753 54.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н521 О	—	—	—	98223 7.25	35753 50.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н522 О	—	—	—	98223 4.48	35753 49.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н523 О	—	—	—	98223 6.40	35753 41.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н524 О	—	—	—	98225 9.66	35753 46.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:14 5(1)	н525 О	—	—	—	98226 0.78	35753 42.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н526 О	—	—	—	98225 7.90	35753 41.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н527 О	—	—	—	98225 9.88	35753 33.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н528 О	—	—	—	98226 2.75	35753 34.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н529 О	—	—	—	98226 3.98	35753 28.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н530 О	—	—	—	98226 1.61	35753 28.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:14 5(1)	н531 О	—	—	—	98226 1.72	35753 27.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н532 О	—	—	—	98226 2.39	35753 27.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н533 О	—	—	—	98226 3.91	35753 21.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н534 О	—	—	—	98226 3.25	35753 21.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н535 О	—	—	—	98226 3.41	35753 21.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14	н536 О	—	—	—	98226 5.71	35753 21.67	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:14 5(1)	н537 О	—	—	—	98226 7.43	35753 14.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:14 5(1)	н538 О	—	—	—	98224 1.21	35753 08.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:14 5(1)	н539 О	—	—	—	98224 2.63	35753 02.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:14 5(1)	н540 О	—	—	—	98223 9.76	35753 01.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:14 5(1)	н541 О	—	—	—	98224 8.04	35752 66.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н542	—	—	—	98224	35752	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:14 5(1)	О				2.45	65.27		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$7^2)=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н543 О	—	—	—	98224 3.40	35752 61.56	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н544 О	—	—	—	98225 1.72	35752 63.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н545 О	—	—	—	98225 4.12	35752 54.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н546 О	—	—	—	98230 4.87	35752 66.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н547 О	—	—	—	98229 9.88	35752 87.06	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:145(1)	н548 О	–	–	–	982306.31	3575288.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н549 О	–	–	–	982305.34	3575292.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н550 О	–	–	–	982298.92	3575291.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н551 О	–	–	–	982291.94	3575320.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н552 О	–	–	–	982286.20	3575318.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:145(1)	н553 О	–	–	–	982284.57	3575325.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01010 65:14 5(1)	н554 О	–	–	–	98231 3.69	35753 32.58	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н555 О	–	–	–	98231 1.74	35753 40.68	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н556 О	–	–	–	98230 8.72	35753 39.95	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н557 О	–	–	–	98230 7.58	35753 44.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н558 О	–	–	–	98231 0.63	35753 45.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н559 О	–	–	–	98230 8.69	35753 53.56	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01010 65:14 5(1)	н560 О	–	–	–	98228 5.38	35753 48.01	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н561 О	–	–	–	98228 4.26	35753 52.71	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н562 О	–	–	–	98228 7.03	35753 53.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н563 О	–	–	–	98228 5.18	35753 61.44	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:14 5(1)	н564 О	–	–	–	98226 1.55	35753 55.67	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010	н565 О	–	–	–	98226 0.37	35753 60.55	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

65:14 5(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01010 65:14 5(1)	н516 О	—	—	—	98226 3.58	35753 61.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 14А д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:349

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:349(1)	н566 О	—	—	—	981935.06	3575063.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н567 О	—	—	—	981933.40	3575063.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н568 О	—	—	—	981932.45	3575067.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:34 9(1)	н569 О	–	–	–	98193 3.12	35750 67.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н570 О	–	–	–	98193 1.27	35750 75.61	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н571 О	–	–	–	98193 2.39	35750 75.88	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н572 О	–	–	–	98193 1.12	35750 81.30	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н573 О	–	–	–	98192 9.99	35750 81.04	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н574 О	–	–	–	98192 1.65	35751 16.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н575 О	–	–	–	98192 0.54	35751 16.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н576 О	–	–	–	98191 9.92	35751 18.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н577 О	–	–	–	98192 1.15	35751 19.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н578 О	–	–	–	98191 7.64	35751 33.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н579 О	–	–	–	98191 8.77	35751 33.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н580 О	–	–	–	98191 7.50	35751 38.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н581 О	—	—	—	98191 6.38	35751 38.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н582 О	—	—	—	98191 3.06	35751 52.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н583 О	—	—	—	98191 1.94	35751 52.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н584 О	—	—	—	98191 1.34	35751 55.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н585 О	—	—	—	98191 2.47	35751 55.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34	н586 О	—	—	—	98190 4.03	35751 90.82	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:349(1)	н587 О	—	—	—	981904.74	3575191.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н588 О	—	—	—	981903.41	3575196.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н589 О	—	—	—	981902.69	3575196.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н590 О	—	—	—	981900.60	3575204.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н591 О	—	—	—	981900.43	3575204.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н592	—	—	—	98190	35752	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:34 9(1)	О				0.44	06.68		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01012 43:34 9(1)	н593 О	–	–	–	98190 0.53	35752 07.62	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н594 О	–	–	–	98190 0.65	35752 07.99	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н595 О	–	–	–	98190 0.82	35752 08.35	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н596 О	–	–	–	98190 1.10	35752 08.83	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н597 О	–	–	–	98190 1.50	35752 09.41	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:349(1)	н598 О	–	–	–	981901.82	3575209.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:349(1)	н599 О	–	–	–	981902.41	3575210.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:349(1)	н600 О	–	–	–	981903.03	3575210.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:349(1)	н601 О	–	–	–	981903.58	3575210.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:349(1)	н602 О	–	–	–	981904.02	3575211.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101243:349(1)	н603 О	–	–	–	981904.62	3575211.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н604 О	–	–	–	98190 4.67	35752 11.27	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н605 О	–	–	–	98190 5.16	35752 09.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н606 О	–	–	–	98191 1.57	35752 10.64	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н607 О	–	–	–	98191 2.04	35752 11.54	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н608 О	–	–	–	98191 5.36	35752 12.28	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н609 О	–	–	–	98191 5.53	35752 11.53	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н610 О	–	–	–	98191 2.67	35752 10.89	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н611 О	–	–	–	98191 2.76	35752 10.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н612 О	–	–	–	98191 5.61	35752 11.13	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н613 О	–	–	–	98191 6.24	35752 08.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н614 О	–	–	–	98191 4.19	35752 07.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012	н615 О	–	–	–	98191 5.90	35752 00.59	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

43:34 9(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н616 О	–	–	–	98191 8.03	35752 01.09	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н617 О	–	–	–	98191 8.84	35751 97.65	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н618 О	–	–	–	98191 6.00	35751 96.98	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н619 О	–	–	–	98191 6.08	35751 96.60	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н620 О	–	–	–	98191 8.93	35751 97.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:34 9(1)	н621 О	—	—	—	98191 9.71	35751 93.76	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н622 О	—	—	—	98191 7.68	35751 93.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н623 О	—	—	—	98191 9.50	35751 85.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н624 О	—	—	—	98192 1.52	35751 86.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н625 О	—	—	—	98192 2.23	35751 83.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н626 О	—	—	—	98191 9.41	35751 82.65	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:349(1)	н627 О	—	—	—	981919.49	3575182.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н628 О	—	—	—	981922.32	3575182.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н629 О	—	—	—	981922.99	3575179.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н630 О	—	—	—	981920.94	3575179.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н631 О	—	—	—	981922.78	3575171.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н632 О	—	—	—	981924.82	3575172.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н633 О	—	—	—	98192 5.63	35751 69.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н634 О	—	—	—	98192 2.81	35751 68.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н635 О	—	—	—	98192 2.90	35751 67.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н636 О	—	—	—	98192 5.71	35751 68.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н637 О	—	—	—	98192 6.53	35751 65.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34	н638 О	—	—	—	98192 4.50	35751 64.72	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:349(1)	н639 О	—	—	—	981926.30	3575157.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н640 О	—	—	—	981928.33	3575157.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н641 О	—	—	—	981929.04	3575154.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н642 О	—	—	—	981926.23	3575154.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н643 О	—	—	—	981926.45	3575153.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н644	—	—	—	98192	35751	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:34 9(1)	О				9.25	53.77		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01012 43:34 9(1)	н645 О	–	–	–	98192 9.96	35751 50.81	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н646 О	–	–	–	98192 7.92	35751 50.34	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н647 О	–	–	–	98192 9.76	35751 42.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н648 О	–	–	–	98193 1.81	35751 43.32	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н649 О	–	–	–	98193 2.58	35751 39.87	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:349(1)	н650 О	–	–	–	981929.75	3575139.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н651 О	–	–	–	981929.83	3575138.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н652 О	–	–	–	981932.66	3575139.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н653 О	–	–	–	981933.44	3575136.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н654 О	–	–	–	981931.38	3575135.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н655 О	–	–	–	981933.26	3575128.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н656 О	–	–	–	98193 5.31	35751 28.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н657 О	–	–	–	98193 5.98	35751 25.54	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н658 О	–	–	–	98193 3.15	35751 24.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н659 О	–	–	–	98193 3.24	35751 24.53	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н660 О	–	–	–	98193 6.06	35751 25.16	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н661 О	–	–	–	98193 6.74	35751 22.18	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н662 О	–	–	–	98193 4.68	35751 21.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н663 О	–	–	–	98193 6.35	35751 14.19	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н664 О	–	–	–	98193 8.41	35751 14.65	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н665 О	–	–	–	98193 9.18	35751 11.18	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н666 О	–	–	–	98193 6.35	35751 10.55	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012	н667 О	–	–	–	98193 6.43	35751 10.17	–	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

43:34 9(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н668 О	–	–	–	98193 9.26	35751 10.81	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н669 О	–	–	–	98194 0.04	35751 07.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н670 О	–	–	–	98193 7.99	35751 06.89	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н671 О	–	–	–	98194 0.00	35750 99.41	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н672 О	–	–	–	98194 2.05	35750 99.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:34 9(1)	н673 О	–	–	–	98194 2.75	35750 97.04	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н674 О	–	–	–	98193 9.92	35750 96.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н675 О	–	–	–	98194 0.08	35750 95.73	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н676 О	–	–	–	98194 2.90	35750 96.40	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н677 О	–	–	–	98194 3.61	35750 93.39	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н678 О	–	–	–	98194 1.57	35750 92.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:349(1)	н679 О	—	—	—	981943.39	3575085.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н680 О	—	—	—	981945.45	3575085.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н681 О	—	—	—	981946.21	3575082.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н682 О	—	—	—	981943.38	3575081.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н683 О	—	—	—	981943.46	3575081.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н684 О	—	—	—	981946.29	3575082.04	—	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:34 9(1)	н685 О	—	—	—	98194 7.08	35750 78.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н686 О	—	—	—	98194 5.02	35750 78.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н687 О	—	—	—	98194 6.99	35750 70.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н688 О	—	—	—	98194 9.06	35750 70.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34 9(1)	н689 О	—	—	—	98195 0.00	35750 66.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:34	н690 О	—	—	—	98194 7.16	35750 65.90	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:349(1)	н691 О	—	—	—	981947.39	3575064.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н692 О	—	—	—	981935.43	3575062.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:349(1)	н566 О	—	—	—	981935.06	3575063.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:11

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 19 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101069:167

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101069:167(1)	н709 О	—	—	—	982012.60	3575710.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101069:167(1)	н710 О	—	—	—	982008.94	3575725.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101069:167(1)	н711 О	—	—	—	981995.87	3575722.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 69:16 7(1)	н712 О	—	—	—	98199 5.58	35757 23.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н713 О	—	—	—	98199 7.52	35757 23.88	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н714 О	—	—	—	98199 3.92	35757 38.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н715 О	—	—	—	98198 0.29	35757 34.62	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н716 О	—	—	—	98198 0.53	35757 33.65	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н717 О	—	—	—	98197 2.35	35757 31.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 69:16 7(1)	н718 О	–	–	–	98197 6.88	35757 16.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н719 О	–	–	–	98198 9.06	35757 19.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н720 О	–	–	–	98199 0.06	35757 15.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н721 О	–	–	–	98198 8.47	35757 14.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н722 О	–	–	–	98199 1.56	35757 01.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 69:16 7(1)	н723 О	–	–	–	98200 5.42	35757 04.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101069:167(1)	н724 О	—	—	—	982004.40	3575708.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101069:167(1)	н709 О	—	—	—	982012.60	3575710.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101069:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Первопроходцев проезд, 18 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:328

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:327(1)	н725 О	—	—	—	982008.69	3575655.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н726 О	—	—	—	982005.04	3575671.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н727 О	—	—	—	982003.11	3575670.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:32 7(1)	н728 О	—	—	—	98200 2.71	35756 72.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 7(1)	н729 О	—	—	—	98200 4.66	35756 72.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 7(1)	н730 О	—	—	—	98200 1.04	35756 88.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 7(1)	н731 О	—	—	—	98198 7.83	35756 85.80	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 7(1)	н732 О	—	—	—	98198 8.27	35756 83.99	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 7(1)	н733 О	—	—	—	98198 6.48	35756 83.55	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:327(1)	н734 О	–	–	–	981985.98	3575685.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н735 О	–	–	–	981971.61	3575681.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н736 О	–	–	–	981975.46	3575666.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н737 О	–	–	–	981977.42	3575666.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н738 О	–	–	–	981977.81	3575664.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н739 О	–	–	–	981975.88	3575664.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101243:327(1)	н740 О	—	—	—	981979.83	3575648.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:327(1)	н725 О	—	—	—	982008.69	3575655.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 29 д, корп 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:554

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:554(1)	н741 О	—	—	—	982299.44	3575205.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:554(1)	н742 О	—	—	—	982296.52	3575217.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:554(1)	н743 О	—	—	—	982214.53	3575198.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101243:554(1)	н744 О	—	—	—	982217.45	3575186.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:554(1)	н741 О	—	—	—	982299.44	3575205.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:554

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:5827
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 22/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:356

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:255(1)	н759 О	—	—	—	981960.75	3575602.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:255(1)	н760 О	—	—	—	981961.78	3575599.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:255(1)	н761 О	—	—	—	981935.78	3575592.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:25 5(1)	н762 О	—	—	—	98193 8.33	35755 82.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:25 5(1)	н763 О	—	—	—	98194 1.29	35755 83.08	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:25 5(1)	н764 О	—	—	—	98194 2.72	35755 77.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:25 5(1)	н765 О	—	—	—	98198 1.91	35755 86.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:25 5(1)	н766 О	—	—	—	98197 8.00	35756 02.84	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:25 5(1)	н767 О	—	—	—	98197 2.46	35756 01.63	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:255(1)	н1130 О	—	—	—	981971.52	3575605.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:255(1)	н759 О	—	—	—	981960.75	3575602.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:356

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 29 д, корп 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о	—

	местоположении	
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:566

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:566(1)	н768 О	—	—	—	982061.40	3575193.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:566(1)	н769 О	—	—	—	982038.00	3575188.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:566(1)	н770 О	—	—	—	982040.78	3575176.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:56 6(1)	н771 О	–	–	–	98202 8.03	35751 73.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 6(1)	н772 О	–	–	–	98201 9.68	35752 08.43	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 6(1)	н773 О	–	–	–	98199 6.34	35752 02.94	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 6(1)	н774 О	–	–	–	98199 3.35	35752 15.68	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 6(1)	н775 О	–	–	–	98201 6.67	35752 21.23	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 6(1)	н776 О	–	–	–	98201 3.96	35752 32.90	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:566(1)	н777 О	—	—	—	982026.67	3575235.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:566(1)	н778 О	—	—	—	982035.05	3575200.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:566(1)	н779 О	—	—	—	982058.38	3575206.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:566(1)	н768 О	—	—	—	982061.40	3575193.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	86:10:0101065:16

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 13 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:512

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:512(1)	н780 О	—	—	—	982042.67	3575242.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:512(1)	н781 О	—	—	—	982049.21	3575244.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:512(1)	н782 О	—	—	—	982046.78	3575254.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101243:512(1)	н783 О	—	—	—	982040.24	3575252.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:512(1)	н780 О	—	—	—	982042.67	3575242.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:16
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 13 д, 1 строен
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:568

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:568(1)	н784 О	—	—	—	982059.34	3575145.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:568(1)	н785 О	—	—	—	982050.00	3575142.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:568(1)	н786 О	—	—	—	982051.63	3575137.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:56 8(1)	н787 О	—	—	—	98205 0.48	35751 36.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н788 О	—	—	—	98206 0.24	35751 01.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н789 О	—	—	—	98207 4.87	35751 05.83	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н790 О	—	—	—	98207 2.79	35751 13.20	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н791 О	—	—	—	98207 1.63	35751 12.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н792 О	—	—	—	98207 0.38	35751 17.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01012 43:56 8(1)	н793 О	–	–	–	98207 1.54	35751 17.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н794 О	–	–	–	98206 7.57	35751 31.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н795 О	–	–	–	98206 6.42	35751 31.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н796 О	–	–	–	98206 5.17	35751 35.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н797 О	–	–	–	98206 6.32	35751 36.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:56 8(1)	н798 О	–	–	–	98206 4.18	35751 43.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101243:568(1)	н799 О	—	—	—	982063.03	3575143.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:568(1)	н800 О	—	—	—	982062.23	3575146.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:568(1)	н784 О	—	—	—	982059.34	3575145.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в	86:10:0101065

	пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 18 д, 1 корп, "А" блок
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:604

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:604(1)	н1О	—	—	—	982329.04	3575147.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н2О	—	—	—	982325.41	3575162.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н3О	—	—	—	982308.74	3575158.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:60 4(1)	н4О	–	–	–	98230 8.99	35751 57.33	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н5О	–	–	–	98229 8.47	35751 54.87	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н6О	–	–	–	98229 8.21	35751 56.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н7О	–	–	–	98228 4.18	35751 52.73	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н8О	–	–	–	98228 4.43	35751 51.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н9О	–	–	–	98227 3.21	35751 48.87	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:604(1)	н10О	–	–	–	982272.93	3575150.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н11О	–	–	–	982258.84	3575146.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н12О	–	–	–	982259.11	3575145.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н13О	–	–	–	982248.70	3575143.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н14О	–	–	–	982248.42	3575144.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н15О	–	–	–	982231.57	3575140.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:60 4(1)	н16О	—	—	—	98223 5.19	35751 25.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н17О	—	—	—	98224 2.11	35751 26.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н18О	—	—	—	98224 2.29	35751 26.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н19О	—	—	—	98224 2.84	35751 26.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н20О	—	—	—	98224 7.46	35751 27.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60	н21О	—	—	—	98224 7.86	35751 27.49	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

4(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:604(1)	н22О	—	—	—	982247.68	3575128.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н23О	—	—	—	982266.61	3575132.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н24О	—	—	—	982266.80	3575131.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н25О	—	—	—	982272.46	3575133.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н26О	—	—	—	982272.28	3575134.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н27О	—	—	—	98229	35751	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:60 4(1)					2.02	38.66		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01012 43:60 4(1)	н28О	—	—	—	98229 2.22	35751 37.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н29О	—	—	—	98229 7.85	35751 39.13	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н30О	—	—	—	98229 7.66	35751 39.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н31О	—	—	—	98231 6.54	35751 44.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:60 4(1)	н32О	—	—	—	98231 6.73	35751 43.57	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101243:604(1)	н33О	—	—	—	982322.41	3575144.89	—	ений) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н34О	—	—	—	982322.21	3575145.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:604(1)	н1О	—	—	—	982329.04	3575147.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:604

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	86:10:0101065

	незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 22 д
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:580

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:580(1)	н801 О	—	—	—	982059.34	3575145.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:580(1)	н802 О	—	—	—	982058.68	3575147.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:580(1)	н803 О	—	—	—	982059.83	3575148.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:58 0(1)	н804 О	—	—	—	98205 7.86	35751 54.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н805 О	—	—	—	98205 6.70	35751 54.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н806 О	—	—	—	98205 5.14	35751 60.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н807 О	—	—	—	98205 0.78	35751 59.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н808 О	—	—	—	98205 0.45	35751 60.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н809 О	—	—	—	98199 6.98	35751 45.10	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01012 43:58 0(1)	н810 О	–	–	–	98200 1.03	35751 30.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н811 О	–	–	–	98200 8.44	35751 32.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н812 О	–	–	–	98200 8.12	35751 33.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н813 О	–	–	–	98201 2.54	35751 34.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н814 О	–	–	–	98201 2.86	35751 33.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н815 О	–	–	–	98202 6.99	35751 37.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:58 0(1)	н816 О	—	—	—	98202 6.68	35751 38.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н817 О	—	—	—	98203 1.06	35751 40.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н818 О	—	—	—	98203 1.38	35751 38.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н819 О	—	—	—	98204 5.48	35751 42.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58 0(1)	н820 О	—	—	—	98204 5.16	35751 43.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:58	н821 О	—	—	—	98204 9.38	35751 45.00	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:580(1)	н822 О	—	—	—	982050.00	3575142.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:580(1)	н801 О	—	—	—	982059.34	3575145.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Геологическая ул, 18 д, 1 корп, Б блок

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:181

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:181(1)	н823 О	—	—	—	982338.51	3575421.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:181(1)	н824 О	—	—	—	982353.27	3575425.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:181(1)	н825 О	—	—	—	982354.98	3575417.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:18 1(1)	н826 О	—	—	—	98235 3.65	35754 17.54	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н827 О	—	—	—	98235 4.80	35754 12.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н828 О	—	—	—	98235 6.13	35754 13.04	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н829 О	—	—	—	98235 7.82	35754 05.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н830 О	—	—	—	98235 6.56	35754 05.29	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н831 О	—	—	—	98235 7.69	35754 00.50	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01010 65:18 1(1)	н832 О	—	—	—	98235 8.92	35754 00.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н833 О	—	—	—	98236 0.77	35753 93.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н834 О	—	—	—	98235 9.46	35753 93.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н835 О	—	—	—	98236 0.61	35753 88.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н836 О	—	—	—	98236 1.91	35753 88.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н837 О	—	—	—	98236 3.54	35753 80.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:18 1(1)	н838 О	—	—	—	98236 2.39	35753 80.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н839 О	—	—	—	98236 2.97	35753 78.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н840 О	—	—	—	98235 0.75	35753 75.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н841 О	—	—	—	98234 9.36	35753 80.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18 1(1)	н842 О	—	—	—	98234 8.18	35753 80.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:18	н843 О	—	—	—	98234 4.89	35753 94.53	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101065:181(1)	н844 О	—	—	—	982346.08	3575394.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:181(1)	н845 О	—	—	—	982343.58	3575405.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:181(1)	н846 О	—	—	—	982342.40	3575405.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:181(1)	н823 О	—	—	—	982338.51	3575421.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 14 д, кв. № 1-70
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:164

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:164(1)	н847 О	—	—	—	982350.75	3575375.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н848 О	—	—	—	982362.97	3575378.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н849 О	—	—	—	982363.53	3575375.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:16 4(1)	н850 О	—	—	—	98236 4.69	35753 76.14	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н851 О	—	—	—	98236 6.59	35753 68.74	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н852 О	—	—	—	98236 5.29	35753 68.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н853 О	—	—	—	98236 6.43	35753 63.64	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н854 О	—	—	—	98236 7.71	35753 63.93	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н855 О	—	—	—	98236 9.43	35753 56.44	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:164(1)	н856 О	—	—	—	982368.20	3575356.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н857 О	—	—	—	982369.33	3575351.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н858 О	—	—	—	982370.51	3575351.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н859 О	—	—	—	982372.39	3575344.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н860 О	—	—	—	982371.10	3575343.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н861 О	—	—	—	982372.25	3575339.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:16 4(1)	н862 О	—	—	—	98237 3.52	35753 39.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н863 О	—	—	—	98237 5.24	35753 31.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н864 О	—	—	—	98237 4.04	35753 31.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н865 О	—	—	—	98237 5.15	35753 26.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н866 О	—	—	—	98237 6.37	35753 27.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16	н867 О	—	—	—	98237 8.18	35753 19.71	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

4(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:164(1)	н868 О	—	—	—	98237 6.92	35753 19.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:164(1)	н869 О	—	—	—	98237 8.04	35753 14.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:164(1)	н870 О	—	—	—	98237 9.31	35753 14.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:164(1)	н871 О	—	—	—	98238 1.01	35753 07.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:164(1)	н872 О	—	—	—	98237 9.83	35753 07.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н873	—	—	—	98238	35753	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:16 4(1)	О				0.40	04.75		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01010 65:16 4(1)	н874 О	–	–	–	98236 8.15	35753 01.41	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н875 О	–	–	–	98236 6.83	35753 07.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н876 О	–	–	–	98236 5.70	35753 06.82	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н877 О	–	–	–	98236 2.41	35753 20.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 4(1)	н878 О	–	–	–	98236 3.52	35753 21.12	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101065:164(1)	н879 О	–	–	–	982361.05	3575331.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:164(1)	н880 О	–	–	–	982359.91	3575331.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:164(1)	н881 О	–	–	–	982356.62	3575345.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:164(1)	н882 О	–	–	–	982357.74	3575345.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:164(1)	н883 О	–	–	–	982355.24	3575356.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
86:10:0101065:164(1)	н884 О	–	–	–	982354.07	3575355.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

								ий (определений)		
86:10:0101065:164(1)	н885 О	—	—	—	982350.73	3575369.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н886 О	—	—	—	982351.92	3575370.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:164(1)	н847 О	—	—	—	982350.75	3575375.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	86:10:0101065

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Пролетарский пр-кт, 14 д, Блок Б, кв. №71- 175
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:165

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:165(1)	н887 О	—	—	—	982380.40	3575304.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н888 О	—	—	—	982380.96	3575302.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н889 О	—	—	—	982382.16	3575302.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01010 65:16 5(1)	н890 О	—	—	—	98238 3.96	35752 95.25	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н891 О	—	—	—	98238 2.72	35752 94.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н892 О	—	—	—	98238 3.87	35752 90.09	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н893 О	—	—	—	98238 5.09	35752 90.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н894 О	—	—	—	98238 6.84	35752 82.86	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н895 О	—	—	—	98238 5.64	35752 82.57	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101065:165(1)	н896 О	—	—	—	982386.76	3575277.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н897 О	—	—	—	982387.94	3575278.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н898 О	—	—	—	982389.67	3575270.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н899 О	—	—	—	982388.52	3575270.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н900 О	—	—	—	982389.67	3575265.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:165(1)	н901 О	—	—	—	982390.80	3575265.83	—	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01010 65:16 5(1)	н902 О	—	—	—	98239 2.53	35752 58.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н903 О	—	—	—	98239 1.43	35752 58.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н904 О	—	—	—	98239 1.99	35752 55.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н905 О	—	—	—	98237 9.52	35752 52.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н906 О	—	—	—	98237 8.31	35752 57.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16	н907 О	—	—	—	98237 7.16	35752 57.73	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:01010 65:165(1)	н908 О	—	—	—	98237 3.95	35752 71.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:165(1)	н909 О	—	—	—	98237 5.04	35752 71.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:165(1)	н910 О	—	—	—	98237 2.59	35752 82.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:165(1)	н911 О	—	—	—	98237 1.46	35752 82.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01010 65:165(1)	н912 О	—	—	—	98236 8.25	35752 96.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н913	—	—	—	98236	35752	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01010 65:16 5(1)	О				9.28	96.51		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01010 65:16 5(1)	н914 О	—	—	—	98236 8.15	35753 01.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01010 65:16 5(1)	н887 О	—	—	—	98238 0.40	35753 04.75	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения,	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,

	объекта незавершенного строительства	Сургут г, Пролетарский пр-кт, 14 д, Блок В, кв. №176-245
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:352

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:352(1)	н915 О	—	—	—	981920.57	3575411.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н916 О	—	—	—	981918.81	3575418.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н917 О	—	—	—	981917.46	3575418.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:35 2(1)	н918 О	—	—	—	98191 6.05	35754 24.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н919 О	—	—	—	98191 1.57	35754 23.15	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н920 О	—	—	—	98191 1.26	35754 24.25	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н921 О	—	—	—	98189 7.45	35754 20.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н922 О	—	—	—	98189 7.74	35754 19.56	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н923 О	—	—	—	98188 7.19	35754 16.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:352(1)	н924 О	–	–	–	981886.91	3575418.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н925 О	–	–	–	981872.99	3575414.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н926 О	–	–	–	981873.28	3575413.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н927 О	–	–	–	981867.50	3575411.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н928 О	–	–	–	981868.53	3575408.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н929 О	–	–	–	981870.58	3575399.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:35 2(1)	н930 О	—	—	—	98187 3.49	35754 00.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н931 О	—	—	—	98187 3.79	35753 99.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н932 О	—	—	—	98188 1.19	35754 01.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н933 О	—	—	—	98188 0.89	35754 02.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н934 О	—	—	—	98188 5.76	35754 03.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35	н935 О	—	—	—	98188 6.01	35754 02.26	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:352(1)	н936 О	—	—	—	981893.49	3575404.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н937 О	—	—	—	981893.21	3575405.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н938 О	—	—	—	981897.94	3575406.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н939 О	—	—	—	981898.18	3575405.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:352(1)	н940 О	—	—	—	981905.64	3575407.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н941	—	—	—	98190	35754	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:35 2(1)	О				5.35	08.41		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7²)=0.10
86:10: 01012 43:35 2(1)	н942 О	–	–	–	98190 9.74	35754 09.53	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н943 О	–	–	–	98191 0.63	35754 06.06	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н944 О	–	–	–	98192 0.01	35754 08.42	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н945 О	–	–	–	98191 9.23	35754 11.55	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 2(1)	н915 О	–	–	–	98192 0.57	35754 11.89	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) <u>86:10:0101243:352</u>										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					86:10:0101065:102				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					86:10:0101065				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 21 д, корп блок А,Б				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:353

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:353(1)	н946 О	—	—	—	981868.53	3575408.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н947 О	—	—	—	981870.58	3575399.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н948 О	—	—	—	981870.88	3575398.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:35 3(1)	н949 О	—	—	—	98186 7.36	35753 97.52	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н950 О	—	—	—	98186 8.47	35753 93.11	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н951 О	—	—	—	98186 9.71	35753 93.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н952 О	—	—	—	98187 1.45	35753 86.00	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н953 О	—	—	—	98187 0.31	35753 85.71	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н954 О	—	—	—	98187 1.48	35753 80.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:01012 43:35 3(1)	н955 О	–	–	–	98187 2.65	35753 81.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01012 43:35 3(1)	н956 О	–	–	–	98187 4.44	35753 73.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01012 43:35 3(1)	н957 О	–	–	–	98187 3.32	35753 73.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01012 43:35 3(1)	н958 О	–	–	–	98187 4.48	35753 68.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01012 43:35 3(1)	н959 О	–	–	–	98187 5.61	35753 69.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01012 43:35 3(1)	н960 О	–	–	–	98187 7.27	35753 61.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:35 3(1)	н961 О	—	—	—	98187 6.19	35753 61.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н962 О	—	—	—	98187 7.32	35753 56.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н963 О	—	—	—	98187 8.47	35753 56.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н964 О	—	—	—	98188 0.20	35753 49.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н965 О	—	—	—	98187 9.09	35753 48.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35	н966 О	—	—	—	98188 0.23	35753 44.13	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

3(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:353(1)	н967 О	—	—	—	981881.34	3575344.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н968 О	—	—	—	981883.11	3575336.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н969 О	—	—	—	981882.02	3575336.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н970 О	—	—	—	981883.11	3575331.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н971 О	—	—	—	981884.27	3575332.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н972	—	—	—	98188	35753	—	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:35 3(1)	О				6.03	24.72		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01012 43:35 3(1)	н973 О	–	–	–	98188 4.91	35753 24.46	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н974 О	–	–	–	98188 6.05	35753 19.58	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н975 О	–	–	–	98188 7.18	35753 19.85	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н976 О	–	–	–	98188 8.96	35753 12.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н977 О	–	–	–	98188 7.82	35753 12.10	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:353(1)	н978 О	–	–	–	981888.93	3575307.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н979 О	–	–	–	981890.10	3575307.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н980 О	–	–	–	981891.86	3575300.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н981 О	–	–	–	981890.71	3575299.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н982 О	–	–	–	981891.86	3575295.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н983 О	–	–	–	981893.00	3575295.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01012 43:35 3(1)	н984 О	–	–	–	98189 4.82	35752 87.86	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н985 О	–	–	–	98189 3.64	35752 87.58	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н986 О	–	–	–	98189 4.32	35752 84.68	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н987 О	–	–	–	98188 1.91	35752 81.75	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н988 О	–	–	–	98188 0.58	35752 87.52	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н989 О	–	–	–	98187 9.35	35752 87.22	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:35 3(1)	н990 О	—	—	—	98187 6.06	35753 01.23	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н991 О	—	—	—	98187 7.22	35753 01.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н992 О	—	—	—	98187 4.74	35753 12.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н993 О	—	—	—	98187 3.57	35753 11.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н994 О	—	—	—	98187 0.25	35753 25.70	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012	н995 О	—	—	—	98187 1.38	35753 26.02	—	Метод спутник	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

43:35 3(1)								овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:35 3(1)	н996 О	–	–	–	98186 8.93	35753 36.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н997 О	–	–	–	98186 7.77	35753 36.32	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н998 О	–	–	–	98186 4.45	35753 50.31	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н999 О	–	–	–	98186 5.58	35753 50.58	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1000 О	–	–	–	98186 3.07	35753 61.12	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:35 3(1)	н1001 О	—	—	—	98186 1.91	35753 60.85	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1002 О	—	—	—	98185 8.59	35753 74.77	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1003 О	—	—	—	98185 9.72	35753 75.08	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1004 О	—	—	—	98185 7.12	35753 85.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1005 О	—	—	—	98185 6.05	35753 85.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:35 3(1)	н1006 О	—	—	—	98185 2.56	35753 99.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:353(1)	н1007 О	–	–	–	981853.67	3575399.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н1008 О	–	–	–	981852.60	3575404.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н1009 О	–	–	–	981858.20	3575405.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н1010 О	–	–	–	981857.97	3575406.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н1011 О	–	–	–	981865.01	3575408.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:353(1)	н1012 О	–	–	–	981865.34	3575407.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10:0101243:353(1)	н946 О	—	—	—	98186 8.53	35754 08.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:353

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:102
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 21 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:396

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:396(1)	н1013 О	—	—	—	981929.93	3575357.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:396(1)	н1014 О	—	—	—	981918.53	3575355.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:396(1)	н1015 О	—	—	—	981911.71	3575382.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101243:396(1)	н1016 О	—	—	—	981923.18	3575385.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:396(1)	н1013 О	—	—	—	981929.93	3575357.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 21 д, 2 корп
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:354

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:354(1)	н1017 О	—	—	—	981968.24	3575324.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:354(1)	н1018 О	—	—	—	981946.56	3575414.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:354(1)	н1019 О	—	—	—	981934.03	3575411.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101243:354(1)	н1020 О	—	—	—	98195 5.73	35753 21.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:354(1)	н1017 О	—	—	—	98196 8.24	35753 24.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:94
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 21/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Сооружение

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101065:322

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101065:322(1)	н1050 О	—	—	—	981873.42	3575571.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:322(1)	н1051 О	—	—	—	981885.68	3575575.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:322(1)	н1052 О	—	—	—	981877.30	3575611.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:0101065:322(1)	н1053 О	—	—	—	981865.05	3575608.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101065:322(1)	н1050 О	—	—	—	981873.42	3575571.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101065:322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, у жилого дома №27, Детская площадка
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:271

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:271(1)	н1054 О	—	—	—	981972.95	3575252.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1055 О	—	—	—	981969.31	3575266.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1056 О	—	—	—	981964.39	3575265.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:27 1(1)	н1057 О	–	–	–	98196 4.67	35752 64.53	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1058 О	–	–	–	98195 9.86	35752 63.38	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1059 О	–	–	–	98195 9.58	35752 64.56	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1060 О	–	–	–	98194 5.66	35752 61.24	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1061 О	–	–	–	98194 5.94	35752 60.08	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1062 О	–	–	–	98194 1.12	35752 58.92	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1063 О	–	–	–	98194 0.84	35752 60.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1064 О	–	–	–	98193 3.37	35752 58.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1065 О	–	–	–	98193 3.64	35752 57.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1066 О	–	–	–	98192 7.94	35752 55.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1067 О	–	–	–	98192 7.66	35752 56.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1068 О	–	–	–	98192 0.23	35752 55.00	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1069 О	–	–	–	98192 0.52	35752 53.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1070 О	–	–	–	98191 6.08	35752 52.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1071 О	–	–	–	98191 4.73	35752 58.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1072 О	–	–	–	98191 5.89	35752 58.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1073 О	–	–	–	98191 4.09	35752 66.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27	н1074 О	–	–	–	98191 2.92	35752 65.83	–	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:271(1)	н1075 О	–	–	–	98191 1.75	35752 70.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1076 О	–	–	–	98191 2.91	35752 70.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1077 О	–	–	–	98191 1.12	35752 78.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1078 О	–	–	–	98190 9.94	35752 78.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1079 О	–	–	–	98190 9.27	35752 80.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н1080	–	–	–	98189	35752	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:27 1(1)	О				6.91	78.03		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1081 О	–	–	–	98189 8.32	35752 72.26	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1082 О	–	–	–	98189 7.15	35752 71.98	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1083 О	–	–	–	98190 0.37	35752 59.34	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1084 О	–	–	–	98190 1.16	35752 59.50	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1085 О	–	–	–	98190 2.60	35752 54.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ений)		
86:10:0101243:271(1)	н1086 О	–	–	–	981905.51	3575254.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1087 О	–	–	–	981906.26	3575251.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1088 О	–	–	–	981904.86	3575251.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1089 О	–	–	–	981906.55	3575244.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1090 О	–	–	–	981907.87	3575244.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:271(1)	н1091 О	–	–	–	981909.37	3575238.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								ий (определений)		
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1092 О	–	–	–	98191 3.66	35752 39.28	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1093 О	–	–	–	98191 3.93	35752 38.11	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1094 О	–	–	–	98191 6.39	35752 38.68	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1095 О	–	–	–	98192 2.08	35752 39.99	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1096 О	–	–	–	98192 8.23	35752 41.51	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1097 О	–	–	–	98192 7.94	35752 42.67	–	Метод спутник овых геодезич	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								еских измерен ий (определ ений)		
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1098 О	—	—	—	98193 9.50	35752 45.52	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1099 О	—	—	—	98193 9.79	35752 44.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:27 1(1)	н1054 О	—	—	—	98197 2.95	35752 52.22	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:271

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала	86:10:0101065

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 31 д, 1 очередь
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:329

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:329(1)	н1100 О	—	—	—	981972.95	3575252.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1101 О	—	—	—	982065.73	3575274.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1102 О	—	—	—	982065.47	3575275.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:32 9(1)	н1103 О	—	—	—	98206 9.95	35752 76.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1104 О	—	—	—	98206 8.61	35752 82.12	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1105 О	—	—	—	98206 9.79	35752 82.40	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1106 О	—	—	—	98206 8.13	35752 89.41	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1107 О	—	—	—	98206 7.05	35752 89.16	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1108 О	—	—	—	98206 6.24	35752 92.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1109 О	–	–	–	98205 6.75	35752 90.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1110 О	–	–	–	98205 7.50	35752 86.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1111 О	–	–	–	98205 3.03	35752 85.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1112 О	–	–	–	98205 2.75	35752 87.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1113 О	–	–	–	98203 9.09	35752 83.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1114 О	–	–	–	98203 9.36	35752 82.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1115 О	—	—	—	98203 4.52	35752 81.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1116 О	—	—	—	98203 4.23	35752 82.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1117 О	—	—	—	98202 0.39	35752 79.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1118 О	—	—	—	98202 0.67	35752 78.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1119 О	—	—	—	98201 5.87	35752 76.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32	н1120 О	—	—	—	98201 5.60	35752 78.04	—	Метод спутниковых	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)								геодезических измерений (определений)		
86:10:0101243:329(1)	н1121 О	–	–	–	98200 1.69	35752 74.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1122 О	–	–	–	98200 1.97	35752 73.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1123 О	–	–	–	98199 7.12	35752 72.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1124 О	–	–	–	98199 6.84	35752 73.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:329(1)	н1125 О	–	–	–	98198 3.05	35752 70.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:	н1126	–	–	–	98198	35752	–	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

01012 43:32 9(1)	О				3.34	69.01		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		7 ²)=0.10
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1127 О	–	–	–	98197 8.49	35752 67.83	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1128 О	–	–	–	98197 8.20	35752 68.99	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1129 О	–	–	–	98196 9.31	35752 66.87	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:32 9(1)	н1100 О	–	–	–	98197 2.95	35752 52.22	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный	–

	номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 31 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0102001:2773

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0102001:2773(1)	н745 О	—	—	—	981969.15	3575616.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2773(1)	н746 О	—	—	—	981992.55	3575622.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2773(1)	н747 О	—	—	—	981989.43	3575635.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01020 01:27 73(1)	н748 О	—	—	—	98196 6.07	35756 30.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 73(1)	н749 О	—	—	—	98195 7.69	35756 65.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 73(1)	н750 О	—	—	—	98194 4.56	35756 61.87	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 73(1)	н751 О	—	—	—	98194 7.44	35756 50.27	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 73(1)	н752 О	—	—	—	98192 4.03	35756 44.51	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 73(1)	н753 О	—	—	—	98192 7.23	35756 31.48	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:01020 01:27 73(1)	н754 О	–	–	–	98195 0.65	35756 37.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01020 01:27 73(1)	н755 О	–	–	–	98195 8.88	35756 02.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01020 01:27 73(1)	н756 О	–	–	–	98196 0.75	35756 02.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01020 01:27 73(1)	н757 О	–	–	–	98197 1.52	35756 05.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01020 01:27 73(1)	н758 О	–	–	–	98197 1.94	35756 05.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:01020 01:27 73(1)	н745 О	–	–	–	98196 9.15	35756 16.97	–	Метод спутниковых геодезических	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								измерений (определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0102001:2773										
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики			
1	2						3			
1	Вид объекта недвижимости						Здание			
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)						—			
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства						86:10:0101065:20			
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства						86:10:0101065			
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольская ул, 29 д			
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—			
	Дополнительные сведения о местоположении						—			
6	Иные сведения						—			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0102001:2786

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0102001:2786(1)	н1021 О	—	—	—	982020.77	3575395.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2786(1)	н1022 О	—	—	—	982044.16	3575400.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2786(1)	н1023 О	—	—	—	982041.03	3575413.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01020 01:27 86(1)	н1024 О	—	—	—	98201 7.69	35754 07.79	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 86(1)	н1025 О	—	—	—	98200 9.16	35754 42.67	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 86(1)	н1026 О	—	—	—	98199 6.45	35754 39.59	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 86(1)	н1027 О	—	—	—	98199 9.30	35754 27.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 86(1)	н1028 О	—	—	—	98197 5.94	35754 22.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01020 01:27 86(1)	н1029 О	—	—	—	98197 9.09	35754 09.58	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0102001:2786(1)	н1030 О	—	—	—	982002.39	3575415.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2786(1)	н1031 О	—	—	—	982010.99	3575380.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2786(1)	н1032 О	—	—	—	982023.66	3575383.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0102001:2786(1)	н1021 О	—	—	—	982020.77	3575395.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0102001:2786

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	86:10:0101065:15

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 9/1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:0101243:10116

Зона № МСК-86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:0101243:10116(1)	н1033 О	—	—	—	982190.06	3575306.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1034 О	—	—	—	982184.19	3575330.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1035 О	—	—	—	982155.07	3575323.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10: 01012 43:10 116(1)	н1036 О	–	–	–	98215 3.57	35753 29.72	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:10 116(1)	н1037 О	–	–	–	98215 0.41	35753 28.98	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:10 116(1)	н1038 О	–	–	–	98214 6.70	35753 44.59	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:10 116(1)	н1039 О	–	–	–	98214 9.89	35753 45.27	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:10 116(1)	н1040 О	–	–	–	98214 8.77	35753 50.00	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10: 01012 43:10 116(1)	н1041 О	–	–	–	98214 8.40	35753 51.57	–	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

								(определений)		
86:10:0101243:10116(1)	н1042 О	—	—	—	982177.50	3575358.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1043 О	—	—	—	982174.47	3575371.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1044 О	—	—	—	982132.65	3575361.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1045 О	—	—	—	982148.13	3575296.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:0101243:10116(1)	н1033 О	—	—	—	982190.06	3575306.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0101243:10116

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:40
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 10 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 86:10:00000000:18761

Зона № МСК-86


Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86:10:000000:18761(1)	н1046 О	—	—	—	982030.15	3575449.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:000000:18761(1)	н1047 О	—	—	—	982027.16	3575461.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:000000:18761(1)	н1048 О	—	—	—	982020.60	3575460.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

86:10:000000:18761(1)	н1049 О	—	—	—	98202 3.52	35754 48.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
86:10:000000:18761(1)	н1046 О	—	—	—	98203 0.15	35754 49.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 86:10:0000000:18761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	86:10:0101065
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Комсомольский пр-кт, 9/1 д, 1 сооружение
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Схема границ земельных участков




МАСШТАБ 1:1000

Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

02.07.2007 Маран



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУРГУТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

« 28 » июня 2007 г.

№ 475-III ДД

Об утверждении Правил
землепользования и застройки
на территории города Сургута

1. Утвердить Правила землепользования и застройки на территории города Сургута согласно приложению.

2. Действие настоящих Правил распространяется на отношения, возникшие после вступления их в силу.

3. Администрации города привести нормативные правовые акты в соответствие с Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата городской Думы Татарчука В.Г., заместителей главы Администрации города Марана В.Л., Маркова Р.И.

Глава города



А.Л. Сидоров



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

№ 838-V ДГ

О внесении изменений
в решение городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
на территории города Surguta»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Surgut Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 23.06.2015 № 142), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Surguta» (в редакции от 30.06.2015 № 737-V ДГ) изменения, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

«20» февраля 2016 г.



Глава города

Д.В. Попов

«26» февраля 2016 г.

Администрация г. Surgut
№ 01-19-167/16-17-0
от 03.03.2016





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» 02 2018 г.

№ 1338

Об утверждении проекта
межевания территории
микрорайона 25
города Сургута

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам повторных публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 25 города Сургута согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города



В.Н. Шувалов

получил
Григорьев
2.03.2018
принятое на рассмотрение

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
М 1:1 000

[illegible]

№ п/п	Средства измерения	Вид измерений	Г
1	Дисперсионный анализ	Полный анализ	7
2	Дисперсионный анализ	Полный анализ	7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- [illegible]

[illegible]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«СибГеоПрофи»

Свидетельство № 10115 от 20 ноября 2013 г.

**Заказчик – Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута**

**Разработка проекта межевания территории
квартала 29-16 в городе Сургуте**

Проект межевания территории

«Пояснительная записка»

Том I

07/2016-ППТ.ПМ. ПЗ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«СибГеоПрофи»

Свидетельство № 10115 от 20 ноября 2013 г.

**Заказчик – Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута**

**Разработка проекта межевания территории
квартала 29-16 в городе Сургуте**

Проект межевания территории

«Пояснительная записка»

Том I

07/2016-ППТ.ПМ. ПЗ

Генеральный директор
ООО «СибГеоПрофи»



И.А.Калашникова

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
СОСТАВ ПРОЕКТА	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	4
1.1 Границы проектируемой территории	4
1.2.Сведения о территории проектирования.....	4
1.3 Красные линии	4
1.4 Сведения об изменяемых земельных участках	4
2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ	6
2.1 Сведения об образуемых земельных участках.....	6
2.2 Публичные сервитуты.....	6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Ведомость координат поворотных точек красных линий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Ведомость координат границ образуемых земельных участков.

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Наименование материалов	
1. Текстовые материалы	
Материалы основной (утверждаемой) части проекта	«Пояснительная записка».
2. Графические материалы	
Материалы основной (утверждаемой) части проекта	Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000, 1 лист.
	Чертеж межевания территории, М 1:1000, 1 лист.
Материалы по обоснованию проекта.	Границы существующих земельных участков. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Местоположение существующих объектов капитального строительства. Границы особо охраняемых природных территорий. Границы территорий объектов культурного наследия. М 1:1000, 1 лист.

ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте разработан на основании:

- Постановления Администрации города Сургут № 6018 от 09.08.2016г.;
- Технического задания на выполнение работ по разработке проекта межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте.

Основной целью работы являются установление границ территорий общего пользования, границ земельных участков под существующие объекты капитального строительства, границ незастроенных земельных участков.

В задачи работы входит:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;
- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
- установление границ незастроенных земельных участков с учетом планируемого размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденного постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150;
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденному приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. №820;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
- Решение Думы города Сургута № 695-ВДГ от 07.05.2015 «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

- Правила благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города от 20.06.2013 № 345-ВДГ (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования ХМАО-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Администрации от 29.05.2013 № 3646 (с последующими изменениями) «Об утверждении положения о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий»;

- Распоряжение Администрации города от 03.07.2015 № 1738 «Об утверждении положения о системе требований к градостроительной документации городского округа город Сургут».

- «Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденные решением Сургутской городской Думы от 28.06.2005 г. № 475-III ГД.

Работы выполнены в соответствии с ранее разработанной документацией:

- Генеральным планом города, утвержденным решением Думы города Сургута № 635-V ДГ от 22.12.2014 (с изменениями);

- Проектом планировки улично-дорожной сети города Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044 (с изменениями);

- существующими проектами объектов, находящихся в стадии проектирования и строительства.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Границы проектируемой территории

Проектируемая территория находится в Восточном жилом районе города Сургута.

Ориентировочная площадь проектируемой территории – 37,2 га.

Границами проектируемого района являются: с запада – улица Геологическая, с востока – улица Югорская, с севера – проспект Пролетарский, с юга – проспект Комсомольский.

На проектируемой территории существующая застройка представлена капитальными многоэтажными домами с дворовой территорией, административными зданиями и торговыми объектами.

1.2. Сведения о территории проектирования

Территория расположена на землях с категорией – земли поселений (земли населенных пунктов).

Рассматриваемая территория в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Сургута (утвержденными решением Сургутской городской Думы от 28.06.2005 г. № 475-III ГД), (далее Правила) находится в зоне:

- зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж.5);
- зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОД.3);
- зона размещения объектов образования и просвещения (ОД.4 (ДОУ));
- зона озелененных территорий общего пользования (Р.2).

В настоящее время на проектируемой территории располагаются:

- многоэтажные жилые дома (9 этажей);
- среднеэтажные жилые дома (5 этажей);
- детские дошкольные учреждения;
- общеобразовательные учреждения;
- торгово-офисные здания;
- магазины;
- подземные гаражи.

В границах проектирования расположены существующие объекты инженерной инфраструктуры:

- трансформаторные подстанции;
- воздушные и кабельные линии электропередач 10 кВ;
- воздушные линии электропередач 0,4 кВ.
- водопровод;
- канализация;
- тепловые сети;
- линии связи.

Границы зон с особыми условиями использования

На проектируемой территории отсутствуют зоны с особыми условиями использования.

Границы особо охраняемых природных территорий

В границах проекта межевания нет особо охраняемых природных территорий.

Границы территорий объектов культурного наследия

На проектируемой территории объекты культурного наследия не выявлены.

1.3 Красные линии

Приняты за основу красные линии, утвержденные в составе проекта планировки улично-дорожной сети постановлением Администрации города от 20.07.2015 № 5044.

Проектом межевания территории 25 микрорайона предлагается изменить красные линии, проходящие по границам земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101065:7, 86:10:0101065:18, 86:10:0101065:35, 86:10:0101065:5269 и неразграниченной территории.

Функция красных линий в данном проекте межевания, определение границ земельных участков и отделение их от прилегающей общественной территории. После утверждения красных линий, планируется изменить границы 4 земельных участков и образовать два новых участка не стоящих на кадастровом учете. Границы изменяемых земельных участков будут установлены по красным линиям утвержденным данным проектом.

Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями.

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в Приложении 1.

1.4 Сведения о существующих земельных участках

В границы межевания территории попадают земельные участки и части земельных участков, поставленные на государственный кадастровый учет.

В границы проектирования попадают земельные участки, находящиеся в частной собственности и собственности публично-правовых образований.

Сведения о существующих земельных участках

Таблица 1

Кадастровый номер земельного участка	Местоположение (адрес)	Площадь, кв.м	Разрешенное использование	Форма собственности
86:10:0101065:53	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 26	3944	под торгово-офисный центр	частная собственность
86:10:0101065:51	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 24	730	под магазин "Саопин"	частная собственность
86:10:0101065:98	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 24	2441	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:43	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	1366	для размещения и эксплуатации объекта энергетики	-
86:10:0101065:28	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 1а	2865	под здание АБК	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:18	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	3334	для размещения общежития	-
86:10:0101065:59	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд	533	для эксплуатации нежилого здания ЦТП-	Собственность публично-

	Первопроходцев, 1		61	правовых образований
86:10:0101065:103	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев	1995	для строительства учебно-лабораторного корпуса	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:45	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 14А	21569	для размещения здания школы с клубно-спортивным блоком	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:40	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 10	9930	для размещения школы	-
86:10:0101065:5172	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 18	5101	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:9	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 18	940	для размещения торговли продовольственными товарами	-
86:10:0101065:21	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский	1823	Для размещения подземных гаражей индивидуального пользования	-
86:10:0101065:5173	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 7/1	5496	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:4908	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев	3100	сквер	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:50	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 7/2	8	под торговый киоск "Овощи-Фрукты"	-
86:10:0101065:6	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 7/2	1677	под магазин "Хлеб"	частная собственность
86:10:0101065:14	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 20/1	9997	под детский сад	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5092	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 11/1	3754	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:104	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 11	7270	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:96	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 26	4511	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:95	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 26	1186	под магазин "Зодиак"	частная собственность
86:10:0101065:25	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд	10455	для строительства объекта	Собственность публично-

	Первопроходцев, 12/1		"Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СГУ"	правовых образований
86:10:0101065:5261	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 30/1	4943	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:52	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, у жилого дома №30	55	для размещения торгового павильона	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:48	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, сооружение 30	7	под мастерскую "Ремонт обуви"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:7	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская	900	для размещения магазина	-
86:10:0101065:46	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 20	3304	занимаемый 5-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:83	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 15/1	21	под торговый павильон	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:30	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 22А	311	под гостиницу	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:36	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 24	2932	жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:17	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 18	3613	под многоквартирный жилой дом	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5520	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 18	267	под автостоянку для объекта «Встроенно-пристроенное помещение»	-
86:10:0101065:19	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская	2600	для размещения общежития	-
86:10:0101065:86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район	131	для окончания строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных	-

			пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	
86:10:0101065:8	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	11691	для строительства объекта "Детская школа искусств в мкр. 25"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:39	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 18	44	для размещения торгового павильона	-
86:10:0101065:20	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 29	9174	под нежилое здание лица милиции управления внутренних дел	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:92	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский (у жилого дома 27)	544	под ЦТП-63	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:88	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район	45	для окончания строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	-
86:10:0101065:87	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район	252	для окончания строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	-
86:10:0101065:5126	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 14	5373	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:42	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 14/1	7	под торговый киоск	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5091	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 14/1	2689	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:5372	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	9436	под 9-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:27	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	907	для размещения центральной диспетчерской	Собственность публично-правовых образований

86:10:0101065:80 86:10:0101065:77	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21 (у ЦТП)	12 9	для размещения временного объекта-торгового киоска под мастерскую "Ремонт обуви"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:99	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	321	для организации гостевой автостоянки без права возведения ограждающих конструкций и сооружений	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:100	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	251	для организации гостевой автостоянки без права возведения ограждающих конструкций и сооружений	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:15	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	9602	для эксплуатации детского сада №65 "Фестивальный"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский	467	для эксплуатации здания КНС-55	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:58	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21	536	Для эксплуатации нежилого здания ЦТП-62	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:94	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21/1	4573+/-24	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:102	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21	9433+/-34	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:63	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21/2	850+/-10	под учебное здание станции юных техников	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:37	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21	1967+/-16	для эксплуатации хоккейного корта "Москва"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:105	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 8	4988+/-25	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:13	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 31	9157+/-33	для 9-этажного жилого дома	-
86:10:0101065:70	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 6	12+/-1	под торговый киоск	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:71	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев сооружение 6, (у магазина)	10+/-1	под торговый киоск "Информпечать"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:74	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г	15+/-1	под торговый киоск	-

	Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 31			
86:10:0101065:35	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 6	2600+/-18	под общежитие	-
86:10:0101065:16	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 13	9380+/-34	для эксплуатации детского сада	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:11	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	11328+/-37	для окончания строительства многоэтажного жилого дома №8 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5269	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 2	3172+/-20	под 9-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:22	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Геологическая, 18/2	2196+/-16	под 2-этажное нежилое здание учреждения здравоохранения	-
86:10:0101065:5268	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 18	4043+/-22	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:49	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский ост. «Проспект Комсомольский»	50+/-3	под остановочный комплекс с торговым павильоном	Собственность публично-правовых образований

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Сведения об образуемых земельных участках

С целью исключения вклинивания, изломанности границ земельных участков, внесенных в ГКН и, поскольку имеются земельные участки, не предоставленные в пользование и не поставленные на государственный кадастровый учет, в проекте межевания территории образованы новые земельные участки, отсутствующие в ГКН.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории, обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Размеры вновь создаваемых земельных участков установлены согласно «Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденные решением Сургутской городской Думы от 26.02.2016 №838-V ДГ.

Сведения об изменяемых земельных участках

Таблица 2

Кадастровый номер земельного участка	Местоположение (адрес)	Площадь, кв.м	Разрешенное использование	Форма собственности
86:10:0101065:53	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 26	3944	под торгово-офисный центр	частная собственность
86:10:0101065:51	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 24	730	под магазин "Саопин"	частная собственность
86:10:0101065:43	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	1366	для размещения и эксплуатации объекта энергетики	-
86:10:0101065:28	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 1а	2865	под здание АБК	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:18	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	3334	для размещения общежития	-
86:10:0101065:103	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев	1995	для строительства учебно-лабораторного корпуса	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:40	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, мкр 25, г Сургут, пр-кт Комсомольский	9930	для размещения школы	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:45	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 14А	21569	для размещения здания школы с клубно-спортивным блоком	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5172	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 18	5101	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:9	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский, 18	940	для размещения торговли продовольственными товарами	-
86:10:0101065:21	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Пролетарский	1823	Для размещения подземных гаражей индивидуального пользования	-
86:10:0101065:25	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 12/1	10455	для строительства объекта "Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СГУ"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:7	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская	900	для размещения магазина	-
86:10:0101065:46	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г	3304	занимаемый 5-ти этажным жилым	Собственность публично-

	Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 20		домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения	правовых образований
86:10:0101065:83	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 15/1	21	под торговый павильон	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:36	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 24	2932	жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:17	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 18	3613	под многоквартирный жилой дом	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5520	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 18	267	под автостоянку для объекта «Встроенно-пристроенное помещение»	-
86:10:0101065:19	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская	2600	для размещения общежития	-
86:10:0101065:86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район	131	для окончания строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	-
86:10:0101065:8	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	11691	для строительства объекта "Детская школа искусств в мкр. 25"	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:39	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул. Югорская, 18	44	для размещения торгового павильона	-
86:10:0101065:20	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 29	9174	под нежилое здание лица милиции управления внутренних дел	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:88	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район	45	для окончания строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	-
86:10:0101065:87	Ханты-Мансийский	252	для окончания	-

	автономный округ - Югра, г Сургут, восточный жилой район		строительства кабельной линии 10 кВ от подстанции "Зеленая" до распределительных пунктов № 120, 123 по объекту "Электроснабжение микрорайонов 25, 28 города Сургута"	
86:10:0101065:80 86:10:0101065:77	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21 (у ЦТП)	12 9	для размещения временного объекта-торгового киоска под мастерскую "Ремонт обуви"	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:5372	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	9436	под 9-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:99	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	321	для организации гостевой автостоянки без права возведения ограждающих конструкций и сооружений	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:100	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 25	251	для организации гостевой автостоянки без права возведения ограждающих конструкций и сооружений	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:15	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	9602	для эксплуатации детского сада №65 "Фестивальный"	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:94	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21/1	4573	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:102	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 21	9433	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:105	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 8	4988	под многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:13	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, пр-кт Комсомольский, 31	9157	для 9-этажного жилого дома	-
86:10:0101065:70	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 6	12	под торговый киоск	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:71	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев сооружение 6, (у магазина)	10	под торговый киоск "Информпечать"	Собственность публично- правовых образований
86:10:0101065:35	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 6	2600	под общежитие	-

86:10:0101065:11	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25	11328	для окончания строительства многоэтажного жилого дома №8 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5269	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, проезд Первопроходцев, 2	3172	под 9-этажный многоквартирный жилой дом	-
86:10:0101065:5268	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 25, ул Геологическая, 18	4043	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	-

Образуемые земельные участки

Таблица 3

№ ЗУ на чертеже	Условный номер образуемого земельного участка	Вид разрешенного использования	Площадь, кв.м.	Способ образования участков, кв.м/кадастр.номер
1	:ЗУ1	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Общественное питание	4073,17	3944,0 (86:10:0101065:53) 129,17 (неразгр. земля)
2	:ЗУ2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Общественное питание	764,41	730,0 (86:10:0101065:51) 34,41 (неразгр. земля)
3	:ЗУ3	Многоэтажная жилая застройка	5420,40	5323,91 (неразгр. земля) 68,65(86:10:0101065:28) 27,84(86:10:0101065:18)
4	:ЗУ4	Многоэтажная жилая застройка	2594,00	2594,0(86:10:0101065:28)
5	:ЗУ5	Многоэтажная жилая застройка	4085,41	4085,41 (неразгр. земля)
6	:ЗУ6	Среднеэтажная жилая застройка	4489,73	4489,73 (неразгр. земля)
7	:ЗУ7	Коммунальное обслуживание	165,49	165,49 (неразгр. земля)
8	:ЗУ8	Многоэтажная жилая застройка	3797,27	3214,11(86:10:0101065:8) 202,34(86:10:0101065:28) 161,93(86:10:0101065:103) 218,89 (неразгр. земля)
9	:ЗУ9	Многоэтажная жилая застройка	8710,32	8528,75 (неразгр. земля) 181,57(86:10:0000000:45)
10	:ЗУ10	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	21839,47	21501,71(86:10:0101065:45) 337,76 (неразгр. земля)
11	:ЗУ11	Коммунальное обслуживание	136,82	66,09(86:10:0101065:43) 70,73(86:10:0101065:45)
13	:ЗУ13	Для организации проезда. Территория общего пользования	486,57	(неразгр. земля)
14	:ЗУ14	Для организации проезда. Территория общего пользования	437,45	(неразгр. земля) 3,27(86:10:0000000:45)
15	:ЗУ15	Многоэтажная жилая застройка	5144,63	5101 (86:10:0101065:5172,

				86:10:0101065:9) 43,63(86:10:0000000:45)
16	:ЗУ16	Коммунальное обслуживание	2153,52	1729,98 (86:10:0101065:21)
17	:ЗУ17	Для организации проезда. Территория общего пользования	1879,69	(неразгр. земля)
18	:ЗУ18	Многоэтажная жилая застройка	3571,08	(неразгр. земля)
19	:ЗУ19	Многоэтажная жилая застройка	4634,45	(неразгр. земля)
20	:ЗУ20	Многоэтажная жилая застройка	4916,76	(неразгр. земля)
21	:ЗУ21	Среднеэтажная жилая застройка	5030,59	(неразгр. земля)
22	:ЗУ22	Среднеэтажная жилая застройка	3490,74	(неразгр. земля)
23	:ЗУ23	Для организации проезда. Территория общего пользования	3684,51	659,74 (86:10:0101065:25) 3024,77 (неразгр. земля)
24	:ЗУ24	Под благоустройство территории. Территория общего пользования	1125,98	(неразгр. земля)
25	:ЗУ25	Среднеэтажная жилая застройка	4702,62	(неразгр. земля)
26	:ЗУ26	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	9339,61	9339,61 (86:10:0101065:25)
27	:ЗУ27	Многоэтажная жилая застройка	5156,83	446,45 (86:10:0101065:25) 4710,38 (неразгр. земля)
28	:ЗУ28	Многоэтажная жилая застройка	4246,24	(неразгр. земля)
29	:ЗУ29	Среднеэтажная жилая застройка	4290,03	(неразгр. земля)
30	:ЗУ30	Среднеэтажная жилая застройка	4093,20	21 (86:10:0101065:83) 4072,2 (неразгр. земля)
31	:ЗУ31	Среднеэтажная жилая застройка	812,80	803,63 (86:10:0101065:7) 9,17 (86:10:0101065:46)
32	:ЗУ32	Среднеэтажная жилая застройка	3560,16	2414,1 (86:10:0101065:46) 1146,06(неразгр. земля)
33	:ЗУ33	Среднеэтажная жилая застройка	3190,76	(неразгр. земля)
34	:ЗУ34	Многоэтажная жилая застройка	5251,82	2932 (86:10:0101065:36) 2319,82 (неразгр. земля)
36	:ЗУ36	Под благоустройство территории. Территория общего пользования	969,46	45.80 (86:10:0101065:86) 923,66 (неразгр. земля)
37	:ЗУ37	Для организации проезда. Территория общего пользования	408,60	43,47 (86:10:0101065:86) 365,13 (неразгр. земля)
38	:ЗУ38	Многоэтажная жилая застройка	4102,62	3613 (86:10:0101065:17) 489,62 (неразгр. земля)
39	:ЗУ39	Многоэтажная жилая застройка	4362,77	2600 (86:10:0101065:19) 267 (86:10:0101065:5520) 1495,77 (неразгр. земля)
40	:ЗУ40	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	9901,37	9858,37(86:10:0101065:8) 43 (86:10:0101065:39)
41	:ЗУ41	Коммунальное обслуживание	2490,19	1785,47 (86:10:0101065:8) 2,9 (86:10:0101065:39) 44,67 (86:10:0101065:88) 657,15 (неразгр. земля)
42	:ЗУ42	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	10187,57	9174 (86:10:0101065:20) 1013,57 (неразгр. земля)
43	:ЗУ43	Среднеэтажная жилая застройка	4486,49	227,57 (86:10:0101065:87) 4258,92 (неразгр. земля)
44	:ЗУ44	Многоэтажная жилая застройка	11321,83	9 (86:10:0101065:77) 11312,83 (неразгр. земля)
45	:ЗУ45	Многоэтажная жилая застройка	9461,64	9436 (86:10:0101065:5372) 25,64 (86:10:0101065:87)
46	:ЗУ46	Магазины	1997,74	321 (86:10:0101065:99) 240,18 (86:10:0101065:100) 1436,56 (неразгр. земля)
47	:ЗУ47	Для организации проезда. Территория общего пользования	6277,26	(неразгр. земля)

48	:ЗУ48	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	10483,42	9602 (86:10:0101065:15) 881,42 (неразгр. земля)
49	:ЗУ49	Среднеэтажная жилая застройка	4772,17	4273 (86:10:0101065:15) 199,17 (неразгр. земля)
50	:ЗУ50	Многоэтажная жилая застройка	9554,14	9433 (86:10:0101065:102) 121,14 (неразгр. земля)
51	:ЗУ51	Среднеэтажная жилая застройка	4884,18	4884,18 (86:10:0101065:105)
52	:ЗУ52	Среднеэтажная жилая застройка	2472,77	123,98 (86:10:0101065:13) 2348,79 (неразгр. земля)
53	:ЗУ53	Многоэтажная жилая застройка	9874,20	9874,20 (86:10:0101065:13)
54	:ЗУ54	Для организации проезда. Территория общего пользования	1386,48	104,56 (86:10:0101065:105) 1281,92 (неразгр. земля)
55	:ЗУ55	Многоэтажная жилая застройка	5013,39	2491,46 (86:10:0101065:35) 12 (86:10:0101065:70) 10 (86:10:0101065:71) 917,3 (86:10:0101065:103) 1582,63 (неразгр. земля)
56	:ЗУ56	Многоэтажная жилая застройка	11800,98	11132,52 (86:10:0101065:11) 176,77 (86:10:0101065:13) 491,69 (неразгр. земля)
57	:ЗУ57	Многоэтажная жилая застройка	5044,44	3141,70(86:10:0101065:5269) 916,35 (86:10:0101065:103) 986,39 (неразгр. земля)
58	:ЗУ58	Среднеэтажная жилая застройка	5984,26	73,93 (86:10:0101065:11) 5910,33 (неразгр. земля)
59	:ЗУ59	Среднеэтажная жилая застройка	4232,16	4043 (86:10:0101065:5268) 107,25 (86:10:0101065:11) 81,91 (неразгр. земля)
60	:ЗУ60	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	11271,94	9930 (86:10:0101065:40) 1341,94 (неразгр. земля)
61	:ЗУ61	Коммунальное обслуживание	211,69	(неразгр. земля)

Расчет образуемых земельных участков под жилые дома произведен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского округа-Югры, Таблица 19.

Расчет нормативных размеров земельных участков

Таблица 4

№ уч	Адрес жилого здания	Эт.	Общая площадь квартир, кв.м.	Расчет минимального размера земельного уч.	Минимальн ый размер зем.уч., кв.м.	Факт. размер зем.уч., кв.м.
5	пр-т Пролетарский, 12	9	6554,2	0,6 х 6554,2	3932,5	4079,12
9	пр-т Пролетарский, 14	9	8663,4	0,6 х 8663,4	5198,04	8710,32
15	пр-т Пролетарский, 18	5	3149,1	0,73 х 3149,1	2298,8	5144,63
18	пр-т Пролетарский, 20	9	6853,4	0,6 х 6853,4	4112,04	3571,08
20	пр-т Пролетарский, 22	9	8634,2	0,6 х 8634,2	5180,5	4916,76
25	пр-т Пролетарский, 28	5	7018,6	0,73 х 7018,6	5123,6	4225,82
28	пр-т Пролетарский, 30	9	8545,3	0,6 х 8545,3	5127,2	4246,24
21	пр-т Пролетарский, 30/1	5	4716,9	0,73 х 4716,9	3443,3	5030,59
32	ул. Югорская, 20	5	2837,6	0,73 х 2837,6	2071,4	3560,16
33	ул. Югорская, 22	5	4637,8	0,73 х 4637,8	3385,6	3190,76
8	пр-д. Первопроходцев, 1	9	3066,0	0,6 х 3066,0	1839,6	3797,23
57	пр-д. Первопроходцев, 2	9	6812,6	0,6 х 6812,6	4087,6	4128,09
51	пр-д. Первопроходцев, 8	5	4451,8	0,73 х 4451,8	3249,8	4884,18
19	пр-д. Первопроходцев, 9	9	6821,2	0,6 х 6821,2	4092,7	4634,45

52	пр-д. Первопроходцев, 10	5	2607,4	0,73 x 2607,4	1903,4	2472,77
22	пр-д. Первопроходцев, 11/2	5	4598,8	0,73 x 4598,8	3357,1	3490,74
27	пр-д. Первопроходцев, 13	9	6814,2	0,6 x 6814,2	4088,5	5156,83
29	пр-д. Первопроходцев, 15/1	5	4571,3	0,73 x 4571,3	3337,05	4290,03
38	пр-д. Первопроходцев, 18	9	3527	0,6 x 3527	2116,2	4102,62
30	ул. Югорская, 12/4	5	4549,0	0,73 x 4549,0	3320,8	4093,20
39	ул. Югорская, 18	9	3628,3	0,6 x 3628,3	2176,9	4362,77
34	ул. Югорская, 24	9	4043,9	0,6 x 4043,9	2426,3	4101,79
59	ул. Геологическая, 18	5	3643,3	0,73 x 3643,3	2659,6	4232,33
58	ул. Геологическая, 18/1	5	5244,6	0,73 x 5244,6	3828,6	5984,26
3	ул. Геологическая, 22	9	7449,4	0,6 x 7449,4	4469,6	5420,98
6	ул. Геологическая, 22/1	5	3543,8	0,73 x 3543,8	2586,9	4489,73
12	ул. Геологическая, 24	9	3370,8	0,6 x 3370,8	2022,5	2442,44
53	пр-т. Комсомольский, 31	9	16488,1	0,6 x 16488,1	9892,86	9874,20
50	пр-т. Комсомольский, 21	9	15557,2	0,6 x 15557,2	9334,32	9554,14
49	пр-т. Комсомольский, 21/1	5	4561,7	0,73 x 4561,7	3330,0	4772,17
45	пр-т. Комсомольский, 25	9	16697,0	0,6 x 16697,0	10018,2	9461,64
44	пр-т. Комсомольский, 27	9	15782,4	0,6 x 15782,4	9469,4	11899,32
43	пр-т. Комсомольский, 27/1	5	4621,8	0,73 x 4621,8	3373,9	4486,49

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования

Таблица 5

на чертеже	Условный номер образуемого земельного участка	Вид разрешенного использования	Площадь, кв.м.
13	:ЗУ13	Для организации проезда. Территория общего пользования	486,57
14	:ЗУ14	Для организации проезда. Территория общего пользования	437,45
17	:ЗУ17	Для организации проезда. Территория общего пользования	1879,69
23	:ЗУ23	Для организации проезда. Территория общего пользования	3684,51
24	:ЗУ24	Под благоустройство территории. Территория общего пользования	1125,98
36	:ЗУ36	Под благоустройство территории. Территория общего пользования	969,46
37	:ЗУ37	Для организации проезда. Территория общего пользования	408,60
47	:ЗУ47	Для организации проезда. Территория общего пользования	6277,26
54	:ЗУ54	Для организации проезда. Территория общего пользования	1386,48

Ведомость координат образуемых земельных участков приведена в Приложении 2.

Образуемые земельные участки в отношении которых предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков в отношении которых предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд не предлагается.

Способ образования участков

ЗУ1 (ул. Геологическая, 26) сформирован из земельного участка с кадастровыми номерами 86:10:0101065:53 за счет доведения границ земельного участка до границ утвержденных красных линий и включения части проезда между земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101065:53 и 86:10:0101065:51.

ЗУ2 (магазин "Саопин") сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:51 и включения части проезда между земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101065:53 и 86:10:0101065:51.

ЗУ3 (ул. Геологическая, 22) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101065:28, 86:10:0101065:18 для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ4 (пр-д. Первопроходцев, 1А) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:28 путем отмежевания части подъезда к участку с кадастровыми номерами 86:10:0101065:18 (для размещения общежития).

ЗУ5 (пр. Пролетарский, 12) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ6 (ул. Геологическая, 22/1) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ7 (ТП 8/3) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ8 (пр-д. Первопроходцев, 1) сформирован из участка с кадастровым номером :18 и части земельного участка 86:10:0101065:103.

ЗУ9 (пр. Пролетарский, 14) образуемый земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ10 (школа 38) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:45 с уменьшением площади в связи с увеличением площади реконструируемой трансформаторной подстанции.

ЗУ11 сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:43 в связи с увеличением площади реконструируемой трансформаторной подстанции.

ЗУ13 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ14 образуемый земельный участок для организации проезда к школе из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ15 (пр. Пролетарский, 18) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:5172 под 5-этажный многоквартирный жилой дом и участка с кадастровым номером 86:10:0101065:9.

ЗУ16 сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:21 под гаражный кооператив 72.

ЗУ17 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ18 (пр. Пролетарский, 20) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ19 (пр-д. Первопроходцев, 9) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ20 (пр. Пролетарский, 22) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ21 (пр. Пролетарский, 30/1) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ22 (пр-д. Первопроходцев, 11,2) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ23 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:25.

ЗУ24 образуемый земельный участок под благоустройство территории из неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ25 (пр. Пролетарский, 28) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ26 (детский сад работников СГУ) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:25.

ЗУ27 (пр-д. Первопроходцев, 13) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:25 для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ28 (пр. Пролетарский, 30) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ29 (пр-д. Первопроходцев, 15/1) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ30 (ул. Югорская, 12/4) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:83 для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ31 (ул. Югорская, 20) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:7 предназначенного для размещения магазина для исключения вклинивания в земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101065:46.

ЗУ32 (ул. Югорская, 20) сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:46 занимаемый 5-ти этажным жилым домом для исключения вклинивания в земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101065:7 и включения придомовой территории в образуемый участок.

ЗУ33 (ул. Югорская, 22) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ34 (ул. Югорская, 24) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:36 и неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ36 образуемый земельный участок под благоустройство территории из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:86.

ЗУ37 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:86.

ЗУ38 (пр-д. Первопроходцев, 18) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:17 и неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ39 (ул. Югорская, 18) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участков с кадастровыми номерами 86:10:0101065:19 и 86:10:0101065:5520 (предназначенного под автостоянку), части земельного участка 86:10:0101065:86 и неразграниченных земель.

ЗУ40 сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:8 предназначенного для строительства детской школы искусств и участка 86:10:0101065:39 в соответствии с письмом «Управления капитального строительства» о внесении поправок в проект межевания и выданных координатах.

ЗУ41 сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:8 и неразграниченных земель для размещения и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

ЗУ42 (лицей милиции) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:20 и неразграниченных муниципальных земель для обеспечения доступа к участку лица милиции со стороны пр-да Первопроходцев.

ЗУ43 (пр. Комсомольский, 27/1) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и участка с кадастровым номером 86:10:0101065:87 для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ44 (пр. Комсомольский, 27) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель, части участка с кадастровым номером 86:10:0101065:8 и участка 86:10:0101065:77 для размещения девятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ45 (пр. Комсомольский, 25) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:5372.

ЗУ46 (магазин МастерЛюкс) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:5372, 86:10:0101065:99 и 86:10:0101065:100 в соответствии с заявлением собственника о выделении земельного участка для размещения магазина.

ЗУ47 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:100 (предназначенного для организации гостевой автостоянки).

ЗУ48 (ДС "Фестивальный") образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:15 и прилегающей неразграниченной озелененной территории.

ЗУ49 (пр. Комсомольский, 21/1) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:94 и неразграниченных муниципальных земель, на которых расположена площадка ТБО.

ЗУ50 (пр. Комсомольский, 21) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:102 и неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ51 (пр-д. Первопроходцев, 8) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:105 с уточнением границ.

ЗУ52 (пр-д. Первопроходцев, 10) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и части участка с кадастровым номером 86:10:0101065:13.

ЗУ53 (пр. Комсомольский, 31) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:13 и неразграниченных муниципальных земель с прирезкой детских игровых площадок к образуемому участку.

ЗУ54 образуемый земельный участок для организации проезда из неразграниченных муниципальных земель и земельного части участка с кадастровым номером 86:10:0101065:105.

ЗУ55 (пр-д. Первопроходцев, 4) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:35, :70, :71, части участка :103 для организации парковки для общежития и неразграниченных муниципальных земель.

ЗУ56 (пр. Комсомольский, 19) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:11, части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101065:13.

ЗУ57 (пр-д. Первопроходцев, 2) образуемый застроенный земельный участок сформирован из участка с кадастровым номером 86:10:0101065:5269, части участка :103 для организации парковки для жилого дома и прилегающей неразграниченной территории.

ЗУ58 (ул. Геологическая, 18/1) образуемый застроенный земельный участок из неразграниченных муниципальных земель и части участка с кадастровым номером 86:10:0101065:11 для размещения пятиэтажного жилого дома и придомовой территории.

ЗУ59 (ул. Геологическая, 19) сформирован из земельного участка с кадастровыми номерами 86:10:0101065:5268 за счет доведения границ земельного участка до границ утвержденных красных линий и части земельного участка с кадастровыми номерами 86:10:0101065:11.

ЗУ60 (школа 13) сформирован из земельного участка с кадастровыми номерами 86:10:0101065:40 и неразграниченных муниципальных земель в связи с нехваткой территории для размещения школы в соответствии с нормами проектирования.

Вместимость школы № 13 составляет 1175 учащихся.

Площадь существующего земельного участка 9931 м.кв. (0,99га).

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского округа-Югры, Таблица 20, размер земельного участка принимается при вместимости от 1100 до 1500 учащихся - 21 м.кв/уч.

По расчету требуется: $1175 \text{уч.} \times 21 \text{м.кв.} = 24675 \text{м.кв.} (2,47 \text{ га})$.

Нехватка территории составляет порядка 1,48 га.

ЗУ61 сформирован из неразграниченных муниципальных земель для размещения и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

2.2 Публичные сервитуты

Проектом предлагается установление публичного сервитута для обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, для обеспечения прохода-проезда через земельный участок, доступа представителей эксплуатирующих организаций в целях ремонта, обслуживания и эксплуатации инженерных коммуникаций, обеспечивающих территории микрорайонов.

Предлагаемые публичные сервитуты

Таблица 6

№ ЗУ на чертеже	Условный номер образуемого земельного участка	Вид разрешенного использования	Площадь, кв.м.
чзу1	чзу 1	Для организации проезда	743,75
:98/чзу1	86:10:0101065:98/чзу1	Для организации проезда	276,17

Ведомость координат границ предлагаемых публичных сервитутов

Таблица 7

№ по пл.	Координаты					
		X:	Y:		X:	Y:
чзу1	1	982 410,02	3 575 213,16	2	982 407,05	3 575 225,82
	3	982 405,13	3 575 225,37	4	982 404,44	3 575 223,72
	5	982 402,78	3 575 222,14	6	982 348,17	3 575 209,01
	7	982 342,44	3 575 211,45	8	982 339,66	3 575 210,81
	9	982 343,32	3 575 200,45	10	982 344,13	3 575 197,06
:98/чзу1	1	982 344,13	3 575 197,06	2	982 343,32	3 575 200,45
	3	982 339,66	3 575 210,81	4	982 338,44	3 575 210,52
	5	982 325,95	3 575 229,15	6	982 323,56	3 575 238,84
	7	982 317,73	3 575 237,43	8	982 320,38	3 575 226,68
	9	982 340,79	3 575 196,24			

Элемент планировочной структуры 18-05

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	3575154.9	982423.46	102° 59' 15"	59,76
2	3575213.13	982410.03	103° 13' 31"	28,11
3	3575240.49	982403.6	101° 54' 23"	33,35
4	3575273.12	982396.72	103° 31' 1"	167,28
5	3575435.77	982357.62	102° 26' 33"	11,51
6	3575447.01	982355.14	102° 24' 2"	16,48
7	3575463.11	982351.6	103° 58' 41"	11,96
8	3575474.72	982348.71	103° 56' 14"	23,83
9	3575497.85	982342.97	103° 57' 59"	5,97
10	3575503.64	982341.53	103° 55' 48"	28,79
11	3575531.58	982334.6	103° 16' 57"	106,55
12	3575635.28	982310.12	104° 48' 35"	39,71
13	3575673.67	982299.97	103° 14' 17"	167,12
14	3575836.35	982261.7	103° 21' 22"	26,97
15	3575862.59	982255.47	193° 22' 46"	10,16
16	3575860.24	982245.59	193° 15' 8"	11,34
17	3575857.64	982234.55	193° 21' 43"	99,74
18	3575834.59	982137.51	193° 21' 25"	109,26
19	3575809.35	982031.21	193° 17' 53"	17,69
20	3575805.28	982013.99	283° 24' 35"	18,41
21	3575787.37	982018.26	12° 3' 24"	2,11
22	3575787.81	982020.32	284° 28' 51"	73,46
23	3575716.68	982038.69	268° 24' 32"	9,72
24	3575706.96	982038.42	243° 31' 10"	9,08
25	3575698.83	982034.37	191° 38' 1"	3,12
26	3575698.2	982031.31	221° 54' 44"	5,12
27	3575694.78	982027.5	258° 41' 57"	12,45
28	3575682.57	982025.06	282° 47' 45"	79,56
29	3575604.99	982042.68	284° 9' 59"	27,78
30	3575578.05	982049.48	281° 58' 46"	10,41
31	3575567.87	982051.64	282° 56' 44"	70,84
32	3575498.83	982067.51	283° 34' 21"	82,11
33	3575419.01	982086.78	283° 4' 59"	40,24
34	3575379.81	982095.89	283° 15' 30"	5,54
35	3575374.42	982097.16	285° 49' 47"	17,67
36	3575357.42	982101.98	282° 25' 2"	16,14
37	3575341.66	982105.45	282° 12' 22"	5,39
38	3575336.39	982106.59	282° 51' 13"	6,7
39	3575329.86	982108.08	282° 32' 24"	5,57
40	3575324.42	982109.29	283° 18' 0"	6,61
41	3575317.99	982110.81	284° 28' 36"	5,68
42	3575312.49	982112.23	284° 20' 43"	31,48
43	3575281.99	982120.03	283° 32' 57"	9,58
44	3575272.68	982122.27	310° 33' 49"	12,18
45	3575263.45	982130.17	283° 0' 11"	37,46
46	3575226.96	982138.60	283° 22' 42"	44,99
47	3575183.19	982149.01	281° 51' 14"	40,70
48	3575143.36	982157.37	282° 15' 40"	39,22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Ведомость координат границ образуемых земельных участков

№ по пл.	Координаты					
		X:	Y:		X:	Y:
18-05						
1	1	982423,46	3575154,9	2	982410,02	3575213,16
	3	982344,92	3575197,25	4	982344,13	3575197,06
	5	982348,12	3575180,4	6	982348,98	3575180,64
	7	982351,7	3575169,64	8	982349,09	3575168,99
	9	982356,52	3575138,76			
2	1	982356,52	3575138,76	2	982349,09	3575168,99
	3	982347,95	3575168,71	4	982342,12	3575167,36
	5	982334,97	3575165,62	6	982325,43	3575163,29
	7	982325,17	3575163,21	8	982332,5	3575133,22
	9	982355,56	3575138,53			
3	1	982332,5	3575133,22	2	982325,17	3575163,21
	3	982324,84	3575163,13	4	982324,89	3575162,87
	5	982322,57	3575162,37	6	982322,52	3575162,59
	7	982318,11	3575181,29	8	982314,94	3575180,62
	9	982313,82	3575184,98	10	982296,68	3575180,56
	11	982298,01	3575175,09	12	982282,99	3575171,39
	13	982281,62	3575176,83	14	982239,15	3575166,21
	15	982240,38	3575160,76	16	982226	3575157,36
	17	982224,75	3575162,82	18	982219,91	3575161,72
	19	982218,01	3575161,29	20	982221,76	3575144,56
	21	982229,92	3575108,14	22	982231,64	3575108,92
	23	982235,92	3575110,57			
4	1	982229,92	3575108,14	2	982221,76	3575144,56
	3	982219,93	3575144,18	4	982195,8	3575138,39
	5	982195,36	3575140,26	6	982184,88	3575137,66
	7	982183,52	3575143,24	8	982158,69	3575137,31
	9	982165,7	3575105,03	10	982169,59	3575093,37
	11	982228,01	3575107,28			
5	1	982410,02	3575213,16	2	982403,6	3575240,49
	3	982400,06	3575257,29	4	982372,82	3575250,89
	5	982370,95	3575258,88	6	982369,65	3575259,41
	7	982363,83	3575284,04	8	982337,06	3575277,76
	9	982344,95	3575244	10	982332,5	3575240,99
	11	982336,38	3575225,49	12	982339,66	3575210,8
	13	982343,32	3575200,45	14	982344,13	3575197,06
	15	982344,92	3575197,25			
6	1	982313,82	3575184,98	2	982313,61	3575185,78
	3	982308,02	3575205,27	4	982304,71	3575204,65
	5	982297,01	3575232,18	6	982259,8	3575222,76
	7	982220,97	3575213,1	8	982209,86	3575210,31
	9	982210,91	3575205,85	10	982209,85	3575205,59
	11	982219,91	3575161,72	12	982224,75	3575162,82
	13	982223,5	3575168,28	14	982237,91	3575171,66
	15	982239,15	3575166,21	16	982281,62	3575176,83
	17	982280,25	3575182,27	18	982295,35	3575186,03
	19	982296,68	3575180,56			
7	1	982240,38	3575160,76	2	982239,15	3575166,21
	3	982237,91	3575171,66	4	982223,5	3575168,28
	5	982224,75	3575162,82	6	982226	3575157,36
8	1	982221,76	3575144,56	2	982218,01	3575161,29
	3	982219,91	3575161,72	4	982209,85	3575205,59
	5	982196,45	3575202,35	6	982196,33	3575202,9
	7	982147,13	3575191,09	8	982149,01	3575183,19

	9	982157,37	3575143,36	10	982158,69	3575137,31
	11	982183,52	3575143,24	12	982184,88	3575137,66
	13	982195,36	3575140,26	14	982195,8	3575138,39
	15	982219,93	3575144,18			
9	1	982400,06	3575257,29	2	982396,72	3575273,12
	3	982358,69	3575431,31	4	982356,85	3575430,87
	5	982344,78	3575427,15	6	982339,43	3575424,44
	7	982334,47	3575419,68	8	982322,26	3575405,96
	9	982308,09	3575402,52	10	982308,59	3575400,49
	11	982314,85	3575372,81	12	982337,06	3575277,76
	13	982363,83	3575284,04	14	982369,65	3575259,41
10	15	982370,95	3575258,88	16	982372,82	3575250,89
	1	982344,95	3575244	2	982337,06	3575277,76
	3	982314,85	3575372,81	4	982308,59	3575400,49
	5	982308,1	3575402,52	6	982306,71	3575408,22
	7	982296,78	3575405,84	8	982283,61	3575402,84
	9	982280,6	3575402,24	10	982213,23	3575386,33
	11	982182,42	3575379,31	12	982213,73	3575244,36
	13	982214,16	3575242,48	14	982204,08	3575240,43
	15	982206,28	3575231,82	16	982204,89	3575231,48
	17	982209,86	3575210,31	18	982220,97	3575213,1
	19	982259,8	3575222,76	20	982297,01	3575232,18
	21	982332,5	3575240,99	22	982244,68	3575375,14
	23	982242,59	3575384,25	24	982228,28	3575381,12
	25	982230,29	3575372,05			
11	1	982244,68	3575375,14	2	982242,59	3575384,25
	3	982228,28	3575381,12	4	982230,29	3575372,05
13	1	982183,39	3575379,53	2	982182,42	3575379,31
	3	982179,69	3575378,59	4	982179,01	3575379,56
	5	982178,55	3575380	6	982177,9	3575380,2
	7	982176,58	3575380,33	8	982128,77	3575368,67
	9	982123,67	3575367,42	10	982107,23	3575363,71
	11	982103,26	3575361,3	12	982102,15	3575359,43
	13	982101,98	3575357,42	14	982097,16	3575374,42
	15	982100,96	3575375,4	16	982101,42	3575374,28
	17	982099,38	3575373,75	18	982100,33	3575370,07
	19	982102,38	3575370,59	20	982102,7	3575368,22
	21	982105,42	3575368,88	22	982125,7	3575373,5
	23	982130,14	3575374,44	24	982137,96	3575376,26
	25	982180,76	3575386,54	26	982181,35	3575388,19
	27	982181,36	3575388,18			
14	1	982334,47	3575419,68	2	982339,43	3575424,44
	3	982344,78	3575427,15	4	982356,85	3575430,87
	5	982358,69	3575431,31	6	982357,68	3575435,52
	7	982342,98	3575431,43	8	982336,45	3575428,51
	9	982331,42	3575423,06	10	982329,75	3575421,09
	11	982305,29	3575415,29	12	982306,71	3575408,22
	13	982308,09	3575402,52	14	982322,26	3575405,96
15	1	982342,98	3575431,43	2	982357,68	3575435,52
	3	982357,62	3575435,77	4	982355,14	3575447,01
	5	982351,6	3575463,13	6	982348,71	3575474,72
	7	982318,59	3575467,11	8	982260,49	3575452,65
	9	982249,09	3575448,59	10	982251,23	3575439,29
	11	982252,16	3575439,49	12	982252,49	3575438,05
	13	982251,57	3575437,85	14	982250,98	3575436,78
	15	982250,44	3575435,85	16	982252,21	3575428,32
	17	982251,56	3575428,17	18	982251,98	3575426,39
	19	982252,13	3575425,73	20	982250,72	3575425,52
	21	982251,02	3575422,36	22	982256,51	3575396,55
	23	982280,6	3575402,24	24	982283,61	3575402,84
	25	982296,77	3575405,84	26	982306,71	3575408,22

	27	982305,29	3575415,29	28	982323,62	3575419,64
	29	982329,75	3575421,09	30	982331,42	3575423,06
	31	982336,45	3575428,51			
16	1	982348,74	3575474,62	2	982348,71	3575474,72
	3	982342,97	3575497,85	4	982342,94	3575497,97
	5	982342,18	3575497,77	6	982254,64	3575474,04
	7	982254,62	3575473,93	8	982253,46	3575462,97
	9	982260,49	3575452,65	10	982318,59	3575467,11
17	1	982219,38	3575458,37	2	982243,71	3575464,36
	3	982244,92	3575464,68	4	982246,36	3575465,07
	5	982248,99	3575466,77	6	982251,01	3575469,15
	7	982253,14	3575472,06	8	982254,62	3575473,93
	9	982254,64	3575474,04	10	982342,18	3575497,77
	11	982342,94	3575497,97	12	982341,66	3575503,12
	13	982251,04	3575480,24	14	982243,73	3575471,35
	15	982243,28	3575471,24	16	982227,23	3575467,47
	17	982222,38	3575466,33	18	982188,25	3575458,1
	19	982149,06	3575448,63	20	982128,01	3575443,54
	21	982128,71	3575440,43	22	982127,08	3575437,09
	23	982084,93	3575426,68	24	982086,78	3575419,01
	25	982129,87	3575429,52	26	982132,72	3575429,72
	27	982135,22	3575433,42	28	982135,92	3575434,84
	29	982145,46	3575442,04	30	982150,45	3575442,94
	31	982153,88	3575443,56	32	982161,78	3575444,66
	33	982163,76	3575444,96	34	982165,96	3575445,26
	35	982173,61	3575447,3	36	982180,98	3575449,25
	37	982189,16	3575451,11	38	982208,96	3575455,93
18	1	982341,66	3575503,12	2	982335,02	3575529,89
	3	982296,3	3575520,71	4	982288,96	3575551,69
	5	982264,75	3575545,95	6	982269,02	3575527,94
	7	982240,02	3575484,16	8	982243,28	3575471,24
	9	982243,73	3575471,35	10	982251,04	3575480,24
19	1	982149,06	3575448,63	2	982134,87	3575506,56
	3	982134,09	3575509,5	4	982121,45	3575506,1
	5	982097,54	3575500,27	6	982096,1	3575503,02
	7	982094,35	3575504,76	8	982067,51	3575498,83
	9	982084,93	3575426,68	10	982127,08	3575437,09
	11	982128,71	3575440,43	12	982128,01	3575443,54
20	1	982335,02	3575529,89	2	982334,6	3575531,58
	3	982310,12	3575635,28	4	982275,17	3575627,01
	5	982276,35	3575622,2	6	982272,53	3575621,27
	7	982277,39	3575600,99	8	982265,33	3575598
	9	982276,86	3575548,82	10	982288,96	3575551,69
	11	982296,3	3575520,71			
21	1	982269,02	3575527,94	2	982264,75	3575545,95
	3	982276,86	3575548,82	4	982265,33	3575598
	5	982253,28	3575595	6	982248,18	3575615,6
	7	982205,07	3575604,82	8	982213,1	3575570,18
	9	982218,24	3575571,39	10	982228,45	3575530,92
	11	982238,64	3575489,63	12	982240,02	3575484,16
22	1	982191,65	3575609,91	2	982188,29	3575624,55
	3	982189,24	3575626,38	4	982184,68	3575645,89
	5	982089,32	3575622,52	6	982097,55	3575588,79
	7	982113,72	3575592,92	8	982113,95	3575591,96
23	1	982299,97	3575673,67	2	982272,94	3575667,3
	3	982184,68	3575645,88	4	982089,32	3575622,52
	5	982075,38	3575619,24	6	982057,12	3575614,78
	7	982050,56	3575612,84	8	982047,34	3575611,49
	9	982045,68	3575610,26	10	982042,68	3575604,99
	11	982037,3	3575628,68	12	982039,25	3575625,39
	13	982041,24	3575623,86	14	982043,45	3575622,67

	15	982045,92	3575622,29	16	982107,55	3575636,97
	17	982106,9	3575639,82	18	982104,91	3575648,61
	19	982195,3	3575669	20	982208,56	3575670,89
	21	982210,24	3575660,53	22	982291,07	3575679,77
	23	982294,57	3575694,13	24	982295,13	3575694,26
24	1	982291,07	3575679,77	2	982294,57	3575694,13
	3	982213,83	3575674,96	4	982208,56	3575670,86
	5	982210,24	3575660,53			
25	1	982295,13	3575694,26	2	982294,57	3575694,13
	3	982213,83	3575674,96	4	982208,55	3575670,86
	5	982195,3	3575669	6	982195,8	3575671,76
	7	982199,17	3575679,24	8	982208,31	3575701,18
	9	982209,57	3575704,75	10	982213,39	3575709,28
	11	982219,33	3575740	12	982216,78	3575750,68
	13	982216,43	3575752,2	14	982215,9	3575754,44
	15	982248,51	3575762,01	16	982258,26	3575720,52
	17	982287,32	3575727,43	18	982294,15	3575698,42
26	1	982195,3	3575669	2	982195,8	3575671,76
	3	982172,79	3575766,95	4	982082,79	3575746,36
	5	982092,08	3575705,19	6	982104,91	3575648,61
27	1	982107,55	3575636,97	2	982106,9	3575639,82
	3	982104,91	3575648,61	4	982092,08	3575705,19
	5	982085,72	3575703,85	6	982077,93	3575702,04
	7	982062,46	3575703,19	8	982047,18	3575699,52
	9	982046,66	3575701,74	10	982034,37	3575698,83
	11	982031,31	3575698,2	12	982027,5	3575694,78
	13	982025,06	3575682,57	14	982037,3	3575628,68
	15	982039,25	3575625,39	16	982041,24	3575623,86
	17	982043,45	3575622,67	18	982045,92	3575622,29
28	1	982287,32	3575727,43	2	982261,7	3575836,35
	3	982230,16	3575828,48	4	982232,41	3575818,94
	5	982233,85	3575819,34	6	982235,67	3575812,68
	7	982236,59	3575812,9	8	982237,88	3575807,41
	9	982242,47	3575787,9	10	982221,16	3575782,71
	11	982209,85	3575780,05	12	982210,21	3575778,47
	13	982215,9	3575754,44	14	982248,51	3575762,01
	15	982258,26	3575720,52	16	982251,01	3575821,46
	17	982250,4	3575823,58	18	982247,29	3575822,85
	19	982247,87	3575820,74			
29	1	982172,79	3575766,95	2	982164,05	3575801,32
	3	982162,95	3575805,54	4	982144,46	3575801,57
	5	982060,46	3575783,54	6	982068,55	3575743,1
	7	982082,79	3575746,36			
30	1	982092,08	3575705,19	2	982085,72	3575703,85
	3	982077,93	3575702,04	4	982062,46	3575703,19
	5	982047,18	3575699,52	6	982046,66	3575701,74
	7	982034,37	3575698,83	8	982038,42	3575706,96
	9	982038,69	3575716,68	10	982020,32	3575787,81
	11	982021,67	3575788,15	12	982023,87	3575789,79
	13	982028,18	3575790,77	14	982035,09	3575792,39
	15	982031,21	3575809,35	16	982060,46	3575783,54
	17	982068,55	3575743,1	18	982082,79	3575746,36
31	1	982261,7	3575836,35	2	982255,47	3575862,59
	3	982245,59	3575860,24	4	982234,55	3575857,64
	5	982227,75	3575856,03	6	982231,62	3575838,3
	7	982228,09	3575837,46	8	982230,16	3575828,48
32	1	982237,88	3575807,42	2	982205,01	3575799,47
	3	982202,56	3575809,59	4	982196,71	3575808,18
	5	982195,17	3575814,17	6	982184,65	3575811,9
	7	982167,6	3575807,91	8	982162,65	3575806,71
	9	982162,95	3575805,54	10	982144,46	3575801,57

	11	982142,1	3575812,8	12	982137,51	3575834,59
	13	982227,75	3575856,03	14	982231,62	3575838,3
	15	982228,09	3575837,46	16	982230,17	3575828,48
	17	982232,41	3575818,94	18	982229,83	3575818,21
	19	982225,85	3575817,06	20	982227,72	3575810,85
	21	982235,47	3575812,65	22	982235,67	3575812,68
	23	982236,59	3575812,9			
33	1	982144,46	3575801,57	2	982142,1	3575812,8
	3	982137,51	3575834,59	4	982031,21	3575809,35
	5	982060,46	3575783,54			
18-06						
34	1	982013,19	3575753,78	2	982000,8	3575801,42
	3	981959,97	3575792,44	4	981921,93	3575783,4
	5	981895,14	3575777,04	6	981896,36	3575772,19
	7	981905,49	3575735,86	8	981931,14	3575742,54
	9	981933,17	3575734,07	10	981946,24	3575737,47
	11	981945,86	3575739,13	12	981959,34	3575742,73
	13	981960,25	3575738,84			
36	1	981905,49	3575735,86	2	981896,36	3575772,19
	3	981870,92	3575765,7	4	981880,31	3575730,14
	5	981898,41	3575734			
37	1	981880,31	3575730,14	2	981870,92	3575765,7
	3	981896,36	3575772,19	4	981895,14	3575777,04
	5	981863,31	3575769,51	6	981874,1	3575728,48
38	1	982025,69	3575705,74	2	982013,19	3575753,78
	3	981960,25	3575738,84	4	981962	3575731,61
	5	981959,51	3575730,9	6	981949,28	3575728,25
	7	981948,61	3575728,04	8	981946,64	3575735,72
	9	981946,24	3575737,47	10	981938,25	3575735,39
	11	981946,37	3575702,15	12	981948,16	3575694,85
	13	981957,85	3575689,23	14	981959,6	3575681,12
	15	981961,59	3575681,55	16	981998,56	3575689,73
	17	982012,15	3575693,04	18	982009,99	3575701,92
39	1	981959,6	3575681,12	2	981957,85	3575689,23
	3	981948,16	3575694,85	4	981946,37	3575702,15
	5	981938,25	3575735,39	6	981933,17	3575734,07
	7	981931,14	3575742,54	8	981905,49	3575735,86
	9	981898,41	3575734	10	981880,31	3575730,14
	11	981874,1	3575728,48	12	981874,16	3575728,27
	13	981875,48	3575723,2	14	981886,38	3575675,91
	15	981889,82	3575660,25	16	981910,46	3575665,33
	17	981910,75	3575670,13	18	981957,28	3575680,62
40	1	981885,68	3575671,28	2	981867,61	3575664,55
	3	981805,09	3575649,37	4	981805,03	3575649,62
	5	981802,38	3575648,97	6	981801,69	3575651,74
	7	981801,28	3575652,31	8	981800,79	3575652,8
	9	981800,22	3575653,16	10	981799,37	3575653,42
	11	981798,62	3575653,44	12	981797,92	3575653,3
	13	981791,02	3575651,59	14	981770,73	3575737,54
	15	981779,48	3575739,56	16	981777,15	3575749,06
	17	981863,31	3575769,51	18	981871,28	3575739,2
	19	981874,1	3575728,48	20	981874,16	3575728,27
	21	981873,45	3575727,16			
41	1	981889,82	3575660,25	2	981886,38	3575675,91
	3	981875,48	3575723,2	4	981874,16	3575728,27
	5	981873,45	3575727,16	6	981885,68	3575671,28
	7	981867,61	3575664,55	8	981805,09	3575649,37
	9	981805,03	3575649,62	10	981802,38	3575648,97
	11	981801,69	3575651,74	12	981801,28	3575652,31
	13	981800,79	3575652,8	14	981800,22	3575653,16
	15	981799,37	3575653,42	16	981798,62	3575653,44

	17	981797,92	3575653,3	18	981791,02	3575651,59
	19	981770,73	3575737,54	20	981779,48	3575739,56
	21	981777,15	3575749,06	22	981764,07	3575745,96
	23	981756	3575744,28	24	981781,29	3575638,89
	25	981782,08	3575635,74	26	981872,42	3575656,72
	27	981872,59	3575656,03			
	27	981872,59	3575656,03			
42	1	981998,39	3575578,08	2	981986,46	3575574,88
	3	981936,25	3575561,41	4	981936,03	3575562,27
	5	981910,35	3575663,54	6	981910,46	3575665,33
	7	981910,75	3575670,13	8	981957,28	3575680,62
	9	981959,6	3575681,12	10	981961,59	3575681,55
	11	981998,56	3575689,73	12	982012,15	3575693,04
	13	982029,99	3575619,84	14	982017,12	3575617,54
	15	982000,37	3575613,45	16	981996,17	3575612,39
43	17	981990,29	3575610,7			
	1	981926,93	3575537,02	2	981921,91	3575558,8
	3	981936,03	3575562,27	4	981910,35	3575663,54
	5	981910,46	3575665,33	6	981906,74	3575664,41
	7	981910,24	3575650,01	8	981910,39	3575649,37
	9	981876,3	3575640,96	10	981877,34	3575634,11
	11	981876,06	3575630,06	12	981876,02	3575625,21
	13	981887,59	3575577,83	14	981896,44	3575543,46
	15	981898,97	3575537,8	16	981901,05	3575530,9
	17	981903,57	3575531,45	18	981903,03	3575533,66
44	19	981919,01	3575537,5	20	981919,55	3575535,2
	1	981901,05	3575530,9	2	981898,97	3575537,8
	3	981896,44	3575543,46	4	981887,59	3575577,83
	5	981876,02	3575625,21	6	981876,06	3575630,06
	7	981877,34	3575634,11	8	981876,3	3575640,96
	9	981872,59	3575656,03	10	981872,42	3575656,72
	11	981782,08	3575635,74	12	981817,38	3575494,56
	13	981817,82	3575494,63	14	981819,21	3575494,76
	15	981823,48	3575495,71	16	981843,56	3575500,79
	17	981842,57	3575504,99	18	981863,48	3575510,17
	19	981860,69	3575522,07	20	981895,26	3575540,68
	21	981887,24	3575569,38	22	981883,66	3575568,36
	23	981882,92	3575570,87	24	981859,29	3575564,36
	25	981866,28	3575534,24			
45	1	982025,49	3575491,75	2	982019,52	3575513,55
	3	982017,32	3575520,37	4	982014,2	3575529,69
	5	982005,68	3575527,43	6	982003,38	3575538,35
	7	981995,41	3575536,45	8	981924,41	3575519,27
	9	981923,73	3575521,5	10	981907,04	3575517,45
	11	981905,92	3575521,86	12	981905,44	3575523,8
	13	981903,57	3575531,45	14	981901,05	3575530,9
	15	981860,69	3575522,07	16	981863,48	3575510,17
	17	981842,57	3575504,99	18	981843,56	3575500,79
	19	981843,79	3575499,82	20	981844,89	3575495,1
	21	981843,87	3575494,86	22	981847,02	3575480,57
	23	981848,29	3575480,89	24	981849,84	3575475
	25	981852,68	3575475,69	26	981853,19	3575473,39
	27	981851,88	3575473,13	28	981853,62	3575466,12
	29	981854,88	3575466,42	30	981856,19	3575460,99
	31	981861,24	3575462,15	32	981861,46	3575461,09
	33	981863,03	3575454,41	34	981863,1	3575454,12
	35	981863,51	3575452,51	36	981869,28	3575454,89
	37	981954,72	3575474,6	38	982023,04	3575490,97
46	1	981866,68	3575438,31	2	981863,51	3575452,51
	3	981863,1	3575454,12	4	981863,03	3575454,41
	5	981861,46	3575461,09	6	981861,24	3575462,15
	7	981856,19	3575460,99	8	981854,88	3575466,42

	9	981853,62	3575466,12	10	981851,88	3575473,13
	11	981853,19	3575473,39	12	981852,68	3575475,69
	13	981849,84	3575475	14	981848,29	3575480,89
	15	981847,02	3575480,57	16	981843,87	3575494,86
	17	981844,89	3575495,1	18	981843,79	3575499,82
	19	981843,56	3575500,79	20	981823,49	3575495,71
	21	981819,21	3575494,76	22	981817,82	3575494,63
47	23	981817,38	3575494,56	24	981832,55	3575430,26
	1	981983,58	3575451,87	2	982007,44	3575457,42
	3	982011,92	3575458,67	4	982020,61	3575460,27
	5	982027,15	3575461,81	6	982052,25	3575468,03
	7	982064,19	3575470,89	8	982059,04	3575493,97
	9	982042,73	3575490,68	10	982030,27	3575492,71
	11	982025,49	3575491,75	12	982023,04	3575490,97
	13	981954,72	3575474,6	14	981869,28	3575454,89
	15	981863,51	3575452,51	16	981866,68	3575438,31
	17	981832,55	3575430,26	18	981836,66	3575412,68
	19	981913,24	3575431,9	20	981924,28	3575431,8
	21	981931,15	3575433,25	22	981929,66	3575439,67
	23	981928,92	3575442,67	24	981928,59	3575443,94
	25	981927,76	3575447,34	26	981927,64	3575447,87
	27	981952,79	3575454,23	28	981957,81	3575455,65
	29	981961,46	3575441,09	30	981962,44	3575441,64
	31	981962,14	3575443	32	981961,51	3575446,23
	33	981979,48	3575450,77			
48	1	982054,75	3575354,23	2	982050,67	3575370,25
	3	982045,87	3575388,11	4	982070	3575394
	5	982080,69	3575396,95	6	982064,19	3575470,89
	7	982052,25	3575468,03	8	982027,15	3575461,81
	9	982020,61	3575460,27	10	982011,92	3575458,67
	11	982007,44	3575457,42	12	981983,58	3575451,87
	13	981979,48	3575450,77	14	981961,51	3575446,23
	15	981962,14	3575443	16	981962,44	3575441,64
	17	981965,69	3575427,74	18	981969,74	3575407,58
	19	981970,82	3575403,67	20	981971,3	3575401,43
	21	981986,27	3575338,48	22	982042,04	3575351,25
	23	982044,73	3575351,87			
49	1	981981,83	3575313,89	2	981976,38	3575336,25
	3	981986,27	3575338,48	4	981971,3	3575401,43
	5	981970,82	3575403,67	6	981969,74	3575407,58
	7	981965,69	3575427,74	8	981928,53	3575418,85
	9	981931,58	3575400,76	10	981925,92	3575399,57
	11	981928,25	3575388,81	12	981937,1	3575352,86
	13	981937,96	3575353,13	14	981946,71	3575315,02
	15	981950,46	3575298,93	16	981961,01	3575301,31
	17	981958,73	3575310,75	18	981960,91	3575311,2
	19	981974,11	3575314,13	20	981974,53	3575312,21
50	1	981922,46	3575284,25	2	981907,84	3575346,87
	3	981910,14	3575347,36	4	981906,93	3575360,06
	5	981913,6	3575362,57	6	981908,23	3575384,2
	7	981928,25	3575388,81	8	981925,92	3575399,57
	9	981931,58	3575400,76	10	981928,53	3575418,85
	11	981924,28	3575431,8	12	981913,24	3575431,9
	13	981836,66	3575412,68	14	981836,82	3575411,99
	15	981859,9	3575315,69	16	981869,45	3575275,33
	17	981876,03	3575274,4	18	981896,44	3575278,91
	19	981913,16	3575282,62			
51	1	982109,75	3575278,42	2	982074,61	3575270,55
	3	982065,83	3575306,92	4	982054,01	3575304,09
	5	982042,04	3575351,25	6	982044,73	3575351,87
	7	982054,75	3575354,23	8	982050,67	3575370,25

	9	982045,87	3575388,11	10	982070	3575394
	11	982080,69	3575396,95	12	982081,76	3575391,96
	13	982092,91	3575344,49	14	982100	3575313,85
52	1	982050	3575319,88	2	982042,04	3575351,25
	3	981986,27	3575338,48	4	981976,38	3575336,25
	5	981981,83	3575313,89	6	981974,53	3575312,21
	7	981976,2	3575304,76	8	981973,77	3575304,19
	9	981977,95	3575303,03	10	981981,42	3575288,76
	11	981994,09	3575291,58	12	981990,77	3575305,68
53	1	982074,61	3575270,55	2	982065,83	3575306,92
	3	982054,01	3575304,09	4	982050	3575319,88
	5	981990,77	3575305,68	6	981994,09	3575291,58
	7	981981,42	3575288,76	8	981977,95	3575303,03
	9	981973,77	3575304,19	10	981961,01	3575301,31
	11	981950,46	3575298,93	12	981952,39	3575290,67
	13	981939,36	3575287,85	14	981938,04	3575287,49
	15	981928,35	3575285,57	16	981923,55	3575284,44
	17	981922,46	3575284,25	18	981913,16	3575282,62
	19	981896,44	3575278,91	20	981876,03	3575274,4
	21	981888,79	3575220,68	22	981921,21	3575228,38
	23	981924,92	3575229,52	24	981926,63	3575230,68
	25	981968,1	3575243,7	26	982016,38	3575254,64
	27	982015,11	3575260,54	28	982057,48	3575270,48
	29	982058,42	3575266,58			
54	1	982033,53	3575253,07	2	982038,27	3575254,24
	3	982044,77	3575255,83	4	982064,61	3575260,37
	5	982082,9	3575264,56	6	982082,64	3575265,66
	7	982090,9	3575267,59	8	982107,46	3575267,21
	9	982109,74	3575266,69	10	982115,07	3575262,96
	11	982116,48	3575263,29	12	982115,78	3575266,25
	13	982111,52	3575271,98	14	982109,75	3575278,42
	15	982074,61	3575270,55	16	982058,42	3575266,58
	17	982057,48	3575270,48	18	982015,11	3575260,54
	19	982016,38	3575254,64	20	981968,1	3575243,7
	21	981926,63	3575230,68	22	981924,92	3575229,52
	23	981921,21	3575228,38	24	981921,85	3575225,24
	25	981940,75	3575231,29	26	981941,83	3575231,61
	27	981970,68	3575239,3	28	982027,64	3575251,81
55	1	982192,34	3575220,48	2	982188,54	3575237,28
	3	982163,63	3575232,23	4	982138,6	3575226,96
	5	982142,94	3575208,73	6	982135,71	3575180,4
	7	982130,48	3575204,58	8	982116,48	3575263,29
	9	982115,07	3575262,96	10	982109,74	3575266,69
	11	982107,46	3575267,21	12	982090,9	3575267,59
	13	982082,64	3575265,66	14	982082,9	3575264,56
	15	982064,61	3575260,37	16	982066,94	3575250,4
	17	982076,45	3575252,41	18	982080,17	3575236,81
	19	982077,33	3575236,07	20	982084,55	3575208,02
	21	982090,38	3575184,77	22	982092,96	3575174,69
	23	982093,96	3575170,73			
56	1	981980,17	3575073,77	2	981973,33	3575104,89
	3	981968,15	3575128,42	4	981965,15	3575138,2
	5	981980,97	3575143,27	6	981992,97	3575146,39
	7	981992,37	3575148,55	8	981991,18	3575152,65
	9	981971,81	3575234,54	10	981970,68	3575239,3
	11	981941,83	3575231,61	12	981943,87	3575231,63
	13	981944,52	3575229,22	14	981939,6	3575227,9
	15	981938,97	3575230,31	16	981940,75	3575231,29
	17	981921,85	3575225,24	18	981921,21	3575228,38
	19	981888,79	3575220,68	20	981890	3575215,58
	21	981926,86	3575060,36	22	981962,22	3575067,98

	23	981966,32	3575070,6			
57	1	982153,05	3575105,3	2	982152,71	3575106,92
	3	982150,05	3575117,12	4	982147,23	3575132,57
	5	982139,94	3575162,23	6	982137,59	3575171,78
	7	982137,23	3575173,69	8	982135,71	3575180,4
	9	982093,96	3575170,73	10	982092,96	3575174,69
	11	982079,1	3575170,77	12	982096,04	3575104,03
	13	982109,78	3575107,37	14	982121,43	3575110,2
	15	982123,04	3575103,63	16	982123,74	3575103,8
	17	982124,96	3575104,14	18	982125,79	3575100,4
	19	982126,55	3575097,27	20	982139	3575100,21
	21	982144,86	3575101,25	22	982144,34	3575103,08
	23	982196,33	3575202,9	24	982192,34	3575220,48
	25	982142,94	3575208,73	26	982147,13	3575191,09
58	1	982096,04	3575104,03	2	982079,1	3575170,77
	3	981992,97	3575146,39	4	981980,97	3575143,27
	5	981983,97	3575133,43	6	981968,15	3575128,42
	7	981973,33	3575104,89	8	981996,3	3575109,68
	9	981997,59	3575104,36	10	981998,22	3575101,93
	11	982007,61	3575104,05	12	982044,82	3575113,33
	13	982048,96	3575098,64	14	982064,05	3575096,26
59	1	982070,81	3575068,32	2	982064,05	3575096,26
	3	982048,96	3575098,64	4	982044,82	3575113,33
	5	982007,61	3575104,05	6	981998,22	3575101,93
	7	981997,59	3575104,36	8	981996,3	3575109,68
	9	981973,33	3575104,89	10	981980,17	3575073,77
	11	981986	3575048,3			
60	1	982214,16	3575242,48	2	982213,73	3575244,36
	3	982182,42	3575379,31	4	982179,69	3575378,59
	5	982179,01	3575379,56	6	982178,55	3575380
	7	982177,9	3575380,2	8	982176,58	3575380,33
	9	982128,77	3575368,67	10	982123,67	3575367,42
	11	982107,23	3575363,71	12	982103,26	3575361,3
	13	982102,15	3575359,43	14	982101,98	3575357,42
	15	982105,45	3575341,66	16	982106,59	3575336,39
	17	982108,08	3575329,86	18	982109,29	3575324,42
	19	982110,81	3575317,99	20	982112,23	3575312,49
	21	982120,03	3575281,99	22	982122,27	3575272,68
	23	982130,17	3575263,45	24	982136,79	3575234,79
	25	982161,66	3575240,53	26	982163,63	3575232,23
	27	982188,54	3575237,28	28	982204,08	3575240,43
61	1	982163,63	3575232,23	2	982161,66	3575240,53
	3	982136,79	3575234,79	4	982138,6	3575226,96

49	3575105.03	982165.7	288° 26' 59"	12,29
50	3575093.37	982169.59	13° 23' 35"	60,05
51	3575107.28	982228.01	24° 18' 47"	3,98
52	3575108.92	982231.64	21° 4' 56"	4,59
53	3575110.57	982235.92	13° 11' 55"	99,2
54	3575133.22	982332.5	12° 58' 3"	23,66
55	3575138.53	982355.56	13° 33' 17"	69,85

Элемент планировочной структуры 18-06

Номер	X	Y	Дир.угол	Длина
1	3575081.31	982134.05	101° 25' 6"	2,07
2	3575083.34	982133.64	13° 20' 20"	23,71
3	3575088.81	982156.71	102° 30' 51"	16,89
4	3575105.3	982153.05	101° 51' 11"	1,66
5	3575106.92	982152.71	104° 36' 59"	10,54
6	3575117.12	982150.05	100° 20' 38"	15,71
7	3575132.57	982147.23	72° 37' 10"	30,55
8	3575162.23	982139.94	103° 49' 27"	9,83
9	3575171.78	982137.59	100° 40' 26"	1,94
10	3575173.69	982137.23	102° 45' 49"	6,88
11	3575180.4	982135.71	102° 12' 49"	24,74
12	3575204.58	982130.48	103° 24' 28"	63,40
13	3575266.25	982115.78	126° 35' 45"	7,14
14	3575271.98	982111.52	105° 23' 1"	43,43
15	3575313.85	982100	103° 1' 44"	31,45
16	3575344.49	982092.91	103° 13' 6"	48,76
17	3575391.96	982081.76	102° 6' 9"	5,1
18	3575396.95	982080.69	102° 34' 46"	99,41
19	3575493.97	982059.04	102° 45' 59"	4,71
20	3575498.56	982058	103° 24' 2"	71,71
21	3575568.32	982041.38	102° 24' 11"	47,49
22	3575614.7	982031.18	103° 2' 7"	5,28
23	3575619.84	982029.99	103° 41' 39"	84,48
24	3575701.92	982009.99	13° 40' 30"	16,16
25	3575705.74	982025.69	104° 35' 6"	49,64
26	3575753.78	982013.19	104° 35' 0"	49,22
27	3575801.42	982000.79	192° 24' 11"	41,80
28	3575792.44	981959.97	193° 21' 45"	66,63
29	3575777.04	981895.14	193° 18' 35"	32,71
30	3575769.51	981863.31	193° 20' 58"	102
31	3575745.96	981764.07	191° 45' 35"	8,24
32	3575744.28	981756	283° 29' 38"	108,38
33	3575638.89	981781.29	284° 2' 21"	148,77
34	3575494.56	981817.38	283° 18' 0"	51,73
35	3575444.22	981829.28	283° 10' 2"	33,1
36	3575411.99	981836.82	283° 28' 40"	99,03
37	3575315.69	981859.9	283° 18' 45"	41,47
38	3575275.33	981869.45	351° 57' 19"	6,65
39	3575274.4	981876.03	283° 21' 38"	60,46
40	3575215.58	981890	283° 21' 31"	159,54
41	3575060.36	981926.86	283° 20' 29"	25,4

42	3575035.65	981932.72	13° 21' 22"	54,76
43	3575048.3	981986	13° 16' 55"	87,14
44	3575068.32	982070.81	13° 21' 44"	36,09
45	3575076.66	982105.92	280° 27' 36"	1,32
46	3575075.36	982106.16	13° 22' 33"	8
47	3575077.21	982113.94	100° 18' 17"	1,34
48	3575078.53	982113.7	13° 21' 50"	16,74
49	3575082.4	982129.99	284° 2' 10"	1,77
50	3575080.68	982130.42	9° 50' 45"	3,68



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ
- Элемент планировочной структуры (микрорайон)
 - Существующие красные линии
 - Планируемые красные линии
 - Отменяемые красные линии
 - Наименование планировочного элемента (микрорайон)
 - Наименование планировочного элемента (квартал)
 - Поворотная точка
 - Границы технических зон инженерных сетей и коммуникаций
- ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
- Строения жилые огнестойкие
 - Строения нежилые огнестойкие
 - Строения нежилые огнестойкие
 - Строения нежилые, неогнестойкие

ПРИМЕЧАНИЕ: Верность координат поворотных точек, определенных картометрическим способом, к разбивочному чертежу красных линий территории приведена в пояснительной записке

						07/2017-ПМТ		
						Проект межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте		
Изм.	Испол.	Лист	В. док.	Пол.	Дата	Проект межевания территории Основная часть	Стан.	Лист
Разработан	Левина	09.16					ПМ	1
Проверен	Калашникова	09.16						
						Разбивочный чертеж красных линий	ООО «СибГеоПрофи»	
Начальник	Колобов	09.16				М 1:1 000		

№ по плану	Строительное наименование	Вид разрешенного использования	Площадь ЗУ, м2
чу1	Для организации проезда	Публичный сервитут	743,75
:98\чу1	Для организации проезда	Публичный сервитут	276,17

ГРАНИЦЫ	
	Существующие красные линии
	Планируемые красные линии
	Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
	Границы сохраняемых земельных участков Кадастровый номер участка
	Границы изменяемых земельных участков
	Границы образуемых земельных участков
	Границы территорий общего пользования
	Границы предлагаемых к установке сервитута
	Условный номер образуемых земельных участков

							07/2017-ПМТ		
							Проект межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте		
Изм.	Коп.	уч.	Лист	2 экз.	Подп.	Дата		Страница	Листов
Разработал			Любениченко		<i>В.А. Любениченко</i>	08.16			
Проверил			Кашишова			09.16		1	2
							Основная часть		
							Чертёж межевания территории М 1:1 000		
Начальник			Колобов		<i>В.А. Колобов</i>	09.16		ООО «СибгеоПрофи»	

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГРАНИЦЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ;
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
М 1:1 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

Границы отвода земельных участков под все виды строительства и благоустройства

Кадастровый номер участка

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

КЖСтроения жилые отстойные

КНСтроения нежилые отстойные

КСтроения нежилые отстойные

НСтроения нежилые, неотстойные

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильные дороги, покрытие асфальтобетон

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Линии электропередачи 10 кВ

Линии электропередачи 0,4 кВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Водопровод

ВОДООТВЕДЕНИЕ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Хоз-бытовая канализация

Дренаж

Канализация линейная

СВЯЗЬ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сети связи


ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Теплотрасса

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Охранная зона



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

Кадастровый номер земельного участка	Местоположение (адрес)	Вид разрешенного использования	Площадь, м.кв.	Категория земель	Формы собственности
86:10:0101065:53	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый офисный центр	3944	2	частная собственность
86:10:0101065:51	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под магазин "Салют"	730	2	частная собственность
86:10:0101065:98	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	2441	2	---
86:10:0101065:43	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения и эксплуатации объектов энергетики	1366	2	---
86:10:0101065:28	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под здание АБК	2865	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:18	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов	3334	2	---
86:10:0101065:59	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации нежилого здания ЛПТ-61	533	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:103	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для строительства учебного-лабораторного корпуса	1965	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:45	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения здания школы с кружково-спортивным блоком	21569	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:40	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения школы	9930	2	---
86:10:0101065:5172	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	5101	2	---
86:10:0101065:9	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения территории государственной собственности	940	2	---
86:10:0101065:21	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения подвальных помещений выходящих на территорию	1823	2	---
86:10:0101065:5173	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	5496	2	---
86:10:0101065:4908	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	свалка	3100	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:50	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск "Салют-Фруты"	9	2	---
86:10:0101065:6	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под магазин "Хлеб"	1677	2	частная собственность
86:10:0101065:14	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под детский сад	9997	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5092	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	3754	2	---
86:10:0101065:104	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	7270	2	---
86:10:0101065:96	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	4511	2	---
86:10:0101065:95	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под магазин "Заряка"	1186	2	частная собственность
86:10:0101065:25	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	10445	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5261	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	4943	2	---
86:10:0101065:52	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения торгового павильона	55	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:48	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под мастерскую "Ремонт обуви"	7	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:7	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения магазина	900	2	---
86:10:0101065:46	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	3304	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:83	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый павильон	21	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:30	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под гостиницу	311	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:36	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	2932	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:17	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	3613	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5520	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	267	2	---
86:10:0101065:19	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	2000	2	---
86:10:0101065:86	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	131	2	---
86:10:0101065:8	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	11691	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:39	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения торгового павильона	44	2	---
86:10:0101065:20	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под нежилые здания многоэтажного жилого дома	9174	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:92	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под ЛПТ-63	544	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:88	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	45	2	---
86:10:0101065:87	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	252	2	---
86:10:0101065:5126	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	5373	2	---
86:10:0101065:42	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск	7	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5091	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	2689	2	---
86:10:0101065:5372	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	9436	2	---
86:10:0101065:27	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	907	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:80	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	12	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:77	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	321	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:99	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для размещения объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	251	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:100	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	9602	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:15	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации здания КНС-05	467	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:4	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации нежилого здания ЛПТ-62	536	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:58	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	4573	2	---
86:10:0101065:94	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	9433	2	---
86:10:0101065:102	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под учебное здание сгруппированное в здании Топографического центра	850	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:63	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации коммунального двора "Мокшан"	1967	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:37	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под многоквартирный жилой дом	4988	2	---
86:10:0101065:105	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для 9-этажного жилого дома	9157	2	---
86:10:0101065:13	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск	12	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:70	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск "Универсального"	10	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:71	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск	15	2	---
86:10:0101065:74	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под торговый киоск	2600	2	---
86:10:0101065:35	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под объекты	2600	2	---
86:10:0101065:16	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации детского сада	9380	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:11	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	для эксплуатации объектов культуры, искусства, спорта, досуга, отдыха населения	11328	2	Собственность публично-правовых образований
86:10:0101065:5269	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	3172	2	---
86:10:0101065:22	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	2196	2	---
86:10:0101065:5268	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под 5-этажный многоквартирный жилой дом	4943	2	---
86:10:0101065:49	Капша-Маяковский, автономный округ - Юрга, 1-й Сургутский микрорайон, 28	под отстойный комплекс с торфяным павильоном	50	2	Собственность публично-правовых образований

2 - земли населенных пунктов

07/2017-ПМТ

Проект межевания территории микрорайона 25 в городе Сургуте

Материалы по обоснованию

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

Стадия

Лист

Листов

ПМТ

1

ООО «СибГеоПрофи»

ПРИМЕЧАНИЕ: На территории проектируемого микрорайона границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия не выявлены.